

GKS Professional

18V-57 G | 18V-57

1 609 92A 51J (2019.05) DOC / 8



1 609 92A 51J

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com



BOSCH



Deutsch

Für das von Ihnen erworbene Elektrowerkzeug gelten abweichend von den Angaben in der Betriebsanleitung die unten aufgeführten technischen Daten. Bitte beachten Sie die beiliegende Betriebsanleitung.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Sachnummer | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| empfohlene Akkus | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| empfohlene Ladegeräte | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) abhängig vom verwendeten Akku

English

Contrary to the specifications in the operating instructions, the technical data below is relevant for the power tool you have acquired. Please observe the operating instructions enclosed.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Article number | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Recommended batteries | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Recommended chargers | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) Depends on battery in use

Français

Pour l'outil électroportatif que vous venez d'acquérir s'appliquent en partie d'autres caractéristiques techniques que celles indiquées dans la notice d'utilisation. Référez-vous à la notice d'utilisation jointe.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Référence | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Accus recommandés | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Chargeurs recommandés | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) Dépend de l'accu utilisé



Español

Para la herramienta eléctrica que usted ha adquirido rigen los datos técnicos enumerados más adelante, que difieren de las indicaciones de las instrucciones de servicio. Por favor, observe las instrucciones de servicio adjuntas.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Número de referencia | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Peso según EP-TA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Acumuladores recomendados | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| cargadores recomendados | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) dependiente del acumulador utilizado

Português

Para a ferramenta elétrica que adquiriu, são válidos, divergentes das indicações no manual de instruções, os dados técnicos abaixo listados. Respeite o manual de instruções fornecido.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Número de produto | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Baterias recomendadas | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Carregadores recomendados | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) dependendo da bateria utilizada

Italiano

Per l'elettrotensile da Lei acquistato, diversamente dalle informazioni presenti nelle istruzioni d'uso, si applicano i dati tecnici elencati di seguito. Si prega di osservare le istruzioni d'uso allegate.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice prodotto | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Peso secondo EP-TA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Batterie consigliate | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Caricabatterie consigliati | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) in funzione della batteria utilizzata

Nederlands

Voor het door u gekochte elektrische gereedschap gelden in afwijking van de informatie in de gebruiksaanwijzing de hieronder vermelde technische gegevens. Neem goed nota van de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Productnummer | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Aanbevolen accu's | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Aanbevolen oplaadapparaten | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) afhankelijk van gebruikte accu

Dansk

I modsætning til oplysningerne i betjeningsvejledningen finder de nedenfor anførte tekniske data anvendelse for dit el-værktøj. Læs den medfølgende brugsanvisning.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Varenummer | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Anbefalede akkuer | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| anbefalede ladere | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) afhængigt af den anvendte akku

Svensk

För det elverktyg som du har köpt gäller till skillnad från uppgifterna i bruksanvisningen även nedanstående tekniska information. Beakta medföljande bruksanvisning.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Rekommenderade batterier | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Rekommenderade laddare | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) Beroende på använt batteri

Norsk

For elektroverktøyet du har kjøpt gjelder de tekniske spesifikasjonene nedenfor til forskjell fra opplysningene i bruksanvisningen. Les den vedlagte bruksanvisningen.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Anbefalte batterier | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Anbefalte ladere | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) Avhengig av batteriet

Suomi

Hankkimaasi sähkötyökalua koskevat alla annetut tekniset tiedot, jotka poikkeavat käyttöoppaassa olevista tiedoista. Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Suosittelut akut | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Suosittelut latauslaitteet | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) riippuen käytetystä akusta

Ελληνικά

Για το ηλεκτρικό εργαλείο που αγοράσατε, αποκλίνοντας από τα στοιχεία στις οδηγίες λειτουργίας, ισχύουν τα πιο κάτω αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία. Προσέξτε παρακαλώ τις συνημμένες οδηγίες λειτουργίας.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Κωδικός αριθμός | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Συνιστούμενες μπαταρίες | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Συνιστούμενοι φορτιστές | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

Türkçe

Satin almış olduğunuz elektrikli el aleti için kullanma kılavuzundaki bilgilerden farklı olarak aşağıdaki teknik veriler de geçerlidir. Lütfen ekteki kullanma kılavuzuna uyun.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Malzeme numarasi | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Tavsiye edilen aküler | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Tavsiye edilen şarj cihazları | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) Kullanılan aküye bağlıdır

Polski

W odniesieniu do nabytego przez Państwa elektronarzędzia, na zasadzie odstępowania od danych zawartych w instrukcji obsługi, obowiązują podane poniżej dane techniczne. Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer katalogowy | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Zalecane akumulatory | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Zalecane ładowarki | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) w zależności od zastosowanego akumulatora

Čeština

Pro elektronářadí, které jste si zakoupili, platí odlišně od údajů v návodu k obsluze níže uvedené technické údaje. Řiďte se příloženým návodem k obsluze.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Číslo zboží | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Doporučené akumulátory | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Doporučené nabíječky | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) V závislosti na použitém akumulátoru

Slovenčina

Pre elektrické náradie, ktoré ste si zakúpili, platia odlišne od údajov v návode na obsluhu technické údaje uvedené nižšie. Riad'te sa priloženým návodom na obsluhu.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vecné číslo | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Odporúčané akumulátory | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Odporúčané nabíjačky | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) v závislosti od použitého akumulátora

Magyar

Az Ön által megvásárolt elektromos kéziszerszámra a Kezelési Útmutatóban megadott adatoktól eltérően az alábbi műszaki adatok érvényesek. Kérjük tartsa be a mellékelt Kezelési útmutató utasításait.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rendelési szám | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Javasolt akkumulátorok | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Javasolt töltőkészülékek | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

Русский

Для приобретенного Вами электроинструмента вразрез с данными, содержащимися в инструкции по эксплуатации, действуют указанные ниже технические параметры. Пожалуйста, примите во внимание прилагающееся руководство по эксплуатации.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Рекомендуемые аккумуляторы | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Рекомендуемые зарядные устройства | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Өнім нөмірі | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Ұсынылатын аккумуляторлар | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) пайдаланған аккумуляторға байланысты

Українська

Для електроінструмента, що Ви придбали, всупереч даним, що містяться в інструкції з експлуатації, чинні технічні параметри, зазначені нижче. Прийміть, будь ласка, до уваги інструкцію з експлуатації, що додається.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульний номер | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Рекомендовані акумуляторні батареї | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Рекомендовані зарядні пристрої | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

Қазақ

Сіз сатып алған электр құралына пайдалану бойынша нұсқаулықтағы мәліметтерден өзгеше болатын, төменде келтірілген техникалық деректер де қолданылады. Жиһақтағы пайдалану бойынша нұсқаулықты қараңыз.

Română

Pentru scula electrică achiziționată tine se aplică instrucțiunile diferite față de specificațiile din instrucțiunile de utilizare și datele tehnice de mai jos. Te rugăm să respecti instrucțiunile de utilizare atașate.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Număr de identificare | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| acumulatori recomandați | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| încărcătoare recomandate | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) în funcție de acumulatorul folosit

Български

За закупения от Вас електроинструмент в различие от данните в ръководството за експлоатация важат посочените по-долу технически данни. Моля, обърнете вниманието на приложеното ръководство за експлоатация.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Каталожен номер | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Препоръчителни акумулаторни батерии | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| препоръчителни зарядни устройства | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) в зависимост от използваната акумулаторна батерия

Македонски

За електричниот алат што го купите важат долунаведените технички податоци, што се разликуваат од податоците од упатството за користење. Почитувајте го приложеното упатство за користење.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Број на дел/артикл | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| препорачани акумулаторски батерии | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| препорачани полначи | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) во зависност од употребената батерија

Srpski

За електрични алат који сте купили важе доле наведени технички подаци, који се разликују од података наведених у упутству за употребу. Придржавајте се приложеног упутства за употребу.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Broj artikla | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| preporučeni akumulatori | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| preporučeni punjači | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) zavisi od upotrebene akumulatorske baterije

Slovenščina

Za vaše električno orodje veljajo, drugače od navedb v navodilih za uporabo, spodnji tehnični podatki. Upoštevajte priložena navodila za uporabo.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Številka izdelka | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Priporočene akumulatorske baterije | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Priporočeni polnilniki | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) odvisno od uporabljenih akumulatorskih baterij

Hrvatski

Za vaš kupljeni električni alat odstupajući od podataka u uputama za uporabu vrijede dolje navedeni tehnički podaci. Pridržavajte se priloženih uputa za uporabu.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kataloški broj | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Preporučene aku-baterije | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Preporučeni punjači | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) ovisno o korištenoj aku-bateriji

Eesti

Teie ostetud elektritööriistale kehtivad erinevalt kasutusjuhendis toodud andmetest alltoodud tehnilised andmed. Järgige kaasasolevat kasutusjuhendit.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tootenumber | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01:2014-le | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| soovitatavad akud | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| soovitatavad laadimiseadmed | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) sõltuvalt kasutatud akust

Latviešu

Atšķirībā no lietošanas pamācībā sniegtās informācijas, Jūsu iegādātajam elektroinstrumentam ir piemērojami zemāk norādītie tehniskie dati. Lūdzam ievērot izstrādājumam pievienotajā lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Izstrādājuma numurs | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| leteicamie akumulatori | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| leteicamās uzlādes ierīces | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) atkarībā no izmantotajam akumulatora

Lietuvių k.

Jūsų įsigytam elektriniam įrankiui, priešingai nei nurodyta naudojimo instrukcijoje, galioja žemiau pateikti techniniai duomenys. Prašome laikytis pridėtos naudojimo instrukcijos.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gaminio numeris | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| Svoris pagal „EP-TA-Procedure 01:2014“ | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| Rekomenduojami akumulatoriai | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| Rekomenduojami krovikliai | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) priklausomai nuo naudojamo akumulatoriaus

한국어

구매한 전동공구에는 사용자 설명서에 제시된 내용과 달리 아래에 제시된 기술자료가 적용됩니다. 함께 공급된 사용자 설명서 내용을 확인하십시오.

| | | GKS 18V-57 | GKS 18V-57 G |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 제품 번호 | | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. |
| EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 3,7 - 4,7^{A)} | 3,7 - 4,7^{A)} |
| 권장 배터리 | | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... |
| 권장하는 충전기 | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |

A) 사용하는 배터리에 따라 상이

عربي

تسري البيانات الفنية المذكورة على عدتك الكهربائية التي اشتريتها أدناه بخلاف البيانات الواردة في دليل التشغيل. يرجى مراعاة دليل التشغيل المرفق.

| GKS 18V-57 | | G | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 3 601 FA2 2.. | ..3 601 FA2 1 | | رقم الصف |
| ^(A) 4,7 - 3,7 | ^(A) 4,7 - 3,7 | كج م | الوزن حسب EPTA- Procedure 01:2014 |
| GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | | المراكم الموصى بها |
| GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | | أجهزة الشحن الموصى بها |

(A) حسب المرمك المستخدم

فارسی

اطلاعات فنی زیر نیز که متفاوت از اطلاعات موجود در دفترچه راهنما است، برای ابزار برقی خریداری شده از طرف شما معتبر است. لطفاً به دفترچه راهنما ضمیمه دستگاه توجه کنید.

| GKS 18V-57 | | G | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|
| 3 601 FA2 2.. | ..3 601 FA2 1 | | شماره فنی |
| ^(A) 4,7 - 3,7 | ^(A) 4,7 - 3,7 | kg | وزن مطابق استاندارد EPTA- Procedure 01:2014 |
| GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | | باتریهای مورد توصیه |
| GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | | شارژرهای مورد توصیه |

(A) بسته به نوع باتری کاربردی