



BOSCH



Ny **EXPERT** Tilbehørsserie

THE BEST YOUR TOOL CAN GET.

Bosch Professional Accessories.




EXPERT

UDVALG AF TILBEHØR

THE BEST YOUR TOOL CAN GET.

- ▶ Vores nye sortiment med ydeevne i topklasse for alle brancher
- ▶ Længere, stærkere, hurtigere: Op til 100 gange bedre ydeevne*
- ▶ Avancerede teknologier til de mest krævende arbejdsopgaver






NY EMBALLAGE

Karakteristisk blå og rød emballage sikrer, at du hurtigt kan finde EXPERT-tilbehør på hylden.


FORDEL

Tydelige ikoner, så du ved nøjagtigt, hvilke fordele tilbehøret giver dig.



TEKNOLOGIEN BAG FORDELEN

Hvert EXPERT-tilbehør understøttes af en innovativ Bosch Technology, der sikrer, at det er The best your tool can get.



BILLEDER AF MATERIALE

Tydelige piktogrammer viser dig nøjagtigt, hvilke materialer et EXPERT-tilbehør er designet til.



EXPERT-STRIBEN

EXPERT-striben i vores sortiment med den bedste ydeevne gør det nemt at vælge det bedste tilbehør til alle arbejdsopgaver.



* Bosch EXPERT-produkter vs. standardprodukter fra Bosch



EXPERT Betonbor	6
EXPERT 'Multi Material' bor	10
EXPERT Flisebor	11
EXPERT Træbor	12
EXPERT Diamond Metal Wheel	14
EXPERT 'Multi Material' diamantskæreskive	15
EXPERT HardCeramic diamantskæreskive	15
EXPERT Beton diamantkopskive	15
EXPERT Carbide Multi Wheel	16
EXPERT Stiksavklinger	17
EXPERT Bajonetsavklinger	20
EXPERT hulsave	24
EXPERT tilbehør til Multicutter	27
EXPERT slibenet	32
EXPERT Vibration Control håndtag	45
EXPERT rundsavklinger	46

LANG LEVETID

BOR TIL ARMERET BETON



EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X
hammerbor

CARBIDE
TECHNOLOGY

Ekstremt holdbar borspids med
Bosch Carbide Technology

Bryd gennem armeret beton med
et 4-skærs hårdmetalhoved

Meget modstandsdygtig
borespidsforbindelse takket være
Bosch svejseteknologi.



EXPERT SDS MAX-8X HAMMERBORSÆT

Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
	800 mm	920 mm	2 608 900 231
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

5 stk. pakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



EXPERT SDS PLUS-7X HAMMERBOR

Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
5,5 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 064
	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
6,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 068
	250 mm	315 mm	2 608 900 069
	400 mm	465 mm	2 608 900 070
	50 mm	115 mm	2 608 900 071
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
	400 mm	465 mm	2 608 900 076
7,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
7,5 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 082
	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
8,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 086
	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
8,5 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
	50 mm	115 mm	2 608 900 094
9,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 095
	50 mm	115 mm	2 608 900 096
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
	550 mm	615 mm	2 608 900 103
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 104

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
12,5 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 114
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
14,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
15,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 126
16,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
17,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
18,0 mm	950 mm	1.000 mm	2 608 900 135
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
	200 mm	265 mm	2 608 900 138
19,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 141
	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
20,0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 145
	200 mm	265 mm	2 608 900 146
22,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

10 stk. pakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157
	100 mm	165 mm	2 608 900 158
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 159
	100 mm	165 mm	2 608 900 160
	150 mm	215 mm	2 608 900 161
	200 mm	265 mm	2 608 900 162
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
	200 mm	265 mm	2 608 900 165
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
	200 mm	265 mm	2 608 900 175
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177

30 stk. pakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

50 stk. pakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 196
5 stk.	5,0/6,0/6,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7 stk.	5,0/6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 195



EXPERT HEX-9/CYL-9 MULTICONSTRUCTION BORSÆT



HEX 9 Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583



CYL 9 Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486

HEX-9 sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
5 stk.	4,0/5,0 (2×)/6,0/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0/7,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 586



CYL 9 Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

CYL-9 10 stk. pakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

CYL-9 sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
Robust Line		
4 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Kassetter		
4 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7 stk.	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648

LANG LEVETID BORER I HÅRDE FLISER

EXPERT HEX-9 HardCeramic bor




Ekstremt holdbar borspids med Bosch Carbide Technology

Start huller nøjagtigt med en særligt udviklet centreringsspids

Effektiv spids af hårdmetal fremstillet ved finslibning.

Effektiv boring i hårde materialer takket være et patenteret multifacetteret design



Enkeltpakker

Diameter	Samlet længde	Varenummer
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

Sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	3,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0/ 10,0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Blandet sæt		
5 stk.	HEX-9 HardCeramic (90 mm): 6,0/6,0/ 6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596

MAKSIMAL HASTIGHED VED BORING I TRÆ

EXPERT SelfCut Speed fladborsæt



Hurtig boring er nemt med
Bosch Tip Technology

Selvindtrækkende gevindspids til
ubesværet boring og høj hastighed

Intelligent designet bølgeformet
fladbor til hurtig fjernelse af spåner



*vs. Bosch fladbor (2 609 255 269)



Enkeltpakker

Diameter	Samlet længde	Varenummer
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Diameter	Samlet længde	Varenummer
6,0 mm	400 mm	2 608 900 337
8,0 mm	400 mm	2 608 900 338
10,0 mm	400 mm	2 608 900 339
12,0 mm	400 mm	2 608 900 340
13,0 mm	400 mm	2 608 900 341
14,0 mm	400 mm	2 608 900 342
16,0 mm	400 mm	2 608 900 343
17,0 mm	400 mm	2 608 900 344
18,0 mm	400 mm	2 608 900 345
19,0 mm	400 mm	2 608 900 346
20,0 mm	400 mm	2 608 900 347
22,0 mm	400 mm	2 608 900 348
24,0 mm	400 mm	2 608 900 349
25,0 mm	400 mm	2 608 900 350
26,0 mm	400 mm	2 608 900 351
28,0 mm	400 mm	2 608 900 352
30,0 mm	400 mm	2 608 900 353
32,0 mm	400 mm	2 608 900 354
35,0 mm	400 mm	2 608 900 355
36,0 mm	400 mm	2 608 900 356
38,0 mm	400 mm	2 608 900 357
40,0 mm	400 mm	2 608 900 358

Sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 331
6 stk.	14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0 mm	2 608 900 332
6 stk.	13,0/16,0/19,0/ 20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 333
7 stk.	16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0/32,0 mm	2 608 900 334
13 stk.	10,0/12,0/13,0/ 14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0/ 25,0/28,0/30,0/ 32,0 mm	2 608 900 336



LANG LEVETID VED SKÆRING I METAL

EXPERT Diamond Metal Wheel



Ekstremt holdbar skærekant, der anvender Bosch Diamond Technology

Splintrer ikke, hvis den tabes, ingen kemisk lugt

Avanceret stålkerne sikrer konstant hastighed og dybde



Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Diameter	Fitting	Varenummer
105 mm	20 / 16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

EXPERT 'MULTI MATERIAL' DIAMANTSKÆRESKIVE



XLOCK

Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20 / 25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 668

EXPERT HARD CERAMIC DIAMANTSKÆRESKIVE



XLOCK

Diameter	Fitting	Varenummer
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658



Diameter	Fitting	Varenummer
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655



EXPERT BETON DIAMANTKOPSKIVE



Diameter	Fitting	Varenummer
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651

LANG LEVETID VED SKÆRING I MANGE FORSKELLIGE MATERIALER

EXPERT Carbide Multi Wheel



Ekstrem holdbarhed er indbygget med Bosch Carbide Technology

Avanceret stålkerne sikrer konstant hastighed og dybde

Ekstra stærk laserbinding af hårdmetalkorn og stålkerne



Diameter	Fitting	AP	Varenummer
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195

Diameter	Fitting	AP	Varenummer
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188
		10	2 608 901 190
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189
		10	2 608 901 191

LANG LEVETID VED SKÆRING I HÅRDT TRÆ OG ABRASIVE TRÆMATERIALER

EXPERT 'Hardwood Fast' klinger




Ekstrem holdbarhed er indbygget med Bosch Carbide Technology

Progressiv tandhøjde, der skærer op to 50 mm

Hurtig skæring med konisk klinge

Skarpe hårdmetaltænder produceret ved hjælp af topslibning




Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 144 DHM	Hurtig	3	2 608 900 541

EXPERT STIKSAVKLINGER TIL HÅRDT TRÆ OG TRÆ

Hardwood 2-side clean



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 308 BF	Lige	3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 308 BFP	Kurve	3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

Wood 2-side clean



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 308 B	Lige	3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 308 BO	Kurve	3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 308 BP	Lige	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

'Hardwood 2-side clean'-sæt

Beskrivelse	Indhold	Varenummer
3 stk.	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

'Wood 2-side clean'-sæt

Beskrivelse	Indhold	Varenummer
3 stk.	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559

Laminate clean



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 128 BHM	Lige	3	2 608 900 542



EXPERT STIKSAVSKLINGE TIL STAINLESS STEEL

Stainless Steel



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 118 AHM	Lige	3	2 608 900 561
T 118 EHM	Lige	3	2 608 900 562

EXPERT STIKSAVSKLINGE TIL FORSKELLIGE MATERIALER

Multi Material



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 367 XHM	Lige	3	2 608 900 560

EXPERT STIKSAVSKLINGER TIL PLAST

Carbon Fiber Clean



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 108 BHM	Lige	3	2 608 900 565

Plastic Composites Clean



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 301 CHM	Lige	3	2 608 900 566

EXPERT STIKSAVSKLINGER TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Fiber Plaster



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 141 HM	Lige	3	2 608 900 563
T 341 HM	Lige	3	2 608 900 564

Soft Tile Clean



Beskrivelse	Skæringstype	AP	Varenummer
T 150 RD	Lige	3	2 608 900 567

LANG LEVETID VED SKÆRING I TYKT, HÅRDT METAL

EXPERT 'Thick Tough Metal'-klinger

EKSTRA
BELÆGNING



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
100x***




LONG LIFE

Ekstrem holdbarhed er indbygget med Bosch Carbide Technology

Den tykke klinge er ekstra robust og stabil

Den brede klinge sikrer præcise, lige snit



*vs. Bosch BIM



EXPERT BAJONETSÅVKLINGER TIL METAL

Thick Tough Metal Extra



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Vehicle Rescue



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Thin Tough Metal



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Cement Cast Iron



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

EXPERT BAJONETSÅVKLINGER TIL FORSKELLIGE MATERIALER

Multi Material



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood with Metal Demolition



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Hard Nail Pallets



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 1122 CHC	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Window Demolition



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386



EXPERT BAJONETSAVKLINGER TIL TRÆ

Tough Wood



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

EXPERT BAJONETSAVKLINGER FOR SPECIAL APPLICATIONS

Fiber Plaster



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Aerated Concrete



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413

Hollow Brick



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Beskrivelse	Længde	AP	Varenummer
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

LANG LEVETID VED HULSKÆRING I FORSKELLIGE MATERIALER

EXPERT Tough Material hulsave



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***



Ekstrem holdbarhed er indbygget med Bosch Carbide Technology

Individuelt slebne tænder fremstillet af fint hårdmetal

Slotdesign for bedre udsyn og stikudstødning



*vs. Bosch BIM



Tough Material



Diameter	Antal i pakken	Varenummer
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

Tough Material-sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
STARTSÆT		
3 stk.	51 (3×) mm	2 608 900 449
3 stk.	68 (3×) mm	2 608 900 450
UNIVERSALSÆT		
9 stk.	22/25/35/51/ 60/68 mm	2 608 900 445
9 stk.	22/25/35/40/ 51/68 mm	2 608 900 446
14 stk.	20/22/25/32/35/ 40/44/51/60/64/ 76 mm	2 608 900 447
14 stk.	20/22/25/32/35/ 40/44/51/60/68/ 76 mm	2 608 900 448

Construction Material



Diameter	Antal i pakken	Varenummer
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

Construction Material-sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
UNIVERSALSÆT		
15 stk.	20/22/25/32/35/ /40/44/51/60/68/ 76 mm	2 608 900 489
ELEKTRIKERSÆT		
9 stk.	20/25/32/38/ 51/64 mm	2 608 900 490

Sheet Metal



Diameter	Antal i pakken	Varenummer
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

'Sheet Metal'-sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
5 stk.	22/25/32 mm	2 608 900 502

Pladebor og fjeder

Diameter	Længde	Materiale	Varenummer
6,0 mm	55 mm	HSS-Co	2 608 900 503

Power Change Plus-adapter



Adapter	Centerbor	Varenummer
HEX 11	8,5 × 105 mm Hårdmetalbor	2 608 900 526
HEX 11	7,15 × 105 mm HSS-G bor	2 608 900 527

Centerbor

Diameter	Længde	Materiale	Varenummer
7,15 mm	105 mm	HSS-G	2 608 900 528
		HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm	Carbide	2 608 900 529



LANG LEVETID VED SKÆRING AF ABRASIVE MATERIALER OG KOMPOSITMATERIALER

EXPERT Multi Material segmentklinger



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***




LONG LIFE

Ekstrem holdbarhed er indbygget med Bosch Carbide Technology

Den tykke klinge er ekstra robust og stabil

Den brede klinge sikrer præcise, lige snit



ACZ 105 ET

Starlock Multi Material segmentsavklinger



Mål	AP	Varenummer
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	5	2 608 664 207

LANG LEVETID VED SKÆRING I PLADEMETAL OG ABRASIVE MATERIALER

EXPERT MultiMax klinger



**EKSTRA
BELÆGNING**

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***




Ekstrem holdbarhed er indbygget med Bosch Carbide Technology

Ekstra belægning, der gør hårdmetal hårdere

Curved-Tec-klinge sikrer kontrollerede og rene dyksnit

Tynd hårdmetalklinge til hurtigere savning



AIZ 32 APIT

Starlock Multi Material Extra dyksnit

Mål	AP	Varenummer
32 x 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (x25)	2 608 900 027





PAIZ 32 APIT

Starlock Plus Multi Material
Extra dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
32 × 55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



PAII 52 APIT

Starlock Plus Multi Material Extra
Extra dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
52 × 50 mm	1	2 608 900 030



MAII 32 APIT

Starlock Max Multi Material
Extra dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
32 × 70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT2

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	AP	Varenummer
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT4

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	AP	Varenummer
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT6

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	AP	Varenummer
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



AVZ 90 RT10

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	AP	Varenummer
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT2

Starlock Max Multi Material Slibesål

Mål	AP	Varenummer
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT4

Starlock Max Multi Material Slibesål

Mål	AP	Varenummer
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT6

Starlock Max Multi Material Slibesål

Mål	AP	Varenummer
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



MAVZ 116 RT10

Starlock Max Multi Material Slibesål

Mål	AP	Varenummer
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material slibefinger

Mål	AP	Varenummer
32 × 53 mm, #40	1	2 608 900 040



AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material slibefinger

Mål	AP	Varenummer
32 × 53 mm, #100	1	2 608 900 039

MULTICUTTER TILBEHØR TIL METAL



AIZ 20 AIT

Starlock Metal Extra Dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
20 × 40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Starlock Metal Extra Dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
32 × 40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	1 (×25)	2 608 900 017



PAIZ 32 AIT

Starlock Plus Metal Extra Dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
32 × 55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



MAII 32 AIT

Starlock Max Metal Extra Dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
32 × 70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023



AIZ 45 AIT

Starlock Metal Extra Dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
45 × 35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 45 AIT

Starlock Plus Metal Extra Dyksnitklinge

Mål	AP	Varenummer
45 × 50 mm	1	2 608 900 021



MULTICUTTER TILBEHØR TIL PUDS OG ABRASIVE MATERIALER



ACZ 85 RD4

Starlock Grout og Abrasive
Diamantsegmentklinge

Mål	AP	Varenummer
Ø 85×2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock Grout og Abrasive
3 max fræsingsplade

Mål	AP	Varenummer
Ø 70×2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

Starlock Max Grout og Abrasive
Diamond Corner Blade

Mål	AP	Varenummer
68×30×2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037




MATI 68 RSD4

Starlock Max Grout og Abrasive
Diamond Corner Blade

Mål	AP	Varenummer
68×10×1,6 mm	1	2 608 900 038

STØVFRI VED SLIBNING AF TRÆ, MALING OG GIPSVÆGGE

EXPERT M480 slibenet



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



NO DUST

Imponerende effektiv fjernelse af støv med Bosch Particle Control

Støv suges gennem åben netstruktur

Fås til de mest populære slibeværktøjer



*vs. Bosch C420





Diameter	Korn	AP	Varenummer	
125 mm	80	5	2 608 900 671	
		50	2 608 900 680	
	100	5	2 608 900 672	
		50	2 608 900 681	
	120	5	2 608 900 673	
		50	2 608 900 682	
	150	5	2 608 900 674	
		50	2 608 900 683	
	180	5	2 608 900 675	
		50	2 608 900 684	
	220	5	2 608 900 676	
		50	2 608 900 685	
	240	5	2 608 900 677	
		50	2 608 900 686	
	320	5	2 608 900 678	
		50	2 608 900 687	
	400	5	2 608 900 679	
		50	2 608 900 688	
	150 mm	80	5	2 608 900 689
			50	2 608 900 698
100		5	2 608 900 690	
		50	2 608 900 699	
120		5	2 608 900 691	
		50	2 608 900 700	
150		5	2 608 900 692	
		50	2 608 900 701	
180		5	2 608 900 693	
		50	2 608 900 702	
220		5	2 608 900 694	
		50	2 608 900 703	
240		5	2 608 900 695	
		50	2 608 900 704	
320	5	2 608 900 696		
	50	2 608 900 705		
400	5	2 608 900 697		
	50	2 608 900 706		
225 mm	80	25	2 608 900 707	
	100	25	2 608 900 708	
	120	25	2 608 900 709	
	150	25	2 608 900 710	
	180	25	2 608 900 711	
	220	25	2 608 900 712	
	240	25	2 608 900 713	
	320	25	2 608 900 714	
400	25	2 608 900 715		

Mål	Korn	AP	Varenummer
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
		50	2 608 900 717
	100	5	2 608 900 718
		50	2 608 900 719
	120	5	2 608 900 720
		50	2 608 900 721
	150	5	2 608 900 722
		50	2 608 900 723
	220	5	2 608 900 724
		50	2 608 900 725

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6 stk. 93×93 mm	80/120/180	2 608 901 204



Mål	Korn	AP	Varenummer
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		10	2 608 900 726
	100	10	2 608 900 727
		10	2 608 900 728
	120	10	2 608 900 729
		10	2 608 900 730
	150	10	2 608 900 731
		10	2 608 900 732
	220	10	2 608 900 733
		10	2 608 900 734

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
10 stk. 100×150 mm	80/120/180	2 608 901 208

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6+1 stk. 125 mm	80/120/180 + Slibetallerken beskytter	2 608 901 202
6+1 stk. 150 mm	80/120/180 + Slibetallerken beskytter	2 608 901 203

EXPERT M480 SLIBENET TIL TRÆ, MALING OG GIPSVÆG



Mål	Korn	AP	Varenummer	
80×133 mm	80	10	2 608 900 734	
	100	10	2 608 900 735	
	120	10	2 608 900 736	
	150	10	2 608 900 737	
	180	10	2 608 900 738	
	220	10	2 608 900 739	
	240	10	2 608 900 740	
	320	10	2 608 900 741	
	400	10	2 608 900 742	
	93×186 mm	80	10	2 608 900 743
50			2 608 900 752	
100		10	2 608 900 744	
		50	2 608 900 753	
120		10	2 608 900 745	
		50	2 608 900 754	
150		10	2 608 900 746	
		50	2 608 900 755	
180		10	2 608 900 747	
		50	2 608 900 756	
220		10	2 608 900 748	
		50	2 608 900 757	
240		10	2 608 900 749	
		50	2 608 900 758	
320		10	2 608 900 750	
		50	2 608 900 759	
400		10	2 608 900 751	
		50	2 608 900 760	
115×230 mm		80	10	2 608 900 761
			50	2 608 900 770
	100	10	2 608 900 762	
		50	2 608 900 771	
	120	10	2 608 900 763	
		50	2 608 900 772	
	150	10	2 608 900 764	
	180	10	2 608 900 765	
	220	10	2 608 900 766	
		50	2 608 900 773	
240	10	2 608 900 767		
320	10	2 608 900 768		
	50	2 608 900 774		
400	10	2 608 900 769		
	50	2 608 900 775		


Mål	Korn	AP	Varenummer
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776
	100	1	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
	220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
	320	1	2 608 900 783
115 mm×5 m	400	1	2 608 900 784
	80	1	2 608 900 785
	100	1	2 608 900 786
	120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788
	180	1	2 608 900 789
	220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791
320	1	2 608 900 792	
	400	1	2 608 900 793

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
10 stk. 80×133 mm	80/120/180	2 608 901 205
10 stk. 93×186 mm	80/120/180	2 608 901 206
10 stk. 93×186 mm	80/120/180	2 608 901 207



EXPERT C470 SLIBEBLAD TIL TRÆ OG MALING



Diameter	Korn	AP	Varenummer
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
	180	5	2 608 901 097
		50	2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
	240	5	2 608 901 098
		50	2 608 901 132
	320	5	2 608 901 099
		50	2 608 901 133
	400	5	2 608 901 100
		50	2 608 901 134
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
	180	5	2 608 901 107
		50	2 608 901 141
	220	50	2 608 901 142
	240	5	2 608 901 108
		50	2 608 901 143
	320	5	2 608 901 109
		50	2 608 901 144
	400	5	2 608 901 110
		50	2 608 901 145

Diameter	Korn	AP	Varenummer	
115 mm	40	5	2 608 900 794	
		50	2 608 900 795	
	60	5	2 608 900 796	
		50	2 608 900 797	
	120	5	2 608 900 798	
		50	2 608 900 799	
	180	5	2 608 900 800	
		50	2 608 900 801	
	125 mm	40	5	2 608 900 803
			50	2 608 900 908
60		5	2 608 900 804	
		50	2 608 900 909	
80		5	2 608 900 805	
		50	2 608 900 910	
100		5	2 608 900 806	
		50	2 608 900 911	
120		5	2 608 900 807	
		50	2 608 900 912	
150		50	2 608 901 120	
180		5	2 608 900 808	
		50	2 608 900 913	
220		50	2 608 901 121	
240		5	2 608 900 809	
		50	2 608 900 914	
320		5	2 608 900 810	
		50	2 608 900 915	
400		5	2 608 900 811	
		50	2 608 900 916	

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6 stk. 115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
6 stk. 125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6 stk. 125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
6 stk. 150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111




Diameter	Korn	AP	Varenummer
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
	180	5	2 608 900 818
		50	2 608 900 922
	220	50	2 608 901 123
	240	5	2 608 900 819
		50	2 608 900 923
	320	5	2 608 900 820
		50	2 608 900 924
400	5	2 608 900 821	
	50	2 608 900 925	

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6 stk. 150 mm	2× 60/2× 120/ 2× 240	2 608 900 822



Diameter	Korn	AP	Varenummer
125 mm	40	50	2 608 900 951
		50	2 608 900 952
	60	50	2 608 900 953
		50	2 608 901 154
	120	50	2 608 900 954
	180	50	2 608 900 955
	240	50	2 608 900 956
	320	50	2 608 901 155
	400	50	2 608 901 156




Diameter	Korn	AP	Varenummer
225 mm	40	25	2 608 901 146
		25	2 608 901 147
	60	25	2 608 901 148
		25	2 608 901 149
	120	25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
	180	25	2 608 901 152
	220	25	2 608 901 153



Mål	Korn	AP	Varenummer
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
	400	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

Sæt


Beskrivelse	Korn	Varenummer
6 stk. 93 mm	2× 60/2× 120/ 2× 240	2 608 900 832



Mål	Korn	AP	Varenummer
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		10	2 608 900 887
	120	10	2 608 900 888
		10	2 608 900 889



Mål	Korn	AP	Varenummer
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
	60	10	2 608 901 115
	80	10	2 608 901 116
	120	10	2 608 901 117
	180	10	2 608 901 118
	240	10	2 608 901 119
	320	10	2 608 901 166
	400	10	2 608 901 167




Mål	Korn	AP	Varenummer
115×230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
400	10	2 608 900 866	
	50	2 608 900 950	
115×280 mm	40	10	2 608 900 846
	60	10	2 608 900 847
	80	10	2 608 900 848
	100	10	2 608 900 876
	120	10	2 608 900 849
	180	10	2 608 900 850
	240	10	2 608 900 851
	320	10	2 608 900 869
	400	10	2 608 900 852



Mål	Korn	AP	Varenummer
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
	60	10	2 608 900 878
	80	10	2 608 900 879
	100	10	2 608 900 880
	120	10	2 608 900 881
	180	10	2 608 900 882
	240	10	2 608 900 883
	320	10	2 608 900 884
93×186 mm	40	10	2 608 900 853
		50	2 608 900 935
	60	10	2 608 900 854
		50	2 608 900 936
	80	10	2 608 900 855
		50	2 608 900 937
	100	10	2 608 900 874
		50	2 608 900 938
	120	10	2 608 900 856
		50	2 608 900 939
	180	10	2 608 900 857
		50	2 608 900 940
	240	10	2 608 900 858
		50	2 608 901 048
	320	10	2 608 900 870
		50	2 608 901 049
400	10	2 608 900 859	
	50	2 608 900 941	
93×230 mm	40	10	2 608 900 833
	60	10	2 608 900 834
	80	10	2 608 900 835
	100	10	2 608 900 871
	120	10	2 608 900 836
	180	10	2 608 900 837
	240	10	2 608 900 838
	320	10	2 608 900 872
400	10	2 608 900 839	

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
10 stk.	3× 60 / 4× 80 /	2 608 901 112
93×230 mm	3× 120	



Mål	Korn	AP	Varenummer
115×107 mm	40	10	2 608 900 890
	60	10	2 608 900 891
	80	10	2 608 900 892
	120	10	2 608 900 893
	180	10	2 608 900 894
	240	10	2 608 900 895

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
10 stk. 115×107 mm	2× 40 / 2× 60 / 2× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 113




Mål	Korn	AP	Varenummer
93×230 mm	40	10	2 608 900 840
	60	10	2 608 900 841
	80	10	2 608 900 842
	100	10	2 608 900 873
	120	10	2 608 900 843
	180	10	2 608 900 844
	240	10	2 608 900 845
	320	10	2 608 900 867

MANUEL SLIBNING



Mål	Korn	AP	Varenummer
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
	400	1	2 608 900 976
	115 mm × 5 m	40	1
60		1	2 608 900 897
80		1	2 608 900 898
120		1	2 608 900 899
180		1	2 608 900 900
240		1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
	400	1	2 608 900 985



Mål	Korn	AP	Varenummer
230×280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967

EXPERT MULTI-HOLE SLIBETALLERKEN




Diameter	Korn	AP	Varenummer
125 mm	Blød	1	2 608 900 003
	Medium	1	2 608 900 004
	Hård	1	2 608 900 005
150 mm	Blød	1	2 608 900 006
	Medium	1	2 608 900 007
	Hård	1	2 608 900 008
150 mm	Blød	1	2 608 900 009
	Medium	1	2 608 900 010
	Hård	1	2 608 900 011



MAKSIMAL HASTIGHED VED SLIBNING AF RUSTFRIT STÅL

EXPERT R781 Prisma fiberskiver til metal og
EXPERT R782 Prisma fiberskiver til Inox



Hurtig fjernelse af materiale med
Bosch Prisma Ceramic Technology

Den kølende topcoating gør det
muligt at slibe hurtigere uden
overophedning

Det tallerkenformede design sikrer,
at skiven forbliver flad og leverer
maksimal ydelse

Forbliver hurtigere i længere tid
takket være selvslibningsfunktion.



EXPERT R781 Prisma fiberskiver til metal



XLOCK

Diameter	Korn	AP	Varenummer
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796

EXPERT R782 Prisma fiberskiver til Inox



XLOCK

Diameter	Korn	AP	Varenummer
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
80	5	2 608 621 810	
	25	2 608 621 826	
120	5	2 608 621 811	
	25	2 608 621 827	



Diameter	Korn	AP	Varenummer
100 mm	36	25	2 608 621 788
		60	2 608 621 789
		80	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
		60	2 608 621 798
		80	2 608 621 799



Diameter	Korn	AP	Varenummer
100 mm	36	25	2 608 621 816
		60	2 608 621 817
		80	2 608 621 818
		120	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
		60	2 608 621 829
		80	2 608 621 830
		120	2 608 621 831



EXPERT SCM SLIBNING

SCM-bælte



Diameter	Korn	AP	Varenummer
40 × 760 mm	Grov	10	2 608 901 254
	Medium	10	2 608 901 255
	Fin	10	2 608 901 256

SCM-bånd



Diameter	Korn	AP	Varenummer
100 × 290 mm	Grov	10	2 608 901 257
	Medium	10	2 608 901 258
	Fin	10	2 608 901 259

SCM-diske

med aftageligt centerhul



Diameter	Korn	AP	Varenummer
100 mm	ekstra groft	1	2 608 901 260
	grov	1	2 608 901 261
	medium	1	2 608 901 262
	meget fint	1	2 608 901 263
115 mm	ekstra groft	1	2 608 901 264
	grov	1	2 608 901 265
	medium	1	2 608 901 266
	meget fint	1	2 608 901 267
125 mm	ekstra groft	1	2 608 901 268
	grov	1	2 608 901 269
	medium	1	2 608 901 270
	meget fint	1	2 608 901 271



EXPERT SLIBNING AF FLEECE

Fleecehåndslib



Diameter	Korn	AP	Varenummer
115 × 140 mm	Grov ALOx	2	2 608 901 218
	Medium SiC	2	2 608 901 219
	Meget fin ALOx	2	2 608 901 220
	Universalbrug	2	2 608 901 221
152 × 229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Ren hvid	1	2 608 901 211
	Grov ALOx	1	2 608 901 212
	Medium SiC	1	2 608 901 213
	Medium ALOx	1	2 608 901 214
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 215
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 216
	Universalbrug	1	2 608 901 217

Fleecerulle



Diameter	Korn	AP	Varenummer
100 mm × 10 m	Grov ALOx	1	2 608 901 222
	Medium SiC	1	2 608 901 223
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 224
	Universalbrug	1	2 608 901 225
115 mm × 10 m	Ren hvid	1	2 608 901 226
	Grov ALOx	1	2 608 901 227
	Medium SiC	1	2 608 901 228
	Medium ALOx	1	2 608 901 229
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 230
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 231
	Universalbrug	1	2 608 901 232
	150 mm × 10 m	Ren hvid	1
Grov ALOx		1	2 608 901 234
Medium SiC		1	2 608 901 235
Medium ALOx		1	2 608 901 236
Meget fin ALOx		1	2 608 901 237
Ultra Fin SiC		1	2 608 901 238
Universalbrug		1	2 608 901 239

Fleece burrebånd-skive



Diameter	Korn	AP	Varenummer
125 mm	Ren hvid	1	2 608 901 240
	Grov ALOx	5	2 608 901 385
		1	2 608 901 241
		1	2 608 901 242
	Medium SiC	5	2 608 901 386
		1	2 608 901 242
	Medium ALOx	1	2 608 901 243
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 244
	Ultra Fin SiC	5	2 608 901 387
		1	2 608 901 245
Universalbrug	1	2 608 901 246	

Diameter	Korn	AP	Varenummer
150 mm	Ren hvid	1	2 608 901 247
	Grov ALOx	5	2 608 901 388
		1	2 608 901 248
		1	2 608 901 249
	Medium SiC	5	2 608 901 389
		1	2 608 901 249
	Medium ALOx	1	2 608 901 250
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 251
	Ultra Fin SiC	5	2 608 901 390
		1	2 608 901 252
Universalbrug	1	2 608 901 253	

EXPERT SLIBESVAMPE

Kombi slibesvampe profil S470



Korn	AP	Varenummer
Medium	1 (×20)	2 608 621 921
Fin	1 (×20)	2 608 621 922
	1 (×50)	2 608 901 168
Super fint	1 (×20)	2 608 621 923

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
3 stk.	Medium Fint Super fint	2 608 901 174

Kontur slibesvamp S473



Korn	AP	Varenummer
Medium	1 (×20)	2 608 621 924
	1 (×50)	2 608 901 171
Fin	1 (×20)	2 608 621 925
	1 (×50)	2 608 901 172
Super fint	1 (×20)	2 608 621 926
	1 (×50)	2 608 901 173

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
3 stk.	Medium Fint Super fint	2 608 901 176

Standard slibesvamp S471



Korn	AP	Varenummer
Medium	1 (×20)	2 608 901 177
	1 (×50)	2 608 901 169
Fin	1 (×20)	2 608 901 178
	1 (×50)	2 608 901 170
Super fint	1 (×20)	2 608 901 179
	1 (×50)	2 608 901 180

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
3 stk.	Medium Fint Super fint	2 608 901 175



VIBRATION CONTROL HÅNDTAG TIL VINKEL- SLIBER



Fitting	Dimension	Varenummer
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001

PRÆCISIONS- SKÆRING TIL EN RÆKKE FORSKELLIGE ANVENDELSER

EXPERT rundsavklinger




CARBIDE TECHNOLOGY

Universelt komplet sortiment til de mest almindelige anvendelser med det bedste skæreresultat

Høj præcision og ekstremt holdbare tænder med Bosch Carbide Technology

Friktionsreduktion og ProteQtion-beskyttelsescoating, der forhindrer korrosion

Optimerede savklinger til ledningsfri save



ET UDVALG AF EXPERT RUNDSAVKLINGER



Expert for Wood

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
160 mm	20 mm	48	2 608 644 018
190 mm	30 mm	48	2 608 644 049
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530



Expert for Wood (ledningsfri)

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061
355 mm	25,4 mm	80	2 608 643 062



Expert for Fiber Cement

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
216 mm	30 mm	6	2 608 644 346



Du kan finde flere oplysninger om rundesavklingsesortiment på www.bosch-professional.com



FÅ MERE AT VIDE OM ALT **EXPERT-** PRODUKTER



www.bosch-professional.com

EXPERT

UDVALG AF TILBEHØR

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
DANMARK
www.bosch-professional.com/dk/da