



BOSCH

DET BEDSTE VÆRKTØJ, DU KAN FÅ

EXPERT Tilbehørssortiment

bosch-professional.com

Bosch Professional Accessories



EXPERT
TILBEHØRSSERIE

DET BEDSTE VÆRKTØJ, DU KAN FÅ

- Vores nye sortiment med ydeevne i topklasse for alle brancher
- Længere, stærkere, hurtigere: Op til 100× bedre ydeevne*
- Avancerede teknologier til de mest krævende arbejdsopgaver




NY EMBALLAGE

Det nye emballagedesign gør de vigtigste oplysninger om vores tilbehør tydelige og nemme at finde.

FORDEL

Fordelsikonet viser den vigtigste fordel ved produktet – du kan nemt se, om tilbehøret er bedst til holdbarhed, hastighed eller præcision.




EXPERT

TILBEHØRSSERIE


TEKNOLOGIEN BAG FORDELEN

Bosch Technology-ikoner fremhæver vores mest avancerede teknologier



BILLEDER AF MATERIALE


Billeder i høj kvalitet viser de materialer, du kan bearbejde med tilbehøret



EXPERT-STRIBEN

Identificerer tydeligt tilbehørets præstationsklasse

EXPERT



*Bosch EXPERT-produkter vs. Bosch-standardprodukter



EXPERT betonbor	6
EXPERT SDS Clean betonbor og adapter	10
EXPERT Multi Material-bor	14
EXPERT-flisebor	17
EXPERT-træbor	18
EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel skæreskive	20
EXPERT Diamond Metal Wheel skæreskive og slibehoved	22
EXPERT Diamantskæreskiver	23
EXPERT Carbide Multi Wheel-skæreskive	24
EXPERT-stiksavklinger	25
EXPERT-bajonetsavklinger	28
EXPERT-hulsave	32
EXPERT Tilbehør til oscillerende multiværktøj	35
EXPERT-slibning	40
EXPERT-slibeblokke og skiver	57
Rundsavklinger	58

LANG LEVETID BORING AF ARMERET BETON

EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X Bor til beton



Uovertruffent holdbart bor med Bosch Carbide Technology

Bor gennem armeret beton med et 4-skærs fuldt hårdmetalhoved

Meget modstandsdygtig borespidsforbindelse takket være Boschs særlige svejseproces



*SDS max-8X vs. Bosch SDS max-4 bor, SDS plus-7X vs. Bosch SDS plus-3 bor



EXPERT SDS MAX-8X BETONBOR

Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
11/16"	8"	13"	2 608 901 353
	16"	21"	2 608 901 354
13/16"	16"	21"	2 608 901 359
1 1/8"	8"	13"	2 608 901 368
	16"	20"	2 608 901 369
	24"	28"	2 608 901 370
1 1/4"	31"	36"	2 608 901 371
	8"	13"	2 608 901 372
	16"	20"	2 608 901 373
	24"	28"	2 608 901 374
	31"	36"	2 608 901 375

Pakker med 5 stk.

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



EXPERT SDS PLUS-7X BETONBOR

Enkeltpakker

Diameter	Arbejds- længde	Samlet længde	Varenummer
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
5,5 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 064
	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
6,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 068
	250 mm	315 mm	2 608 900 069
	400 mm	465 mm	2 608 900 070
	50 mm	115 mm	2 608 900 071
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
	400 mm	465 mm	2 608 900 076
6,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
	400 mm	465 mm	2 608 900 082
7,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
8,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
9,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 094
	150 mm	215 mm	2 608 900 095
10,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 096
	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
10,0 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 103
	950 mm	1,005 mm	2 608 900 104

Enkeltpakker

Diameter	Arbejds- længde	Samlet længde	Varenummer
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
12,0 mm	950 mm	1,005 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
13,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
	100 mm	165 mm	2 608 900 119
14,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 126
	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
400 mm	465 mm	2 608 900 129	
16,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
16,0 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 134
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 135
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
17,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 137
	200 mm	265 mm	2 608 900 138
18,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 141
	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
20,0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 145
	200 mm	265 mm	2 608 900 146
22,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Pakker med 10 stk.

Diameter	Arbejds- længde	Samlet længde	Varenummer
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157
	100 mm	165 mm	2 608 900 158
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 159
	100 mm	165 mm	2 608 900 160
	150 mm	215 mm	2 608 900 161
	200 mm	265 mm	2 608 900 162
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
	200 mm	265 mm	2 608 900 165
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
12,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 175
	14,0 mm	200 mm	265 mm
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177

Pakker med 30 stk.


Diameter	Arbejds- længde	Samlet længde	Varenummer
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

Pakker med 50 stk.

Diameter	Arbejds- længde	Samlet længde	Varenummer
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 196
5 stk.	5,0/6,0/6,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7 stk.	5,0/6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 195



AVANCERET STØVREDUKTION BORING I ARMERET BETON


EXPERT SDS Clean max-8X / plus-8X Bor til beton



Meget effektiv fjernelse af støv med Bosch Particle Control

Robust støvsugerrør til rene huller

SDS Clean stik er nemt at montere og afmontere



*vs. Bosch SDS max-8X/plus-7X bor henholdsvis



EXPERT SDS CLEAN MAX-8X BOR

Bor og stiksæt



Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 781
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 787
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 793
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 795
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 801
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 807
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 809

Bor



Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 782
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 788
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 794
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 796
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 802
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 808
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 810


Tilslutning



Bor diameter rækkevidde	Varenummer
20 - 32 mm	2 608 901 622

EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X BOR

Bor og stiksæt



Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 765
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 767
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 769
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 771
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 773
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 779
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 619

Bor



Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 766
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 768
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 770
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 772
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 774
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 780
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 620

Tilslutning



Bor diameter rækkevidde	Varenummer
6 - 20 mm	2 608 901 621

EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X BOR

Bor og stiksæt*



Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 755
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 757
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 759
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 761

Bor og stiksæt*



Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 756
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 758
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 760
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 762

*Tilgængelig fra Q4 2024

AVANCERET STØVREDUKTION ARBEJDER MED DIT NORMALE TILBEHØR

EXPERT SDS Clean adapter til boring



Meget effektiv fjernelse af støv med Bosch Particle Control

Smart design til boring over hovedhøjde eller boring af en række huller med mindre støv

Universel montering: passer til de fleste støvsugere

Slangehåndtag holder støvsugerslangen ude af vejen



Bor diameter rækkevidde	Varenummer
5 - 16 mm	2 608 901 480

* vs. Bosch SDS plus-7X-bor

EXPERT SDS Clean sæt til mejsling




Meget effektiv fjernelse af støv med Bosch Particle Control

Forlænges, så den passer til mejslens længde for effektiv støvudsugning

Installeres med et enkelt klik



Beskrivelse	Varenummer
SDS max HPP spids RTec mejsel	2 608 901 476



Beskrivelse	Varenummer
SDS max HPP flad RTec mejsel	2 608 901 477

* vs. Bosch SDS max mejsler



HØJ PRÆCISION BORING I FLERE MATERIALER

EXPERT HEX-9/CYL-9 Multi Construction Drill Bits




Præcis boring er nemmere med Bosch Centering Geometry

Effektiv spids af hårdmetal fremstillet ved finslibning.

Start huller præcist med en skarp centreringspids

Optimeret støvudsugningskanal til hurtig og effektiv boring



CYL 9 Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

CYL-9 pakker med 8 stk.


Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

CYL-9 pakker med 10 stk.

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643

CYL-9 sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
Robust Line		
4 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Kassetter		
4 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7 stk.	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648





HEX 9 Enkeltpakker

Diameter	Arbejds-længde	Samlet længde	Varenummer
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
3,5 mm	45 mm	90 mm	2 608 902 346
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
	90 mm	150 mm	2 608 902 347
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
	90 mm	150 mm	2 608 902 348
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
	200 mm	250 mm	2 608 902 353
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
	90 mm	150 mm	2 608 902 349
	200 mm	250 mm	2 608 902 354
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
	200 mm	250 mm	2 608 902 355
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
	90 mm	150 mm	2 608 902 350
	200 mm	250 mm	2 608 902 356
	350 mm	400 mm	2 608 902 362
9,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 351
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
	200 mm	250 mm	2 608 902 357
	350 mm	400 mm	2 608 902 363
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 352
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583
	200 mm	250 mm	2 608 902 358
	350 mm	400 mm	2 608 902 364
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 359
	200 mm	250 mm	2 608 902 360
16,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 361
	350 mm	400 mm	2 608 902 365

HEX-9 sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
4 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 902 368
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 902 369
5 stk.	4,0/5,0 (2×)/6,0/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0/7,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 586
	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	2 608 901 456
7 stk.	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 902 370
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 902 371
8 stk.	3,0/4,0/5,0 (2×)/6,0 (2×)/8,0 (2×) mm	2 608 901 455



HEX-9 Multi Construction + Hard Ceramic Kombi-pakker

Beskrivelse	Mål	Varenummer
Multi Construction + Hard Ceramic	∅ 6,0×100 mm	2 608 902 366
	∅ 6,0×90 mm	
Multi Construction + Hard Ceramic	∅ 8,0×100 mm	2 608 902 367
	∅ 8,0×90 mm	

LANG LEVETID BORING I HÅRDE FLISER

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic-bor





Uovertruffen holdbar borspids med Bosch Carbide Technology

Start huller nøjagtigt med en særligt udviklet centreringsspids

Effektiv spids af hårdmetal fremstillet ved finslibning.

Effektiv boring i hårde materialer med et multifacetteret design



HEX 9 Enkeltpakker

Diameter	Samlet længde	Varenummer
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
5,5 mm	90 mm	2 608 901 683
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

Sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	3,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5 stk.	4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Blandet sæt		
5 stk.	HEX-9 (90 mm): 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596



HØJ HASTIGHED BORING I TRÆ

EXPERT Self Cut Speed fladborsæt



Hurtig boring er nemmere med Bosch Tip Technology

Selvspændende gevind til højhastighedsboring med kun et lille tryk

Intelligent designet bølgeformet fladbor til hurtig spåntransport



* vs. Bosch fladbor (2 609 255 269)



Enkeltpakker

Diameter	Samlet længde	Varenummer
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Diameter	Samlet længde	Varenummer
6,0 mm	406 mm	2 608 900 337
8,0 mm	406 mm	2 608 900 338
10,0 mm	406 mm	2 608 900 339
12,0 mm	406 mm	2 608 900 340
13,0 mm	406 mm	2 608 900 341
14,0 mm	406 mm	2 608 900 342
16,0 mm	406 mm	2 608 900 343
17,0 mm	406 mm	2 608 900 344
18,0 mm	406 mm	2 608 900 345
19,0 mm	406 mm	2 608 900 346
20,0 mm	406 mm	2 608 900 347
22,0 mm	406 mm	2 608 900 348
24,0 mm	406 mm	2 608 900 349
25,0 mm	406 mm	2 608 900 350
26,0 mm	406 mm	2 608 900 351
28,0 mm	406 mm	2 608 900 352
30,0 mm	406 mm	2 608 900 353
32,0 mm	406 mm	2 608 900 354
35,0 mm	406 mm	2 608 900 355
36,0 mm	406 mm	2 608 900 356
38,0 mm	406 mm	2 608 900 357
40,0 mm	406 mm	2 608 900 358

Sæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 331
6 stk.	14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0 mm	2 608 900 332
	13,0/16,0/19,0/ 20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 333
7 stk.	16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0/32,0 mm	2 608 900 334
8 stk.	12,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/25,0/ 28,0/32,0 mm	2 608 902 111
13 stk.	10,0/12,0/13,0/ 14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0/ 25,0/28,0/30,0/ 32,0 mm	2 608 900 336



LANG LEVETID VED SKÆRING AF RØR FREMSTILLET AF FORSKELLIGE MATERIALER

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel skæreskive




Utrolig holdbar skærekant takket
være Bosch Diamond Technology

Skær og affas på samme tid takket
være den integrerede flange

Splintrer ikke, hvis den tabes,
og producerer ingen kemisk lugt
eller ekstra støv under skæring

Avanceret stålkerne sikrer konstant
hastighed og dybde



Diameter	Fitting	Varenummer
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



LANG LEVETID VED SKÆRING AF METAL


EXPERT Diamond Metal Wheel skæreskive



Utrolig holdbar skærekant takket være Bosch Diamond Technology

Splintrer ikke, hvis den tabes, Ingen kemisk lugt

Avanceret stålkerne sikrer konstant hastighed og dybde



Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Diameter	Fitting	Varenummer
105 mm	20/16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

EXPERT MULTI MATERIAL DIAMANTSKÆRESKIVE



Holder op til 4x længere end Bosch 2 608 615 028 multi-materiale diamantskive

Velegnet til beton, armeret beton, mursten, blød sten

Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Holder op til 4x længere end Bosch 2 608 615 028 multi-materiale diamantskive

Velegnet til beton, armeret beton, mursten, blød sten

Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20/25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20/25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20/25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20/25,4 mm	2 608 900 668

EXPERT MULTI MATERIAL TURBO DIAMANTSKÆRESKIVE




Holder op til 2x længere end Bosch Eco for Universal diamantskive

Velegnet til beton-, murstens-, tag-fliser, blød sten

Diameter	Fitting	Varenummer
115 mm	X-LOCK	2 608 901 596
125 mm	X-LOCK	2 608 901 597
230 mm	X-LOCK	2 608 901 598



EXPERT HARD CERAMIC DIAMANTSKÆRINGSSKIVE



Op til 2x mere præcis end Bosch 2 607 019 473 keramisk diamantskive

Velegnet til hårde fliser, hårde sten

Diameter	Fitting	Varenummer
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658



Op til 2x mere præcis end Bosch 2 607 019 473 keramisk diamantskive

Velegnet til hårde fliser, hårde sten

Diameter	Fitting	Varenummer
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655

EXPERT CONCRETE DIAMANTKOPSKIVE




Op til 2x hurtigere end Bosch 2 608 301 573 diamantslibekop

Velegnet til beton

Diameter	Fitting	Varenummer
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651
150 mm	22,23 mm	2 608 901 478
180 mm	22,23 mm	2 608 901 479

LANG LEVETID VED SKÆRING I FLERE MATERIALER

EXPERT Carbide Multi Wheel skæreskive



Enestående lang holdbarhed er en selvfølge med Bosch Carbide Technology

Avanceret stålkerne sikrer konstant hastighed og dybde

Ekstra stærk laserbinding af hårdmetalkorn og stålkerne



Diameter	Fitting	PQ	Varenummer
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
		10	2 608 901 200
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188
		10	2 608 901 190
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189
		10	2 608 901 191
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682

PQ = Pakke Mængde

LANG LEVETID VED SKÆRING I HÅRDT TRÆ OG SAMMEN-SATTE TRÆMATERIALER

EXPERT Hardwood fast T 144 DHM stiksavklinge




Enestående lang holdbarhed er en selvfølge med Bosch Carbide Technology

Progressiv tandhøjde, der skærer op to 50 mm


Hurtig skæring med konisk klinge

Skarpe tænder i hårdmetal produceret af slibning på højeste niveau



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 144 DHM	Hurtig	2	2 608 901 706
		3	2 608 900 541
		10	2 608 901 816

* vs. Bosch T 144 D klinge



EXPERT STIKSAVKLINGER TIL TRÆ

Hardwood 2-side clean


Meget ren finish i top og bund

Velegnet til plastbelagte plader, multiplex-plade



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 308 BF	Lige	2	2 608 901 713
		3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Velegnet til plastbelagte plader, køkkenbordplade



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 308 BFP	Kurve	2	2 608 901 714
		3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

Hardwood 2-side clean sæt

Beskrivelse	Indhold	Varenummer
3 stk.	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

Laminate clean

Holder op til 45× længere end Bosch T 101 B klinge i hårde materialer

Velegnet til Massiv laminatvinyl, PVC, HPL (Højtryksslaminat)



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 128 BHM	Lige	2	2 608 901 707
		3	2 608 900 542

'Wood 2-side clean'

Meget ren finish i top og bund

Velegnet til solide møbelplader i træ, krydsfiner



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 308 B	Lige	2	2 608 901 711
		3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Velegnet til solide møbelplader i træ, krydsfiner



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 308 BO	Kurve	2	2 608 901 712
		3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

Velegnet til solide møbelplader i træ, krydsfiner



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 308 BP	Lige	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

Træ 2-side clean sæt

Beskrivelse	Indhold	Varenummer
3 stk.	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559



EXPERT STIKSAV KLINGE TIL RUSTFRIT STÅL

Rustfrit stål

Holder op til 45× længere end Bosch T 118 G Stiksavklinge i hårde materialer

Velegnet til rustfrie stålplader



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 118 AHM	Lige	2	2 608 901 709
		3	2 608 900 561
T 118 EHM	Lige	3	2 608 900 562

EXPERT STIKSAV KLINGE FOR MULTIMATERIALE

Multimateriale tykt og tyndt

Holder op til 45× længere end Bosch T 345 XF klinge

Velegnet til hårdt stål, aluminium, træ med hårdt metal, konstrukstræ med mørtel og søm, plast



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 367 XHM	Lige	2	2 608 901 708
		3	2 608 900 560
		10	2 608 901 818

EXPERT STIKSAVKLINGER TIL PLAST

Carbon Fiber Clean

Carbide Technology til lang levetid ydeevne

Velegnet til fiberplast (GFK, CFK)



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 108 BHM	Lige	3	2 608 900 565

Plastic Composites Clean

Carbide Technology til lang levetid ydeevne

Velegnet til WPC (træplast), solid kompositoverflade



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 301 CHM	Lige	3	2 608 900 566

EXPERT STIKSAVKLINGER TIL SÆRLIGE ANVENDELSER

Fibergips

Carbide Technology for lang levetid

Velegnet til fibercementplader, gipsvæg



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 141 HM	Lige	2	2 608 901 710
		3	2 608 900 563
		10	2 608 901 817

Velegnet til fibercementplader, gipsvæg, luftbeton



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 341 HM	Lige	3	2 608 900 564

Soft Tile Clean

Diamond Technology sikrer præcise og rene snit

Velegnet til bløde fliser



Beskrivelse	Skæringstype	PQ	Varenummer
T 150 RD	Lige	3	2 608 900 567

LANG LEVETID VED SKÆRING AF TYKT, HÅRDT METAL

EXPERT Thick Tough Metal bajonetsavklinger



**EKSTRA
BELÆGNING**



Enestående lang holdbarhed er en selvfølge med Bosch Carbide Technology

Ekstra belægning, der gør hårdmetal stærkere

Den tykke klinge er ekstra robust og stabil

Den brede kerne sikrer præcise, lige snit

* vs. Bosch S 1122 BF klinge



EXPERT BAJONETSAVKLINGER TIL METAL

Thick Tough Metal

Holder op til 100× længere end Bosch S 1122 BF klinger i hårde materialer

Velegnet til hårdt stål, støbejern



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal

Holder op til 50× længere end Bosch S 1122 BF klinger i hårde materialer

Velegnet til hårdt stål, rør i rustfrit stål



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Vehicle Rescue

Holder op til 50× længere end Bosch S 1122 BF klinger i hårde materialer

Velegnet til hårdt stål, glas



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Thin Tough Metal

Holder op til 50× længere end Bosch S 922 EF klinge i hårde materialer

Velegnet til rustfrie stålplader, rør af rustfrit stål



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Cementbelagt støbejern

Diamond Technology til skæring med lang levetid rør af cementstøbejern

Velegnet til støbejern, fiberplast (GFK, CFK)



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

PQ = Pakke Mængde

EXPERT BAJONETSAVKLINGER TIL MULTIMATERIALE

Multi Material

Holder op til 50× længere end Bosch S 3456 XF klinge i hårde materialer

Velegnet til støbejern, træ med hårdt metal, konstruktionstræ med mørtel og søm, plast, Fiberplast (GFK, CFK)



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood with Metal

Holder op til 50× længere end Bosch S 611 DF klinge i hårde materialer

Velegnet til træ med hårdt metal, konstruktionstræ med mørtel og søm



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Hard Nail Pallets

Holder op til 50× længere end Bosch S 1122 HF klinge i hårde materialer

Velegnet til træ med hårdt metal, træ med hårde søm



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 1122 CHM	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Wood with Metal Demolition

Holder op til 50× længere end Bosch S 1111 DF klinge i hårde materialer

Velegnet til træ med hårdt metal, konstruktionstræ med mørtel og søm, WPC (træplast), hårdttræ



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
		10	2 608 900 401
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 402

Window Demolition

Holder op til 50× længere end Bosch S 611 DF klinge i hårde materialer

Velegnet til træ med hårdt metal, plast, aluminium



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

EXPERT BAJONETSAVKLINGER TIL TRÆ

Tough Wood

Holder op til 50× længere end Bosch S 1542 K klinge i hårde materialer

Velegnet til konstruktionstræ, trykimprægneret tømmer



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

EXPERT BAJONETSAVKLINGER TIL SÆRLIGE ANVENDELSER

Fiber Plasterboard

Holder op til 50× længere end Bosch S 628 DF klinge i hårde materialer

Velegnet til fibercementplader, gipsvæg, porebeton



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Hollow Brick

Carbide Technology til hulsækning med lang levetid mursten

Velegnet til byggeklovs af hule mursten



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

Aerated Concrete

Carbide Technology til skæring i porebeton med lang levetid

Velegnet til luftbeton



Beskrivelse	Længde	PQ	Varenummer
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



LANG LEVETID VED SKÆRING AF HUL I HÅRDE MATERIALER

EXPERT Tough Material PC Plus-hulsave



Enestående lang holdbarhed er en selvfølge med Bosch Carbide Technology

Individuelt slebne tænder fremstillet af fint hårdmetal

Specielt slotdesign for bedre udsyn og udskubning af proppen



* vs. Bosch 2 608 580 419 hulsav



Tough Material PC Plus



Holder op til 50× længere end Bosch 2 608 580 419 hulsav i hårde materialer

Velegnet til træ med metal, mursten, bløde fliser, rustfrie stålplader, plast

Diameter	Antal i pakken	Varenummer
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

Startsæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
3 stk.	51 mm (3×)	2 608 900 449
3 stk.	68 mm (3×)	2 608 900 450

Universalsæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
9 stk.	22/25/35/51/60/68 mm	2 608 900 445
	22/25/35/40/51/68 mm	2 608 900 446
14 stk.	20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm	2 608 900 447
	20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm	2 608 900 448

Konstruktionsmateriale PC Plus



Holder op til 50× længere end Bosch 2 609 256 D05 hulsav i hårde materialer

Velegnet til blødt træ, spånplader, mursten, bløde fliser, fiberplast (GFK, CFK)

Diameter	Antal i pakken	Varenummer
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

Universalsæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
15 stk.	20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm	2 608 900 489

Elektrikersæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
9 stk.	20/25/32/38/51/64 mm	2 608 900 490

Plademetal PC Plus



Holder op til 50x længere end Bosch 2 608 580 408 hulsav i hårde materialer

Velegnet til rustfrie stålplader, stålplader

Diameter	Antal i pakken	Varenummer
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

Metalpladesæt

Beskrivelse	Diameter	Varenummer
5 stk.	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502

Pilotbor til EXPERT Power Change Plus

Beskrivelse	Længde / Materiale	Varenummer
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

Power Change Plus med pilotbor



Adapter	Centerbor	Varenummer
HEX 11	8,5 x 105 mm Bor i hårdmetal	2 608 900 526
HEX 11	7,15 x 105 mm HSS-G-bor	2 608 900 527

Pilotboringer til EXPERT Power Change Plus

Diameter	Længde / Materiale	Varenummer
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / Karbid	2 608 900 529

LANG LEVETID SKÆRING I SLIBENDE OG SAMMENSATTE MATERIALER

EXPERT Multi Material segmentklinger



Enestående lang holdbarhed er en selvfølge med Bosch Carbide Technology

Den tykke klinge er ekstra robust og stabil

Den brede kerne sikrer præcise, lige snit



ACZ 105 ET

Starlock segmentklinge til multi-materialer

Mål	PQ	Varenummer
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	3	2 608 664 207



LANG LEVETID VED SKÆRING AF PLADEMETAL OG SLIBENDE MATERIALER

EXPERT MultiMax klinger




Enestående lang holdbarhed er en selvfølge med Bosch Carbide Technology

Ekstra belægning, der gør hårdmetal stærkere

Curved-Tec-klinge sikrer kontrollerede og rene dyksnit

Tynd hårdmetalklinge til hurtigere savning

EKSTRA BELÆGNING



* vs. Bosch AIZ 20 AB



AIZ 32 APIT

Starlock dyksavklinge til multi-materiale

Mål	PQ	Varenummer
32×40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	25	2 608 900 027



PAIZ 32 APIT

StarlockPlus dyksavklinge til multi-materiale

Mål	PQ	Varenummer
32×55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



PAII 52 APIT

StarlockPlus dyksavklinge til multi-materiale

Mål	PQ	Varenummer
52×50 mm	1	2 608 900 030



MAII 32 APIT

StarlockMax dyksavklinge til multi-materiale

Mål	PQ	Varenummer
32×70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT2

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	PQ	Varenummer
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT4

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	PQ	Varenummer
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT6

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	PQ	Varenummer
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



AVZ 90 RT10

Starlock Multi Material Slibeplade

Mål	PQ	Varenummer
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT2

StarlockMax plade til slibning af mange materialer

Mål	PQ	Varenummer
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT4

StarlockMax plade til slibning af mange materialer

Mål	PQ	Varenummer
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT6

StarlockMax plade til slibning af mange materialer

Mål	PQ	Varenummer
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



MAVZ 116 RT10

StarlockMax plade til slibning af mange materialer

Mål	PQ	Varenummer
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material slibefinger

Mål	PQ	Varenummer
32×53 mm, #40	1	2 608 900 040



AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material slibefinger

Mål	PQ	Varenummer
32×53 mm, #100	1	2 608 900 039

PQ = Pakke Mængde

EXPERT Tilbehør til oscillerende multiværktøj | 37



OSCILLERENDE MULTIVÆRKTØJ TILBEHØR TIL METAL



AIZ 32 AT

Starlock dyksavklinge til metal

Mål	PQ	Varenummer
32×40 mm	10	2 608 901 182



AIZ 20 AIT

Starlock dyksavklinge til metal

Mål	PQ	Varenummer
20×40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Starlock dyksavklinge til metal

Mål	PQ	Varenummer
32×40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	25	2 608 900 017



AIZ 45 AIT

Starlock dyksavklinge til metal

Mål	PQ	Varenummer
45×35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 32 AIT

StarlockPlus klinge til dyksnit i metal

Mål	PQ	Varenummer
32×55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



PAIZ 45 AIT

StarlockPlus klinge til dyksnit i metal

Mål	PQ	Varenummer
45×50 mm	1	2 608 900 021



MAII 32 AIT

StarlockMax dyksavklinge til metal

Mål	PQ	Varenummer
32×70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023

OSCILLERENDE MULTIVÆRKTØJ TILBEHØR TIL FUGER OG SLIBEMIDLER



ACZ 85 RD4

Starlock fuger og slibemidler
Diamantsegmentklinge

Mål	PQ	Varenummer
Ø 85×2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock fuger og slibemidler
3 max Fugeplade

Mål	PQ	Varenummer
Ø 70×2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

StarlockMax fugemasse og slibemiddel
Diamant-hjørneklinge

Mål	PQ	Varenummer
68×30×2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037




MATI 68 RSD4

StarlockMax fugemasse og slibemiddel
Diamant-hjørneklinge

Mål	PQ	Varenummer
68×10×1,6 mm	1	2 608 900 038

AVANCERET STØVREDUKTION SLIBNING AF TRÆ, MALING OG GIPSVÆGGE

EXPERT M480 slibenet




**PARTICLE
CONTROL**


**UP TO
4x***
DUST
REDUCTION

Mest effektiv fjernelse af støv med
Bosch Particle Control

Støv suges gennem åben netstruktur



* vs. Bosch C420 sandpapir



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
400	5	2 608 900 679	
	50	2 608 900 688	
150 mm	80	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	100	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	120	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	150	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	180	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	220	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	240	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
	320	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
400	5	2 608 900 697	
	50	2 608 900 706	
225 mm	80	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	100	25	2 608 900 708
	120	5	2 608 901 637
	25	2 608 900 709	
	150	25	2 608 900 710
	180	5	2 608 901 638
		25	2 608 900 711
	220	25	2 608 900 712
	240	5	2 608 901 639
		25	2 608 900 713
	320	25	2 608 900 714
400	25	2 608 900 715	



Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6+1 stk. Ø 125 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + skive- beskyttelse	2 608 901 202
6+1 stk. Ø 150 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + skive- beskyttelse	2 608 901 203
6+1 stk. Ø 225 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + skive- beskyttelse	2 608 901 667




FORLÆNG DIN BAGSKIVES STANDTID

Pad Savers til excenterslibere

For flere detaljer besøg
bosch-professional.com

Fås til alle
diametre



EXPERT M480 SLIBENET TIL TRÆ, MALING OG GIPSVÆGGE



Mål	Korn	PQ	Varenummer
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
93×93 mm	2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 204



Mål	Korn	PQ	Varenummer
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
		50	2 608 901 624
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
	150	10	2 608 900 728
		50	2 608 901 625
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	220	10	2 608 900 730
		50	2 608 901 626
	320	10	2 608 900 732
		50	2 608 901 626
	400	10	2 608 900 733
		50	2 608 901 626

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
100×150 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 208



Mål	Korn	PQ	Varenummer	
80×133 mm	80	10	2 608 900 734	
		50	2 608 901 631	
	100	10	2 608 900 735	
		50	2 608 901 632	
	120	10	2 608 900 736	
		50	2 608 901 632	
	150	10	2 608 900 737	
		50	2 608 901 633	
	180	10	2 608 900 738	
		50	2 608 901 633	
	220	10	2 608 900 739	
		50	2 608 901 634	
	240	10	2 608 900 740	
		50	2 608 901 634	
	320	10	2 608 900 741	
		50	2 608 901 634	
400	10	2 608 900 742		
	50	2 608 901 634		
93×186 mm	80	10	2 608 900 743	
		50	2 608 900 752	
	100	10	2 608 900 744	
		50	2 608 900 753	
	120	10	2 608 900 745	
		50	2 608 900 754	
	150	10	2 608 900 746	
		50	2 608 900 755	
	180	10	2 608 900 747	
		50	2 608 900 756	
	220	10	2 608 900 748	
		50	2 608 900 757	
	240	10	2 608 900 749	
		50	2 608 900 758	
	320	10	2 608 900 750	
		50	2 608 900 759	
400	10	2 608 900 751		
	50	2 608 900 760		
115×107 mm	80	10	2 608 901 690	
		50	2 608 901 627	
	120	10	2 608 901 691	
		50	2 608 901 628	
	180	10	2 608 901 692	
		50	2 608 901 629	
	240	10	2 608 901 693	
		50	2 608 901 630	
	115×230 mm	80	10	2 608 900 761
			50	2 608 900 770
		100	10	2 608 900 762
			50	2 608 900 771
		120	10	2 608 900 763
			50	2 608 900 772
		150	10	2 608 900 764
			50	2 608 900 764
180		10	2 608 900 765	
		50	2 608 900 765	
220		10	2 608 900 766	
		50	2 608 900 773	
240		10	2 608 900 767	
		50	2 608 900 767	
320		10	2 608 900 768	
		50	2 608 900 774	
400	10	2 608 900 769		
	50	2 608 900 775		



Sæt

Mål	Korn	Varenummer
80×133 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 205
93×186 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 206
115×107 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 666
115×230 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 207



Mål	Korn	PQ	Varenummer	
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776	
		100	1	2 608 900 777
		120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779	
		180	1	2 608 900 780
		220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782	
		320	1	2 608 900 783
		400	1	2 608 900 784
115 mm×5 m	80	1	2 608 900 785	
		100	1	2 608 900 786
		120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788	
		180	1	2 608 900 789
		220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791	
		320	1	2 608 900 792
		400	1	2 608 900 793

M480 Dual Density slibeblok

3-i-1-slibning af flade overflader, kurver og profiler med M480 sandpapir (80×133 mm)

Velegnet til træ, maling og gipsvægge



Beskrivelse	Korn	Varenummer
5 stk.	2×80/2×120/ 1×180 + Blok med dobbelt tæthed	2 608 901 635

FORLÆNG DIN BAGSKIVES STANDTID

Slibetallerkenbeskyttere fra Bosch

For flere detaljer besøg
bosch-professional.com

Tilgængelig
for de fleste
størrelser



LANG LEVETID VED SLIBNING I FLERE MATERIALER


EXPERT 0780 folie



Holdbarhed og ingen hvirvelmærker takket være Bosch Ceramic Technology

Foliebagside giver høj effektivitet ved nedbrydning af materiale og flot finish


OneFit-hulmønster passer til alle standardslibeskiver



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
125 mm	60	1 (x50)	2 608 902 416*
		6	2 608 902 399*
		50	2 608 902 408*
	80	1 (x50)	2 608 902 417*
		6	2 608 902 400*
		50	2 608 902 409*
	120	1 (x50)	2 608 902 418*
		6	2 608 902 401*
		50	2 608 902 410*
150	1 (x50)	2 608 902 419*	
	6	2 608 902 402*	
	50	2 608 902 411*	
180	1 (x50)	2 608 902 420*	
	6	2 608 902 403*	
	50	2 608 902 412*	
240	1 (x50)	2 608 902 421*	
	6	2 608 902 404*	
	50	2 608 902 413*	
320	1 (x50)	2 608 902 422*	
	6	2 608 902 405*	
	50	2 608 902 414*	
400	1 (x50)	2 608 902 423*	
	6	2 608 902 406*	
	50	2 608 902 415*	

Sæt

Diameter	Korn	Varenummer
9 stk. 125 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 407*
55 stk. 125 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 429*



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
150 mm	60	1 (x50)	2 608 902 457*
		6	2 608 902 430*
		50	2 608 902 449*
	80	1 (x50)	2 608 902 458*
		6	2 608 902 441*
		50	2 608 902 450*
	120	1 (x50)	2 608 902 459*
		6	2 608 902 442*
		50	2 608 902 451*
150	1 (x50)	2 608 902 460*	
	6	2 608 902 443*	
	50	2 608 902 452*	
180	1 (x50)	2 608 902 461*	
	6	2 608 902 444*	
	50	2 608 902 453*	
240	1 (x50)	2 608 902 462*	
	6	2 608 902 445*	
	50	2 608 902 454*	
320	1 (x50)	2 608 902 463*	
	6	2 608 902 446*	
	50	2 608 902 455*	
400	1 (x50)	2 608 902 464*	
	6	2 608 902 447*	
	50	2 608 902 456*	


Sæt

Diameter	Korn	Varenummer
9 stk. 150 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 448*
55 stk. 150 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 470*

PQ = Pakke Antal *Tilgængelig fra januar 2025




EXPERT C470 SLIBEARK TIL TRÆ OG MALING



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
		50	2 608 901 097
	180	50	2 608 901 130
		50	2 608 901 131
240	5	2 608 901 098	
	50	2 608 901 132	
320	5	2 608 901 099	
	50	2 608 901 133	
400	5	2 608 901 100	
	50	2 608 901 134	
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
		50	2 608 901 107
	180	50	2 608 901 141
		50	2 608 901 142
240	5	2 608 901 108	
	50	2 608 901 143	
320	5	2 608 901 109	
	50	2 608 901 144	
400	5	2 608 901 110	
	50	2 608 901 145	

Sæt

Diameter	Korn	Varenummer
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111



Diameter	Korn	PQ	Varenummer	
115 mm	40	5	2 608 900 794	
		50	2 608 900 795	
	60	5	2 608 900 796	
		50	2 608 900 797	
	80	5	2 608 900 798	
		50	2 608 900 799	
	120	5	2 608 900 800	
		50	2 608 900 801	
	125 mm	40	5	2 608 900 803
			50	2 608 900 908
	60	5	2 608 900 804	
		50	2 608 900 909	
	80	5	2 608 900 805	
		50	2 608 900 910	
100	5	2 608 900 806		
	50	2 608 900 911		
120	5	2 608 900 807		
	50	2 608 900 912		
150	50	2 608 901 120		
	50	2 608 900 808		
180	50	2 608 900 913		
	50	2 608 901 121		
240	5	2 608 900 809		
	50	2 608 900 914		
320	5	2 608 900 810		
	50	2 608 900 915		
400	5	2 608 900 811		
	50	2 608 900 916		

Sæt

Diameter	Korn	Varenummer
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Diameter	Korn	PQ	Varenummer
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
		50	2 608 900 818
	180	50	2 608 900 922
		50	2 608 901 123
240	5	2 608 900 819	
	50	2 608 900 923	
320	5	2 608 900 820	
	50	2 608 900 924	
400	5	2 608 900 821	
	50	2 608 900 925	

Sæt

Diameter	Korn	Varenummer
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
125 mm	40	50	2 608 900 951
		50	2 608 900 952
	60	50	2 608 900 953
		50	2 608 901 154
	100	50	2 608 900 954
		50	2 608 900 955
	120	50	2 608 900 956
		50	2 608 901 155
	180	50	2 608 901 156
		50	2 608 901 156



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	25	2 608 901 147
		5	2 608 901 672
	80	25	2 608 901 148
		25	2 608 901 149
	100	5	2 608 901 673
		25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
		5	2 608 901 674
	180	25	2 608 901 152
25		2 608 901 153	

Sæt

Diameter	Korn	Varenummer
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677



Mål	Korn	PQ	Varenummer
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
320	5	2 608 900 830	
	50	2 608 900 933	
400	5	2 608 900 831	
	50	2 608 900 934	

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
93×93 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 832

EXPERT C470 SLIBEARK TIL TRÆ OG MALING



Mål	Korn	PQ	Varenummer
93 × 62 × 102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
	240	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
93 × 62 × 102 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 676



Mål	Korn	PQ	Varenummer
100 × 150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
		400	10

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
100 × 150 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 675



Mål	Korn	PQ	Varenummer	
80 × 133 mm	40	10	2 608 900 877	
		50	2 608 901 660	
	60	10	2 608 900 878	
		50	2 608 901 661	
	80	10	2 608 900 879	
		50	2 608 901 662	
	100	10	2 608 900 880	
		120	10	2 608 900 881
	120	50	2 608 901 663	
		180	10	2 608 900 882
	240	50	2 608 901 664	
		10	2 608 900 883	
	320	50	2 608 901 665	
		10	2 608 900 884	
	400	10	2 608 900 885	
		10	2 608 900 853	
	93 × 186 mm	40	10	2 608 900 853
			50	2 608 900 935
60		10	2 608 900 854	
		50	2 608 900 936	
80		10	2 608 900 855	
		50	2 608 900 937	
100		10	2 608 900 874	
		50	2 608 900 938	
120		10	2 608 900 856	
		50	2 608 900 939	
180		10	2 608 900 857	
		50	2 608 900 940	
240		10	2 608 900 858	
		320	10	2 608 900 870
400		10	2 608 900 859	
		50	2 608 900 941	
93 × 230 mm		40	10	2 608 900 833
			60	10
	80	10	2 608 900 835	
		100	10	2 608 900 871
	120	10	2 608 900 836	
		180	10	2 608 900 837
	240	10	2 608 900 838	
		320	10	2 608 900 872
	400	10	2 608 900 839	

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
80 × 133 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 670
93 × 230 mm	3 × 60 / 4 × 80 / 3 × 120	2 608 901 112



Mål	Korn	PQ	Varenummer
115 × 107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

Sæt

Mål	Korn	Varenummer
115 × 107 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 668
	2 × 40 / 2 × 60 / 2 × 80 / 2 × 120 / 2 × 180	2 608 901 113



Mål	Korn	PQ	Varenummer
115 × 230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
240	10	2 608 900 865	
	50	2 608 900 948	
320	10	2 608 900 868	
	50	2 608 900 949	
400	10	2 608 900 866	
	50	2 608 900 950	
115 × 280 mm	40	10	2 608 900 846
		60	10
	80	10	2 608 900 848
		100	10
	120	10	2 608 900 849
		180	10
	240	10	2 608 900 851
		320	10
	400	10	2 608 900 852



Mål	Korn	PQ	Varenummer
93 × 230 mm	40	10	2 608 900 840
		60	10
	80	10	2 608 900 842
		100	10
	120	10	2 608 900 843
		180	10
	240	10	2 608 900 845
		320	10

EXPERT C470 SLIBEARK TIL TRÆ OG MALING TIL HÅNDSLIBNING



Mål	Korn	PQ	Varenummer
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896
	60	1	2 608 900 897
	80	1	2 608 900 898
	120	1	2 608 900 899
	180	1	2 608 900 900
	240	1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
400	1	2 608 900 985	

Mål	Korn	PQ	Varenummer
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967

PQ = Pakke Mængde

EXPERT MULTIHOLE SLIBESKIVE



Velegnet til
GET 55-125, GEX 34-125,
3M, Dynabrade, Mirka,
Rupes

Diameter	Korn	PQ	Varenummer
125 mm	Blød	1	2 608 900 003
	Medium	1	2 608 900 004
	Hård	1	2 608 900 005



Velegnet til
GET 75-150, GEX 34-150,
GEX 40-150, 3M, DeWalt,
Dynabrade, Festool,
Makita, Mirka, Rupes

Diameter	Korn	PQ	Varenummer
150 mm	Blød	1	2 608 900 006
	Medium	1	2 608 900 007
	Hård	1	2 608 900 008



Velegnet til
GEX 125-150 AVE,
GEX 150 AC,
GEX 150 Turbo

Diameter	Korn	PQ	Varenummer
150 mm	Blød	1	2 608 900 009
	Medium	1	2 608 900 010
	Hård	1	2 608 900 011



HØJ HASTIGHED SLIBNING AF METAL OG RUSTFRIT STÅL

EXPERT R781 Prisma-skiver til metal og
EXPERT R782 Prisma-skiver til rustfrit stål




Effektiv slibning med Bosch Prisma Ceramic Technology

Den kølende topcoating gør det muligt at slibe hurtigere uden overophedning

Det tallerkenformede design sikrer, at skiven forbliver flad og leverer maksimal ydelse

Forbliver effektiv i længere tid takket være selvslibningsfunktion.



* vs. Bosch R444 fiberskive

EXPERT R781 Prisme Fiberskive til metal



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
100 mm	36	25	2 608 621 788
	60	25	2 608 621 789
	80	25	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
	60	25	2 608 621 798
	80	25	2 608 621 799

PQ = Pakke Mængde

EXPERT R781 Prisme Fiberskive til rustfrit stål



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
80	5	2 608 621 810	
	25	2 608 621 826	
120	5	2 608 621 811	
	25	2 608 621 827	



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
100 mm	36	25	2 608 621 816
	60	25	2 608 621 817
	80	25	2 608 621 818
	120	25	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
	60	25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
	120	25	2 608 621 831

BAGSKIVER TIL FIBERSLIBESKIVER


Vælg den rigtige bagskive for at få en mere effektiv præstation



Ideel til finkornet slibning
(P60 og finere)



Ideel til fin og medium slibning
(P36 til P80)



Ideel til grovkornet slibning
(P50 og grovere)

For flere detaljer besøg bosch-professional.com



EXPERT HANDLE VIBRATION CONTROL TIL VINKELSLIBERE

Fitting	Dimension	Varenummer
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001


EXPERT-OVERFLADEKONDITIONERING MATERIALESLIBNING

N470 Slibebånd



Mål	Korn	PQ	Varenummer
40×760 mm	Grov	10	2 608 901 254
	Medium	10	2 608 901 255
	Fin	10	2 608 901 256

N470 Sliberulle



Mål	Korn	PQ	Varenummer
100×290 mm	Grov	10	2 608 901 257
	Medium	10	2 608 901 258
	Fin	10	2 608 901 259

N475 SCM lamelslibeskive



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
115 mm	Grov	1	2 608 901 470
	Medium	1	2 608 901 471
	Meget fin	1	2 608 901 472
125 mm	Grov	1	2 608 901 473
	Medium	1	2 608 901 474
	Meget fin	1	2 608 901 475

N477 SCM-skive

med aftageligt centerhul



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
100 mm	Ekstra grov	1	2 608 901 260
	Grov	1	2 608 901 261
	Medium	1	2 608 901 262
	Meget fin	1	2 608 901 263
115 mm	Ekstra grov	1	2 608 901 264
	Grov	1	2 608 901 265
	Medium	1	2 608 901 266
	Meget fin	1	2 608 901 267
125 mm	Ekstra grov	1	2 608 901 268
	Grov	1	2 608 901 269
	Medium	1	2 608 901 270
	Meget fin	1	2 608 901 271

SCM-BAGSKIVE TIL SMÅ VINKELSLIBERE

Ideal til brug med
SCM fleece-skiver



Tilgængelig
til X-LOCK
og M14

For flere detaljer besøg
bosch-professional.com



EXPERT SLIBNING AF FLEECE

N880 Fleece-pude



Mål	Korn	PQ	Varenummer
115×140 mm	Grov ALOx	2	2 608 901 218
	Medium SiC	2	2 608 901 219
	Meget fin ALOx	2	2 608 901 220
	Universalbrug	2	2 608 901 221
	Extra Cut S	1	2 608 901 210
152×229 mm	Ren hvid	1	2 608 901 211
	Grov ALOx	1	2 608 901 212
	Medium SiC	1	2 608 901 213
	Medium ALOx	1	2 608 901 214
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 215
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 216
	Universalbrug	1	2 608 901 217

N880 Fleece-skive

til excenterslibere og velegnet til vinkelslibere



Diameter	Korn	PQ	Varenummer
125 mm	Ren hvid	1	2 608 901 240
	Grov ALOx	1	2 608 901 241
		5	2 608 901 385
	Medium SiC	1	2 608 901 242
		5	2 608 901 386
	Medium ALOx	1	2 608 901 243
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 244
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 245
		5	2 608 901 387
	Universalbrug	1	2 608 901 246

N880 Fleece-rulle




Mål	Korn	PQ	Varenummer
100 mm × 10 m	Grov ALOx	1	2 608 901 222
	Medium SiC	1	2 608 901 223
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 224
	Universalbrug	1	2 608 901 225
115 mm × 10 m	Ren hvid	1	2 608 901 226
	Grov ALOx	1	2 608 901 227
	Medium SiC	1	2 608 901 228
	Medium ALOx	1	2 608 901 229
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 230
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 231
	Universalbrug	1	2 608 901 232
150 mm × 10 m	Ren hvid	1	2 608 901 233
	Grov ALOx	1	2 608 901 234
	Medium SiC	1	2 608 901 235
	Medium ALOx	1	2 608 901 236
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 237
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 238
Universalbrug	1	2 608 901 239	

Diameter	Korn	PQ	Varenummer
150 mm	Ren hvid	1	2 608 901 247
	Grov ALOx	1	2 608 901 248
		5	2 608 901 388
	Medium SiC	1	2 608 901 249
		5	2 608 901 389
	Medium ALOx	1	2 608 901 250
	Meget fin ALOx	1	2 608 901 251
	Ultra fin SiC	1	2 608 901 252
		5	2 608 901 390
	Universalbrug	1	2 608 901 253

LANG LEVETID VED SLIBNING I FLERE MATERIALER

EXPERT W480 Web





Den innovative Flexi-Web-bagside giver fleksibilitet og modstandsdygtighed over for rivning

Overlegen slibekorn på begge sider for effektiv slibning

Fleksibel foldesnor, der gør det nemt at komme til på trange steder

Vandafvisende og vaskbar for langvarig ydeevne



Mål	Korn	PQ	Varenummer
115×140 mm	120	2	2 608 902 381
		10	2 608 902 385
	180	2	2 608 902 382
		10	2 608 902 386
	240	2	2 608 902 383
		10	2 608 902 387
320	2	2 608 902 384	
	10	2 608 902 388	

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
6 stk. 115×140 mm	2×120/2×180/ 1×240/1×320	2 608 902 431
9 stk. 115×140 mm	3×120/3×180/ 2×240/1×320	2 608 902 432

EXPERT-SLIBNING SLIBEBLOKKE OG BAGSKIVER

S470 Kombi-slibeblok

Holder op til 5× længere end Bosch C420-slibepapir

Velegnet til maling på træ, blødt træ



Korn	PQ	Varenummer
Medium	1 (×20)	2 608 901 921
Fin	1 (×20)	2 608 901 922
	1 (×50)	2 608 901 168
Super fin	1 (×20)	2 608 901 923


Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
3 stk.	Medium Fint Super fint	2 608 901 174

S473 Flex-slibeskive

Holder op til 5× længere end Bosch C420-slibepapir

Velegnet til maling på træ, blødt træ



Korn	PQ	Varenummer
Medium	1 (×20)	2 608 621 924
	1 (×50)	2 608 901 171
Fin	1 (×50)	2 608 621 925
	1 (×50)	2 608 901 172
Super fin	1 (×50)	2 608 621 926
	1 (×50)	2 608 901 173

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
3 stk.	Medium Fint Super fint	2 608 901 176

S471 Standardslibeblok

Holder op til 5× længere end Bosch C420-slibepapir

Velegnet til maling på træ, blødt træ



Korn	PQ	Varenummer
Grov	1 (×20)	2 608 901 678
Medium	1 (×20)	2 608 901 177
	1 (×50)	2 608 901 169
Fin	1 (×20)	2 608 901 178
	1 (×50)	2 608 901 170
Super fin	1 (×20)	2 608 901 179
	1 (×50)	2 608 901 180

Sæt

Beskrivelse	Korn	Varenummer
3 stk.	Medium Fint Super fint	2 608 901 175

PRÆCISIONS SKÆRING TIL EN FORSKELLIGE ANVENDELSER

Rundsavklinger



UDVALGTE RUNDSAVKLINGER FRA EXPERT-SORTIMENTET



Expert for Wood

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531



Expert for Wood (ledningsfri)

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for Fiber Cement

Diameter	Borehul	Tænder	Varenummer
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Du kan finde flere oplysninger om sortimentet af rundsavklinger på bosch-professional.com



FIND UD AF MERE OM ANDRE **EXPERT-** PRODUKTER



bosch-professional.com

EXPERT

TILBEHØRSSERIE

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
DANMARK
bosch-professional.dk