



# BOSCH



[boschprofessionaleurope](#)



Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

**Bosch Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα**



Ακολουθείστε μας στο

**Bosch Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία και Εξαρτήματα**



## ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 1.2021

Επαγγελματικά εργαλεία, εξαρτήματα  
και όργανα μέτρησης Bosch.

01.2021 έως 04.2021

It's in your hands. Bosch Professional.

# ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΝΙΩΣΕ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ.



**NEO!**  
**BITURBO**  
BRUSHLESS

## ΕΝΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ BITURBO ΜΕ ΝΕΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ProCORE 18V ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

**Επαναστατική απόδοση:** Χωρίς ψήκτρες  
Οι κινητήρες υψηλής απόδοσης προσφέρουν σε συνδυασμό με τις μπαταρίες ProCORE18V εξαιρετική απόδοση, σε σύγκριση με εργαλεία ρεύματος έως 1.800 Watt.

**Απίστευτα βολικό:** Τα εργαλεία μπαταρίας BITURBO εντυπωσιάζουν με το μικρότερο βάρος, το συμπαγές σχεδιασμό και την τέλεια εργονομία τους.

**Μέγιστος έλεγχος:** Τα εργαλεία μπαταρίας BITURBO είναι εξοπλισμένα με πολλές έξυπνες τεχνολογίες και λειτουργίες ασφάλειας που κάνουν την εργασία σας ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

**Πλήρως συμβατό:** Συμβατό με όλες τις νέες και υπάρχουσες μπαταρίες και φορτιστές στο σύστημα 18V Professional. Για μέγιστη ισχύ, συνιστούμε τις μπαταρίες ProCORE18V με τουλάχιστον 5,5 Ah.

**Νέος κινητήρας  
υψηλής  
απόδοσης**



**Οι ισχυρότερες  
μπαταρίες μας**

**Τα εργαλεία BITURBO χωρίς ψήκτρες αντιστοιχούν σε ισχύ εργαλείων ρεύματος έως και 1.800 Watt**

### ΣΕΙΡΑ BITURBO BRUSHLESS



GBH 18V-45 C

Σύντομα διαθέσιμο



GBH 18V-36 C

Σύντομα διαθέσιμο



GBH 18V-34 CF

Σύντομα διαθέσιμο



GWS 18V-15 C



GWS 18V-15 SC



GWX 18V-15 C



GWX 18V-15 SC



GKS 18V-68 C



GKS 18V-68 GC



GKT 18V-52 GC



GCM 18V-216



GCM 18V-305 GDC

# BITURBO. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

## GWX 18V-15 SC

### 255 ΚΟΠΕΣ

με μία φόρτιση μπαταρίας σε ενισχυμένο σίδηρο πάχους 12 mm.

### 50% ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ

από τον προηγούμενο γωνιακό λειαντήρα μπαταρίας



### ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

χάρη στην υψηλή ταχύτητα λείανσης.

## GBH 18V-45 C

Σύντομα διαθέσιμο

### ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

με 12,5J κρουστική ισχύ.



### ΤΟ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ

εργαλείο στην κατηγορία του.

### Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

στην κατηγορία: 4,27m με μια φόρτιση.

## GBH 18V-34 CF

Σύντομα διαθέσιμο

### ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

σε διάμετρο 26mm.



### ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ

πιστολέτο μπαταρίας με SDS-plus στην αγορά.

### ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

χάρη στο Soft Start, το KickBack Control και 3 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας.

## GKS 18V-68 GC

### ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΥΡΥΤΕΡΟ

από τα εργαλεία ρεύματος.

### ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

το εργαλείο κόβει όσο άλλα με δύο μπαταρίες.



### ΕΩΣ 1.800 WATT

απόδοση ίση με πριόνια ρεύματος - το ισχυρότερο μας δισκοπριόνιο μπαταρίας.



# ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PROCORE18V

## NEO

### ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GBH 18V-45 C PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρεις BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ενέργεια κρούσης, μέγ.: 12,5 J
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0 – 2.760 min<sup>-1</sup>
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 8 kg
- ▶ **Soft Start** για απαλό ξεκίνημα
- ▶ **KickBack Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Adaptive Speed Control** για ακριβείς εργασίες τρυπήματος και καλεμίσματος

**GBH 18V-45 C** 0.611.913.002 **€ 1.339,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 1.660,<sup>36</sup>

#### Συμπαριδιόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 12,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-160 C, 1 μονάδα Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, βαλίτσα μεταφοράς



## NEO

### ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GBH 18V-36 C PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρεις BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ενέργεια κρούσης, μέγ.: 7,0 J
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0 – 2.900 min<sup>-1</sup>
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 5,1 kg
- ▶ **Soft Start** για απαλό ξεκίνημα
- ▶ **KickBack Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος

**GBH 18V-36 C** 0.611.915.002 **€ 979,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 1.213,<sup>96</sup>

#### Συμπαριδιόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 8,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 1880 CV, 1 μονάδα Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, βαλίτσα μεταφοράς

## NEO

### ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρεις BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ενέργεια κρούσης, μέγ.: 5,8 J
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0 – 2.900 min<sup>-1</sup>
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 4,9 kg
- ▶ **Soft Start** για απαλό ξεκίνημα
- ▶ **KickBack Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος

**GBH 18V-34 CF** 0.611.914.001 **€ 599,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 742,<sup>76</sup>

#### Συμπαριδιόμενα:

1 μονάδα Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, ταχυσκόκ SDS plus, βαλίτσα μεταφοράς

## NEO

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

**X**LOCK



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 3.400 – 9.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 2 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Ψηφιακή οθόνη για την επιλογή της ταχύτητας και το διαθέσιμο φορτίο στην μπαταρία
- ▶ Drop Control το εργαλείο απενεργοποιείτε σε περίπτωση πτώσης

**GWX 18V-15 SC** 0.601.9H6.501 **€ 725,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 899,00

#### Συμπαριδόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 8,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-160 C, αντικραδασμική λαβή, Μονάδα Bluetooth GCY 30-4, L-Boxx

## NEO

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWS 18V-15 SC PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 9.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Ψηφιακή οθόνη για την επιλογή της ταχύτητας και το διαθέσιμο φορτίο στην μπαταρία
- ▶ Drop Control το εργαλείο απενεργοποιείτε σε περίπτωση πτώσης

**GWS 18V-15 SC** 0.601.9H6.101 **€ 699,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 866,76

#### Συμπαριδόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 8,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-160 C, αντικραδασμική λαβή, Μονάδα Bluetooth GCY 30-4, L-Boxx



## NEO

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWS 18V-15 C PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 9.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 2,2 kg
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Drop Control το εργαλείο απενεργοποιείτε σε περίπτωση πτώσης

**GWS 18V-15 C** 0.601.9H6.000 **€ 309,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 383,16

#### Συμπαριδόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, L-Boxx



## NEO

### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.500 – 5.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Διάμετρος πριονόδισκου/οπής: 190 / 30 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 4,3 kg

**GKS 18V-68 GC** 0.601.6B5.100 **€ 409,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 507,<sup>16</sup>

#### Συμπαριδιδόμενα:

1 πριονόδισκος, Expert for Wood, 190x30x1,5 mm, οδηγός παραλλήλων, L-BOXX

## NEO

### ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800 – 5.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Διάμετρος πριονόδισκου/οπής: 140 / 20 mm
- ▶ Φαλτσογωνιά: -1° – 47°
- ▶ Βάρος: 4,1 kg
- ▶ Λειτουργία ECO για μέχρι και 20 % μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας

**GKT 18V-52 GC** 0.601.6B4.000 **€ 465,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 576,<sup>60</sup>

#### Συμπαριδιδόμενα:

1 πριονόδισκος, Expert for Wood για πριόνια μπαταρίας, 140x1,8/1,3x20 mm, 42 Δ, L-BOXX

## NEO

### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GKS 18V-68 C PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 5.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Διάμετρος πριονόδισκου/οπής: 190 / 30 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 4,0 kg

**GKS 18V-68 C** 0.601.6B5.001 **€ 369,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 457,<sup>56</sup>



#### Συμπαριδιδόμενα:

1 πριονόδισκος, Standard for Wood, 190x30x1,6 mm, οδηγός παραλλήλων, L-BOXX



# ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

## ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Κόψτε περισσότερο και φορτίστε λιγότερο με πριονόδισκους ειδικούς για εργαλεία μπαταρίας  
Έως και διπλάσια εργασία με μια φόρτιση  
Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών με δύο επίπεδα απόδοση:  
Expert and Standard

## ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø 190 mm

### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXPERT

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 644 512	Wood Ø 190x30x1,5/1 mm, 18Δ	Ξύλο	47,90 €	59,40 €
2 608 644 513	Wood Ø 190x30x1,5/1 mm, 24Δ	Ξύλο	49,00 €	60,76 €
2 608 644 514	Wood Ø 190x30x1,5/1 mm, 48Δ	Ξύλο	59,00 €	73,16 €
2 608 644 515	Wood Ø 190x30x1,5/1 mm, 60Δ	Ξύλο	65,00 €	80,60 €
2 608 644 541	Aluminium Ø 190x30x1,8/1,3 mm, 54Δ	Αλουμίνιο	85,00 €	105,40 €
2 608 644 550	Laminated Panel Ø 190x30x2,1/1,4 mm, 60Δ	Επιστρωμένων ή καπλαντισμένων σανίδων	89,00 €	110,36 €

### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STANDARD

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 837 706	Wood Ø 190x30 mm, 16Δ	Ξύλο	29,00 €	35,96 €
2 608 837 708	Wood Ø 190x30 mm, 24Δ	Ξύλο	35,00 €	43,40 €
2 608 837 710	Wood Ø 190x30 mm, 48Δ	Ξύλο	39,00 €	48,36 €
2 608 837 711	Wood Ø 190x30 mm, 60Δ	Ξύλο	45,00 €	55,80 €

## ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø 140 mm

### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXPERT

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 644 499	Wood Ø 140x20x1,8/1,3 mm, 24Δ	Ξύλο	39,00 €	48,36 €
2 608 644 500	Wood Ø 140x20x1,8/1,3 mm, 42Δ	Ξύλο	49,00 €	60,76 €
2 608 644 536	Aluminium Ø 140x20x1,8/1,3 mm 48Δ	Αλουμίνιο	59,00 €	73,16 €

### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STANDARD

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 837 671	Wood Ø 140x20 mm, 24Δ	Ξύλο	29,00 €	35,96 €
2 608 837 672	Wood Ø 140x20 mm, 42Δ	Ξύλο	35,00 €	43,40 €
2 608 837 755	Aluminium Ø 140x20 mm, 50Δ	Αλουμίνιο	49,00 €	60,76 €



## NEO

### ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Δυνατότητα κοπής 0°: 70 x 270 mm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.600 min<sup>-1</sup>
- ▶ Διάμετρος πριονόδισκου: 216 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 14,7 kg

**GCM 18V-216** 0.601.B41.000 **€ 519,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 643,<sup>56</sup>

#### Συμπαραδιδόμενα:

1 πριονόδισκος, Standard for Wood, 216x30x1,7 mm, 24Δ, σάκος σκόνης

## NEO

### ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες BITURBO
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Δυνατότητα κοπής 0°: 104 x 341 mm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.550 – 4.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Διάμετρος πριονόδισκου/οπής: 305 / 30 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 26,9 kg

**GKS 18V-68 C** 0.601.6B5.001 **€ 369,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 457,<sup>56</sup>

#### Συμπαραδιδόμενα:



1 πριονόδισκος, Expert for Wood, 305x2,2/1,6x30 mm, 60Δ, σάκος σκόνης





# ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

## ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Κόψτε περισσότερο και φορτίστε λιγότερο με πριονόδισκους ειδικούς για εργαλεία μπαταρίας  
Έως και διπλάσια εργασία με μια φόρτιση  
Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών με δύο επίπεδα απόδοση:  
Expert and Standard

## ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø 216 mm



### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXPERT

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 644 520	Wood Ø 216x30x1,7/1,2 mm, 24Δ	Ξύλο	69,00 €	85,56 €
2 608 644 521	Wood Ø 216x30x1,7/1,2 mm, 48Δ	Ξύλο	75,00 €	93,00 €
2 608 644 544	Aluminium Ø 216x30x2/1,4 mm, 66Δ	Αλουμίνιο	105,00 €	130,20 €
2 608 644 552	Laminated Panel Ø 216x30x2,1/1,4 mm, 66Δ	Επιστρωμένων ή καπλαντισμένων σανίδων	95,00 €	117,80 €



### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STANDARD

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 837 721	Wood Ø 216x30 mm, 24Δ	Ξύλο	45,00 €	55,80 €
2 608 837 723	Wood Ø 216x30 mm, 48Δ	Ξύλο	55,00 €	68,20 €
2 608 837 776	Aluminium Ø 216x30 mm, 64Δ	Αλουμίνιο	65,00 €	80,60 €

## ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø 305 mm



### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EXPERT

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 644 527	Wood Ø 305x30x2,2/1,6 mm, 42Δ	Ξύλο	99,00 €	122,76 €
2 608 644 528	Wood Ø 305x30x2,2/1,6 mm, 60Δ	Ξύλο	105,00 €	130,20 €
2 608 644 529	Wood Ø 305x30x2,2/1,6 mm, 96Δ	Ξύλο	109,00 €	135,16 €
2 608 644 547	Aluminium Ø 305x30x2,4/1,8 mm, 96Δ	Αλουμίνιο	129,00 €	159,96 €



### ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STANDARD

Κωδ. Αριθμός	Περιγραφή	Υλικό	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 837 741	Wood Ø 305x30 mm, 40Δ	Ξύλο	55,00 €	68,20 €
2 608 837 742	Wood Ø 305x30 mm, 60Δ	Ξύλο	59,00 €	73,16 €
2 608 837 744	Wood Ø 305x30 mm, 96Δ	Ξύλο	65,00 €	80,60 €
2 608 837 782	Aluminium Ø 305x30 mm, 96Δ	Αλουμίνιο	89,00 €	110,36 €

## NEO



1x ProCORE18V 4.0Ah  
+ GAL 18V-40

1.600.A01.U7U

€ 119,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,<sup>56</sup>



2x ProCORE18V 4.0Ah  
+ GAL 18V-40

1.600.A01.BA3

€ 209,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 259,<sup>16</sup>



1x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x ProCORE18V 8.0Ah  
+ GAL 1880 CV

1.600.A01.BA8

€ 279,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 345,<sup>96</sup>



GBA 18V 2.0Ah

1.600.Z00.036

€ 59,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 73,<sup>16</sup>



ProCORE18V 4.0Ah

1.600.A01.6GB

€ 105,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,<sup>20</sup>



## NEO



ProCORE18V 5.5Ah

1.600.A02.149

€ 155,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 192,<sup>20</sup>



**9 min**  
χρόνος  
φόρτισης\*

### Εξαιρετικά γρήγορος

Ο φορτιστής GAL 18V-160 C της Bosch φορτίζει την ProCORE18V 8.0Ah στο 80% σε 32 λεπτά και την ProCORE18V 4.0Ah στο 50% σε μόνο 9 λεπτά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Power Boost\*.

### Εξαιρετικά έξυπνος

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και την εύκολη αλλαγή της λειτουργία φόρτισης μέσω smartphone.

### 100% συμβατότητα

Συμβατός με όλες τις 18V μπαταρίες Bosch Professional - τόσο των νέων όσο και της προηγούμενης γενιάς.

GAL 18V-160 C 1.600.A01.9S5 € 119,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,<sup>56</sup>

GAL 18V-160 C\* 1.600.A01.9S6 € 139,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 172,<sup>16</sup>

\*Συμπαράδιδόμενα:

GCY 30-4 Professional Μονάδα Bluetooth



# & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΠΙΛΕΞΤΕ

## NEO



2x ProCORE18V 5.5Ah  
+ GAL 1880 CV  
1.600.A02.14C

€ 299,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 370,<sup>76</sup>



2x ProCORE18V 8.0Ah  
+ GAL 1880 CV  
1.600.A01.C4K

€ 369,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 457,<sup>56</sup>



ProCORE18V 8.0Ah  
1.600.A01.6GK

€ 175,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 217,<sup>00</sup>



ProCORE18V 12.0Ah  
1.600.A01.6GU

€ 245,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 303,<sup>80</sup>



## NEO



GAL 18V6-80  
1.600.A01.U9L

€ 119,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,<sup>56</sup>

Ο πρώτος φορτιστής στον κόσμο με συνδεσιμότητα

### Πλεονεκτήματα

- Ρεύμα φόρτισης 16 Amper, για ταχύτερη φόρτιση των μπαταριών.
- Power Boost κουμπί για ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση σε μόλις 9 λεπτά έως 50% (4,0 Ah).
- Συνδεσιμότητα, προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και επιτρέπει τον έλεγχο των τρόπων φόρτισης
- Ένδειξη φόρτισης 5 γραμμών για εύκολη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης
- Επιλογή στερέωσης στον τοίχο
- Ενεργή ψύξη αέρα με 2 ανεμιστήρες για την ψύξη κατά τη διάρκεια της φόρτισης



GAL 1880 CV  
1.600.A00.B8G

€ 105,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,<sup>20</sup>



GAL 18V-40  
1.600.A01.9RJ

€ 49,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,<sup>76</sup>

**+EXTRA!  
'Η**



# ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ. ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.



Πώς αποκτάς το PRO Deal σου:

- 1 Αγόρασε ένα προϊόν\*
- 2 Εγγράψου και επικύρωσε
- 3 Αποκτάς μια μπαταρία δωρεάν\*

Περισσότερες πληροφορίες: [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**It's in your hands. Bosch Professional.**

\* Αγόρασε ένα εργαλείο 18V Bosch Professional ή σετ > 149 € (χωρίς ΦΠΑ) και απόκτησε μια μπαταρία GBA 18V 4.0Ah δωρεάν. Ή αγόρασε ένα εργαλείο BITURBO ή σετ και απόκτησε μια μπαταρία ProCORE 18V 5.5Ah δωρεάν. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις εδώ: [www.pro360.com/deals/termsofuse](http://www.pro360.com/deals/termsofuse)



# BOSCH



1. Επέλεξε το εργαλείο  
μπαταρίας



2. Επέλεξε τις μπαταρίες  
και το φορτιστή



**BITURBO**  
BRUSHLESS

**NEO**



**GWS 18V-15 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H6.000

€ 309,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>

**NEO**



**GWS 18V-15 SC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H6.100

€ 339,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 420,<sup>36</sup>

**XLOCK**  
**NEO**



**GWX 18V-15 SC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H6.500

€ 365,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 452,<sup>60</sup>

**NEO**



**GBH 18V-45 C**  
(σε βαλίτσα)

0.611.913.000

€ 979,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 1.213,<sup>96</sup>

**NEO**



**GBH 18V-36 C**  
(σε βαλίτσα)

0.611.915.001

€ 649,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 804,<sup>76</sup>

**NEO**



**GBH 18V-34 CF**  
(σε βαλίτσα)

0.611.914.001

€ 599,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 742,<sup>76</sup>

**NEO**



**GKS 18V-68 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.6B5.001

€ 369,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 457,<sup>56</sup>



**NEO**



**GKS 18V-68 GC**  
(σε L-BOXX)

0.601.6B5.100

€ 409,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 507,<sup>16</sup>



**NEO**



**GWS 18V-15 SC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H6.100

€ 339,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 420,<sup>36</sup>



**NEO**



**GCM 18V-216**

0.601.B41.000

€ 519,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 643,<sup>56</sup>



**NEO**



**GCM 18V-305 GDC**

0.601.B43.000

€ 1.199,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 1.486,<sup>76</sup>



# ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.



Συμβατό από το 2008: Όλες οι μπαταρίες μας στην ίδια κατηγορία τάσης ταιριάζουν με τα νέα και τα υπάρχοντα εργαλεία Bosch Professional.



**GSB 18V-21**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H1.108

**€ 135,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSB 18V-28**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H4.008

**€ 169,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>56</sup>



**GSB 18V-60 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G2.103

**€ 229,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

## NEO



**GSB 18V-110 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G0.30A

**€ 229,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GSR 18V-21**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H1.009

**€ 135,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSR 18V-28**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H4.108

**€ 169,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>56</sup>



**GSR 18V-60 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G1.103

**€ 229,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

## NEO



**GSR 18V-110 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G0.109

**€ 229,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GSR 18V-60 FC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G7.103

**€ 309,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>



**GSR 18V-60 FC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G7.102

**€ 229,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GSR 18V-EC TE**  
(σε L-BOXX)

0.601.9C8.004

**€ 259,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 321,<sup>16</sup>



**GDR 18V-160**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G5.104

**€ 169,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>56</sup>

1. Επέλεξε το εργαλείο  
μπαταρίας



2. Επέλεξε τις μπαταρίες  
και το φορτιστή



• Επέλεξε το εργαλείο σου  
από την 18V σειρά μας  
• Πλήρωσε μόνο για αυτά  
που πραγματικά χρειάζεσαι

180 Nm  
1/2" & 1/4"



**GDx 18V-180**  
(σε L-BOXX)  
0.601.9G5.202  
**€ 169,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>96</sup>

Simply Connected  
BRUSHLESS MOTOR  
200 Nm  
1/4"



**GDR 18V-200 C**  
(σε L-BOXX)  
0.601.9G4.102  
**€ 229,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

Simply Connected  
BRUSHLESS MOTOR  
200 Nm  
1/2" & 1/4"



**GDx 18V-200 C**  
(σε L-BOXX)  
0.601.9G4.202  
**€ 229,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

Simply Connected  
BRUSHLESS MOTOR  
200 Nm  
1/2"



**GDS 18V-200 C**  
(σε L-BOXX)  
0.601.9G4.301  
**€ 229,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

300 Nm  
1/2"  
STOP  
AUTO BOLT  
RELEASE  
BRUSHLESS MOTOR



**GDS 18V-300**  
(σε L-BOXX)  
0.601.9D8.201  
**€ 229,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

VARIABLE SPEED  
1/2"



**GDS 18V-LI HT**  
(σε L-BOXX)  
0.601.9B1.302  
**€ 409,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 507,<sup>16</sup>



**GBH 18V-LI Compact**  
(σε L-BOXX)  
0.611.905.304  
**€ 229,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**NEO**

SDS plus  
ELECTRONIC MOTOR PROTECTION  
VARIABLE SPEED



**GBH 18V-21**  
(σε L-BOXX)  
0.611.911.101  
**€ 229,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

BRUSHLESS MOTOR  
KICKBACK CONTROL  
VIBRATION CONTROL



**GBH 18V-26**  
(σε L-BOXX)  
0.611.909.001  
**€ 309,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>

BRUSHLESS MOTOR  
KICKBACK CONTROL  
VIBRATION CONTROL



**GBH 18V-26 F**  
(σε L-BOXX)  
0.611.910.001  
**€ 339,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 420,<sup>96</sup>



**GBH 18V-26 D**  
(σε Βαλίτσα)  
0.611.916.000  
**€ 309,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>

BRUSHLESS MOTOR  
KICKBACK CONTROL  
SDS plus



**GDE 18V-26 D**  
1.600.A01.TX0  
**€ 119,00<sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,<sup>56</sup>



**NEO**

**GWS 18V-7**  
(115mm)

**GWS 18V-7**  
(125mm)

0.601.9H9.004

0.601.9H9.002

€ 149,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,<sup>76</sup>



**NEO**

**GWS 18V-10**  
(125mm, L-BOXX)

0.601.9J4.003

€ 199,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 246,<sup>76</sup>



**GWS 18V-10 C**  
(115mm)

**GWS 18V-10 C**  
(125mm)

0.601.9G3.20A

0.601.9G3.10A

€ 229,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GWS 18V-10 SC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9G3.40B

€ 309,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>

**XLOCK**



**GWX 18V-8**

0.601.9J7.001

€ 195,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 241,<sup>80</sup>



**XLOCK**

**NEO**



**GWX 18V-10**  
(σε L-BOXX)

0.601.7B0.101

€ 205,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 254,<sup>20</sup>



**XLOCK**



**GWX 18V-10 C**  
(σε L-BOXX)

0.601.7B0.200

€ 309,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>



**XLOCK**



**GWX 18V-10 SC**  
(σε L-BOXX)

0.601.7B0.400

€ 345,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 427,<sup>80</sup>



**NEO**

**GCB 18V-63**  
(σε L-BOXX)

0.601.2A0.401

€ 229,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GGS 18V-LI**  
(σε L-BOXX)

0.601.9B5.303

€ 229,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GGS 18V-23 LC**  
(σε L-BOXX)

0.601.229.100

€ 309,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>



**NEO**

**GGS 18V-10 SLC**  
(σε L-BOXX)

0.601.2B4.000

€ 369,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 457,<sup>56</sup>



**GNA 18V-16**

0.601.529.500

€ 499,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 618,<sup>76</sup>



**GSC 18V-16**

0.601.926.200

€ 445,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 556,<sup>76</sup>



**GOP 18V-28**  
(σε L-BOXX)

0.601.8B6.001

€ 229,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>





**GST 18V-LI S**  
(σε L-BOXX)

0.601.5A5.101

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GST 18V-LI B**  
(σε L-BOXX)

0.601.5A6.101

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GSA 18V-LI Compact**  
(σε L-BOXX)

0.601.6A5.001

**€ 169,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>56</sup>



**GSA 18V-LI**  
(σε L-BOXX)

0.601.64J.007

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GSA 18V-32**

0.601.6A8.108

**€ 351,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 435,<sup>24</sup>



**GKS 18 V-LI**  
(σε L-BOXX)

0.601.66H.006

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GHO 18V-LI**  
(σε L-BOXX)

0.601.5A0.300

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GSS 18V-10**  
(σε L-BOXX)

0.601.9D0.202

**€ 169,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>56</sup>



**GKS 18V-57 G**  
(σε L-BOXX)

0.601.6A2.101

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GBL 18V-120**

0.601.9F5.100

**€ 89,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,<sup>36</sup>



**GAS 18V-1**

0.601.9C6.200

**€ 95,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 117,<sup>80</sup>



**GAS 18V-10 L**

0.601.9C6.300

**€ 149,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,<sup>76</sup>



**GML 50**

0.601.429.600

**€ 309,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,<sup>16</sup>



**GML 20**

0.601.429.700

**€ 229,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>



**GCG 18V-600**

0.601.9C4.001

**€ 351,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 435,<sup>24</sup>





GLI 18V-300

0.601.4A1.100

€ 59,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 73,<sup>16</sup>



GLI 18V-1200 C

0.601.446.700

€ 109,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,<sup>16</sup>



GLI 18V-1900

0.601.446.400

€ 119,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,<sup>50</sup>



GLI 18V-2200 C

0.601.446.501

€ 159,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,<sup>16</sup>

4000  
LUMEN



GLI 18V-4000 C

0.601.446.800

€ 219,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,<sup>56</sup>



10000  
LUMEN



GLI 18V-10000 C

0.601.446.900

€ 299,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 370,<sup>76</sup>

## NEO

### ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GBH 18V-21 PROFESSIONAL



- ▶ Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 2,0 J
- ▶ Ø τρυπήματος μέγ. σε μπετόν: 21 mm
- ▶ Ον. στροφές: 0-1.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0-5.100 min<sup>-1</sup>
- ▶ Βάρος δίχως μπαταρία: 2,4 kg
- ▶ Σταθερή απόδοση για τρύπημα πολλών οπών και 20 % μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας από το προηγούμενο μοντέλο
- ▶ Πλήρως συμβατό με το προσάρτημα σκόνης GDE 16 plus

GBH 18V-21 0.611.911.102 € 395,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 489,<sup>80</sup>

#### Συμπαράδιδόμενα:

2 μπαταρίες 18V 4,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

## NEO

### ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GGS 18V-10 SLC PROFESSIONAL



- ▶ Ονομαστικές στροφές: 10.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Υποδοχή εργαλείου: σφιγκτήρας έως 8 mm
- ▶ Βάρος χωρίς μπαταρία: 1,6 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Drop Control** το εργαλείο απενεργοποιείτε σε περίπτωση πτώσης
- ▶ **Ψηφιακή οθόνη** για την επιλογή της ταχύτητας και το διαθέσιμο φορτίο στην μπαταρία

GGS 18V-10 SLC 0.601.2B4.000 € 369,00 <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 457,<sup>56</sup>

#### Συμπαράδιδόμενα:

L-Boxx

# ΕΞΥΠΝΑ & ΔΥΝΑΤΑ

Με τα κρουστικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας GDΧ, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να αλλάζετε μεταξύ εξωτερικού καρέ και εσωτερικού εξάγωνου με τη μοναδική υποδοχή 2 σε 1

- ▶ Στήριγμα συγκράτησης κατσαβιδόλαμων "2 σε 1" με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και εξωτερικό καρέ 1/2"
- ▶ Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στην υψηλή ταχύτητα και τη μεγάλη ροπή
- ▶ Υψηλή άνεση χάρη στο νέο εργονομικό σχεδιασμό
- ▶ Σετ για περιορισμένο χρονικό διάστημα με κρουστικό δραπανοκατσάβιδο GSB 18V-55 και εξαρτήματα αξίας 45,00€

Μοναδική υποδοχή εργαλείου 2-σε-1.

Χωρίς προσαρμογείς ή άλλα εργαλεία

1 εργαλείο για 2 διαφορετικές εργασίες

1/2" Κατσαβιδόλαμα Impact Control

1/4" Καρυδιάκια Impact Control

**+Extra!**

**GDΧ 18V-200 + GSB 18V-55**

0.615.990.L7E

**€ 459,00 <sup>1)</sup>**  
Με Φ.Π.Α. 24% € 569,<sup>16</sup>

**Συμπαριδομένα:**  
2 μπαταρίες GBA 18V 4,0Ah,  
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

# XLOCK

Παγκόσμια καινοτομία από την Bosch Professional – το καινοτόμο σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων σε γωνιακό λειαντήρα με ένα μόνο κλικ. Χωρίς κλειδί!

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

### ΑΝΕΤΟ

Με ένα μόνο κλικ. Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων των λειαντήρων χωρίς κανένα αποσπώμενο μέρος ή πρόσθετο εξοπλισμό στερέωσης – έως και 5 φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις αλλαγής.

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


Εμείς προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα λειαντήρων και εξαρτημάτων, για την αντιμετώπιση κάθε είδους εργασίας. Ένα νέο σύστημα αλλαγής από την Bosch Professional.

### ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Τα εξαρτήματα μιας φοράς κίνησης, όπως οι διαμαντόδισκοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάθος χάρη στο καινοτόμο σύστημα X-LOCK. Αυτό οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα εργασίας.




### ΣΥΝΔΕΣΗ




Κεντράρετε το εξάρτημα

CLICK!



Πιέστε μέχρι να ακούσετε το «κλικ»

### ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ



Ανοίξτε την ασφάλεια

CLICK!



Αποσυνδέστε το δίσκο



### **ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ**

Για εφαρμογές σε μπετόν, κεραμικά υλικά και μάρμαρο



### **ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ**

Επίπεδοι και κυρτοί δίσκοι κοπής για ίνοχ και μέταλλο



### **ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ**

Κάνε το γωνιακό λειαντήρα ένα πολυεργαλείο



### **ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ**

Μεγάλη ποικιλία για λείανση, δίσκοι με φυλλαράκια και δίσκοι ινών υάλου για όλες τις εφαρμογές



NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
GWX 18V-8 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 9.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 1,8 kg

GWX 18V-8 0.601.9J7.002 € 445,00 <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 551,<sup>80</sup>

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες 5,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
GWX 750-125 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 750 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 1,9 kg
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Restart Protection εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 750-125 0.601.7C9.100 € 109,00 <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 135,<sup>16</sup>

Συμπαραδιδόμενα:

Προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
GWX 18V-10 SC PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 9.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Ψηφιακή οθόνη για την επιλογή της ταχύτητας και το διαθέσιμο φορτίο στην μπαταρία
- ▶ Drop Control το εργαλείο απενεργοποιείται σε περίπτωση πτώσης

GWX 18V-10 SC 0.601.7B0.401 € 695,00 <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 861,<sup>80</sup>

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 8,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 1880 CV, αντικραδασμική λαβή, Μονάδα Bluetooth GCY 30-4, L-Boxx

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
GWX 9-125 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 900 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800-11.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,1 kg
- ▶ Kickback Control προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ Vibration Control για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Restart Protection εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 9-125 S 0.615.990.L0V € 134,00 <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 166,<sup>16</sup>

Συμπαραδιδόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας  
Διαμαντόδισκος Universal X-LOCK, βαλίτσα

## NEO

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 13-125 S PROFESSIONAL

# X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.300 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800-11.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,4 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

**GWX 13-125 S** 0.615.990.LOU **€ 205,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 254,<sup>20</sup>

#### Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας  
3x X-LOCK δίσκοι λείανσης με φυλλαράκια (K40, 60 & 80)

## NEO

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 19-125 S PROFESSIONAL

# X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.900 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.000 - 11.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

**GWX 19-125 S** 0.601.7C8.002 **€ 265,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,<sup>60</sup>

#### Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

## NEO

### ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ GWX 17-125, GWX 17-150, GWX 17-125 S και GWX 17-125 T PROFESSIONAL

# X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.700 W
- ▶ Ον. στροφές **GWX 17-125** : 11.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ον. στροφές **GWX 17-125 S**: 2.800-11.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ον. στροφές **GWX 17-125 T**: 2.800-9.300 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

**GWX 17-125** 0.601.7C3.002 **€ 235,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 291,<sup>40</sup>

**GWX 17-125 S** 0.601.7C4.002 **€ 245,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 303,<sup>80</sup>

**GWX 17-125 T** 0.601.7C5.002 **€ 265,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,<sup>60</sup>

### ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ GWS 22-230 JH PROFESSIONAL + GWX 750-125 PROFESSIONAL



#### GWS 22-230 JH

- ▶ Ισχύς κινητήρα 2.200 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 6.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 230 mm

#### GWX 750-125

- ▶ Ισχύς κινητήρα 750 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

**GWS 22-230 JH**  
+ **GWX 750-125** 0.615.990.M08 **€ 289,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 358,<sup>36</sup>

# Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΑΠΛΗ

Η Bosch Professional προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων X-LOCK, για να καλύψει κάθε ανάγκη και κάθε εφαρμογή. Σχεδόν οποιοδήποτε εξάρτημα X-LOCK μπορεί να στερεωθεί σε παραδοσιακούς γωνιακούς λειαντήρες με στήριγμα άξονα

## Δίσκοι κοπής, Expert for Inox and Metal

- Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) και μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Ραπido, γρήγορες και καθαρές κοπές χωρίς δημιουργία γρεζιών ή μπλε απόχρωσης
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Επίπεδος



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

expert **Inox+Metal**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	1	€ 2,55	€ 3,16
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	1	€ 3,10	€ 3,84

## Δίσκοι λείανσης, Expert for Metal

- Δίσκοι λείανσης για μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Κυρτός




X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

expert **Metal**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	1	€ 2,75	€ 3,41
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	€ 3,15	€ 3,90

## X571 Δίσκοι με φύλλα, Best for Metal, επίπεδος τύπος - EN 13743

- **Μεγάλη διάρκεια ζωής** χάρη στο οξειδίο ζirkονίου και στο συνθετικό υλικό στήριξης από υαλονήματα
- **Σταθερός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής** χάρη στον ιδανικό σχεδιασμό του προϊόντος
- **Γενικής χρήσης προϊόν** για απαιτητικές εργασίες λείανσης άκρων και επιφανειών σε ήπιο και ανοξείδωτο χάλυβα
- Δίσκος με φύλλα σε πλάκα φορέα από υαλονήματα



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Metal**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 209	125 mm	22,23 mm	40	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 210	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 211	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 212	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50





## Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Universal

- Ιδανικοί για γενικά δομικά υλικά, όπως μπετόν, τοιχοποιία, τούβλα, γρανίτη, χυτοσίδηρο και περιστασιακά μέταλλο
- Λιγότεροι κραδασμοί χάρη στη νέα σχεδίαση τομέα κυματοειδών άκρων για μειωμένη πλευρική τριβή, δίνοντας λεία κοπή
- Άριστες επιδόσεις κοπής χάρη στο ειδικό σχήμα του τμήματος



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Universal**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 615 160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	1	€ 62,00	€ 76,88
2 608 615 161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	1	€ 69,00	€ 85,56

## Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Ceramic

- Ο κατάλληλος δίσκος για τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής με ύψος τμήματος 10 mm
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής για κοπή πλακιδίων, πορσελάνης, κεραμικά, γρανίτη και μάρμαρο
- Θερμοσυσσωματωμένο χείλος κοπής



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Ceramic**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 615 162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 41,00	€ 50,84
2 608 615 163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 43,50	€ 53,94
2 608 615 164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 48,00	€ 59,52

## Carbide Multi Wheel

- Δίσκος κοπής για ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό, ξηρά υλικά κατασκευής και χαλκοσωλήνα
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (ανάλογα με τις σ.α.λ. και τη διάμετρο του δίσκου)



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	1	€ 20,00	€ 24,80
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	1	€ 22,00	€ 27,28


# X-LOCK ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Bosch Professional προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων X-LOCK, για να καλύψει κάθε ανάγκη και κάθε εφαρμογή. Σχεδόν οποιοδήποτε εξάρτημα X-LOCK μπορεί να στερεωθεί σε παραδοσιακούς γωνιακούς λειαντήρες με στήριγμα άξονα

## NEO! Δίσκοι λείανσης από ινώδες υλικό PRISMA R781

Ο νέος δίσκος ινών R781 είναι η πρώτη επιλογή για μεταλλικές εφαρμογές. Ο διαμορφωμένος κεραμικός κόκκος που χρησιμοποιείται στην Prisma Technology συνδυάζει γρήγορη αφαίρεση υλικού και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής του δίσκου. Χάρη στο X-LOCK, η αλλαγή του δίσκου γίνεται πιο γρήγορα.

- Γρηγορότερος ρυθμός αφαίρεσης
- Σταθερή κοπή
- Καμία παραμόρφωση
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την αλλαγή του δίσκου



PRISMA  
TECHNOLOGY

X-LOCK ✓  
M14/Ø 22,23 ✓




Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 621 791	115 mm	22,23 mm	36	25	€ 64,60	€ 80,10
2 608 621 792	115 mm	22,23 mm	60	25	€ 45,30	€ 56,17
2 608 621 793	115 mm	22,23 mm	80	25	€ 45,30	€ 56,17
2 608 621 794	125 mm	22,23 mm	36	25	€ 74,30	€ 92,13
2 608 621 795	125 mm	22,23 mm	60	25	€ 52,00	€ 64,48
2 608 621 796	125 mm	22,23 mm	80	25	€ 52,00	€ 64,48

## NEO! Δίσκοι λείανσης από ινώδες υλικό PRISMA R782

Ο νέος δίσκος ινών R782 είναι η πρώτη επιλογή για εφαρμογές σε ανοξείδωτο ατσάλι και μέταλλο. Ο διαμορφωμένος κεραμικός κόκκος που χρησιμοποιείται στην Prisma Technology συνδυάζει γρήγορη αφαίρεση και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής του δίσκου.

Η λεπτότερη κόκκωση επιτρέπει την επιφανειακή βελτίωση σε εφαρμογές από ανοξείδωτο χάλυβα. Χάρη στο X-LOCK, η αλλαγή του δίσκου γίνεται πιο γρήγορα.

- Γρηγορότερος ρυθμός αφαίρεσης
- Σταθερή κοπή
- Καμία παραμόρφωση
- Βελτιστοποιημένο για ανοξείδωτο ατσάλι
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την αλλαγή του δίσκου



PRISMA  
TECHNOLOGY

X-LOCK ✓  
M14/Ø 22,23 ✓



Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 621 820	115 mm	22,23 mm	36	25	€ 71,80	€ 89,03
2 608 621 821	115 mm	22,23 mm	60	25	€ 50,30	€ 62,37
2 608 621 822	115 mm	22,23 mm	80	25	€ 50,30	€ 62,37
2 608 621 823	115 mm	22,23 mm	120	25	€ 50,30	€ 62,37
2 608 621 824	125 mm	22,23 mm	36	25	€ 82,60	€ 102,42
2 608 621 825	125 mm	22,23 mm	60	25	€ 57,80	€ 71,67
2 608 621 826	125 mm	22,23 mm	80	25	€ 57,80	€ 71,67
2 608 621 827	125 mm	22,23 mm	120	25	€ 57,80	€ 71,67

## NEO! Διαμαντόδισκος μετάλλου

Κοπή μετάλλου με διαμαντόδισκο που διαρκεί 100 φορές περισσότερο από τους τυπικούς δίσκους κοπής.

- Έως 100 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Καθαρή κοπή και άθραυστο
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την αλλαγή του δίσκου




<b>XLOCK</b>	✓
<b>M14/Ø 22,23</b>	✓

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 900 532	115 mm	22,23 mm	1	€ 24,90	€ 30,88
2 608 900 533	125 mm	22,23 mm	1	€ 32,40	€ 40,18

## NEO! Δίσκοι ξεχονδρίσματος / καθαρισμού


Ο δίσκος ξεχονδρίσματος / καθαρισμού N377 είναι μια ασφαλής και γρήγορη μέθοδος για την εύκολη απομάκρυνση της σκουριάς και των χρωμάτων από επιφάνειες από μέταλλο, ξύλο, πλαστικό ή φίμπεργκλας. Η βασική δομή του υπό επεξεργασία τεμαχίου δεν έχει υποστεί ζημιά κατά την επεξεργασία. Χάρη στην ανοιχτή και μαλακή δομή του, ο δίσκος ξεχονδρίσματος / καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την πλάκα του φορέα.

- Αφαίρεση χρωμάτων και σκουριάς
- Ελάχιστο φράξιμο
- Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την αλλαγή του δίσκου



<b>XLOCK</b>	✓
<b>M14/Ø 22,23</b>	✓

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 621 832	115 mm	22,23 mm	1	€ 12,30	€ 15,25
2 608 621 833	125 mm	22,23 mm	1	€ 13,60	€ 16,86



## ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ

Σχεδόν κάθε εξάρτημα X-LOCK ταιριάζει στους στάνταρ γωνιακούς λειαντήρες.

<b>XLOCK</b>	✓
<b>M14/Ø 22,23</b>	✓

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PRISMA ΤΗΣ BOSCH - Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ




### Συμβατικός, θρυμματισμένος κεραμικός κόκκος



Ο συμβατικός (θρυμματισμένος) κόκκος έχει ακανόνιστο σχήμα που οδηγεί σε ακανόνιστο αποτέλεσμα και δημιουργεί ανεπιθύμητη θερμότητα κατά την λείανση.

### Τεχνολογία Prisma της Bosch, σχηματοποιημένος κεραμικός κόκκος



Το βέλτιστο τριγωνικό σχήμα του κόκκου Τεχνολογίας Prisma της Bosch επιτρέπει μια καθαρή κοπή, παρέχοντας ταχύτερη αφαίρεση υλικού με λιγότερη θερμοκρασία κατά τη λείανση η οποία αυξάνει τη διάρκεια ζωής του δίσκου.

## X-LOCK PRISMA ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ R781 & R782

- ▶ Η ειδική συσκευασία φιλμ εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης
- ▶ Εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση των δίσκων
- ▶ Αποτρέπει την κάμψη των δίσκων



Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εξαρτήματα και λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας: [www.bosch-professional.com/gr/el/x-lock/](http://www.bosch-professional.com/gr/el/x-lock/)

# ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.

Συμβατό από το 2008: Όλες οι μπαταρίες μας στην ίδια κατηγορία τύσης ταιριάζουν με τα νέα και τα υπάρχοντα εργαλεία Bosch Professional.



**GSR 12V-15**  
(σε L-BOXX)

0.601.868.10D

**€ 100,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 124,<sup>00</sup>



**GSR 12V-35**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H8.001

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**NEO**



**GSR 12V-35 HX**  
(σε L-BOXX)

0.601.9J9.102

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSR 12V-15 FC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9F6.002

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSR 12V-35 FC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H3.002

**€ 149,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,<sup>76</sup>



**GSR 12V-35 FC**  
(σε L-BOXX)

0.601.9H3.003

**€ 219,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,<sup>56</sup>



**GTB 12V-11**  
(σε L-BOXX)

0.601.9E4.003

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSB 12V-15**  
(σε L-BOXX)

0.601.9B6.90E

**€ 100,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 124,<sup>00</sup>

**NEO**



**GSB 12V-35**  
(σε L-BOXX)

0.601.9J9.001

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GDR 12V-105**  
(σε L-BOXX)

0.601.9A6.906

**€ 119,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,<sup>56</sup>



**GDR 12V-110**  
(σε L-BOXX)

0.601.9E0.003

**€ 159,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,<sup>16</sup>



**GDS 12V-115**  
(σε L-BOXX)

0.601.9E0.102

**€ 159,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,<sup>16</sup>





**GST 12V-70**  
(σε L-BOXX)

**0.601.5A1.002**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSA 12V-14**  
(σε L-BOXX)

**0.601.64L.905**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GKS 12V-26**  
(σε L-BOXX)

**0.601.6A1.002**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GWS 12V-76**  
(σε L-BOXX)

**0.601.9F2.003**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GUS 12V-300**  
(σε L-BOXX)

**06019B2905**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GOP 12V-28**  
(σε L-BOXX)

**0.601.8B5.002**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GWB 12V-10**  
(σε L-BOXX)

**0.601.390.909**

**€ 135,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**GSC 12V-13**  
(σε L-BOXX)

**0.601.926.10A**

**€ 289,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 358,<sup>36</sup>



**GPB 12V-10**  
(σε L-BOXX)

**0.601.429.200**

**€ 125,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 155,<sup>00</sup>



**GAS 12V**

**0.601.9E3.000**

**€ 89,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,<sup>36</sup>



**GKF 12V-8**  
(σε L-BOXX)

**0.601.6B0.001**

**€ 219,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,<sup>56</sup>



**GHO 12V-20**  
(σε L-BOXX)

**0.601.5A7.002**

**€ 249,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 308,<sup>76</sup>



**GLI 12V-80**

**0.601.437.V00**

**€ 43,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 53,<sup>32</sup>



**GLI 12V-300**

**0.601.4A1.000**

**€ 49,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,<sup>76</sup>



**GLI 12V-330**

**0.601.4A0.000**

**€ 69,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 85,<sup>56</sup>



**GRO 12V-35**  
(σε L-BOXX)

**0.601.9C5.002**

**€ 135,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,<sup>40</sup>



**2x GBA 12V 2.0Ah**  
**+ GAL 12V-40**

**1.600.A01.9R8**

**€ 89,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,<sup>36</sup>



**1x GBA 12V 2.0Ah**  
**+ 1x GBA 12V 4.0Ah**  
**+ GAL 12V-40**

**1.600.A01.NC9**

**€ 109,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,<sup>16</sup>



**2x GBA 12V 3.0Ah**  
**+ GAL 12V-40**

**1.600.A01.9RD**

**€ 109,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,<sup>16</sup>



**2x GBA 12V 6.0Ah**  
**+ GAL 12V-40**

**1.600.A01.B20**

**€ 159,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,<sup>16</sup>



**GBA 12V 2.0Ah**

**1.600.Z00.02X**

**€ 49,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,<sup>76</sup>



**GBA 12V 3.0Ah**

**1.600.A00.X79**

**€ 60,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 74,<sup>40</sup>



**GBA 12V 6.0Ah**

**1.600.A00.X7H**

**€ 79,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 97,<sup>96</sup>



**GAL 12V-40**

**1.600.A01.9R3**

**€ 44,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 54,<sup>56</sup>



**GAA 12V-21**

**0.618.800.079**

**€ 35,00 <sup>1)</sup>**

Με Φ.Π.Α. 24% € 43,<sup>40</sup>

# Θερμαινόμενα μπουφάν μπαταρίας



## GHJ 12+18 UNISEX

Έκδοση Basic

+ Αντάπτορας GAA 12V

Κωδ. Αριθμός **€ 169,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 209,<sup>56</sup>

0 618 800 066	XS
0 618 800 067	S
0 618 800 068	M
0 618 800 069	L
0 618 800 06A	XL
0 618 800 06B	XXL
0 618 800 06C	XXXL



## GHJ 12+18 UNISEX

Έκδοση Full

+ Μπαταρία 12V/2.0Ah, ταχυφορτιστής GAL 1230 CV, Αντάπτορας GAA 12V

Κωδ. Αριθμός **€ 205,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 254,<sup>20</sup>

0 618 800 06L	XS
0 618 800 06M	S
0 618 800 06N	M
0 618 800 06P	L
0 618 800 06R	XL
0 618 800 06S	XXL
0 618 800 06T	XXXL

## NEO

### ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL



- ▶ Τάση μπαταρίας: 12V
- ▶ Ροπή στρέψης, μεγ. (σκληρή/μαλακή): 20/35 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές (1<sup>η</sup>/2<sup>η</sup> ταχ.): 0-460 / 0-1.750 min<sup>-1</sup>
- ▶ Υποδοχή εργαλείου: 1/4" με υποδοχή κόιλου εξαγώνου (ISK)
- ▶ Βαθμίδες ροπής στρέψης: 20+1
- ▶ Ø τρυπήματος σε ξύλο: 32 mm
- ▶ Ø τρυπήματος σε χάλυβα: 10 mm

**GSR 12V-35 HX** 0.601.9J9.100 **€ 229,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

#### Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες GBA 12V 3.0Ah, ταχυφορτιστής GAL 12V-40, L-BOXX

## NEO

### ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GSB 12V-35 PROFESSIONAL



- ▶ Τάση μπαταρίας: 12V
- ▶ Ροπή στρέψης, μεγ. (σκληρή/μαλακή): 20/35 Nm
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 26.250 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ονομαστικές στροφές (1<sup>η</sup>/2<sup>η</sup> ταχ.): 0-460 / 0-1.750 min<sup>-1</sup>
- ▶ Βαθμίδες ροπής στρέψης: 20+1
- ▶ Ø τρυπήματος σε ξύλο: 32 mm
- ▶ Ø τρυπήματος σε χάλυβα: 10 mm

**GSB 12V-35** 0.601.9J9.000 **€ 229,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 283,<sup>96</sup>

#### Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες GBA 12V 3.0Ah, ταχυφορτιστής GAL 12V-40, L-BOXX



**Bosch Go**

0.601.9H2.101

**€ 76,00** <sup>1)</sup>

Με Φ.Π.Α. 24% € 94,<sup>24</sup>

### ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Bosch Go PROFESSIONAL

- ▶ Λειτουργία διπλής ενεργοποίησης – απλά σπρώξτε το εργαλείο προς τα εμπρός ή πατήστε το κουμπί «ON», για να ξεκινήσετε
- ▶ Μηχανικός συμπλέκτης – επιλέξτε από 5 ρυθμίσεις ροπής στρέψης έως και τη «Λειτουργία μέγιστης απόδοσης»
- ▶ Ιδιαίτερα ισχυρό, με 5 Nm ροπή στρέψης
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0 – 360 min<sup>-1</sup>

#### Συμπαριδιόμενα:

Σετ κατασβιδόλαμων 25 τεμαχίων, φορτιστής, L-BOXX Mini

**It's in your hands. Bosch Professional.**





# NEO

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ GEX 34-125 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 340 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 12.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 9.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου λείανσης: 125 mm

**GEX 34-125** 0.601.372.300 **€ 219,00<sup>1)</sup>**  
Με Φ.Π.Α. 24% € 271,<sup>56</sup>

### Συμπαριδόμενα:

Πέλημα λείανσης πολλαπλών οπών, 1 φύλλο λείανσης C470

# NEO

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ GEX 34-150 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 340 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 12.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 9.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου λείανσης: 150 mm

**GEX 34-150** 0.601.372.800 **€ 239,00<sup>1)</sup>**  
Με Φ.Π.Α. 24% € 296,<sup>36</sup>

### Συμπαριδόμενα:

Πέλημα λείανσης πολλαπλών οπών, 1 φύλλο λείανσης C470



# NEO

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ GEX 40-150 PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 400 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 5.500 - 12.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Αριθμός παλινδρομήσεων: 11.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø δίσκου λείανσης: 150 mm

**GEX 40-150** 0.601.37B.201 **€ 305,00<sup>1)</sup>**  
Με Φ.Π.Α. 24% € 378,<sup>20</sup>

### Συμπαριδόμενα:

Πέλημα λείανσης πολλαπλών οπών, δοχείο σκόνης εξοπλισμένο με ένα ενσωματωμένο μικροφίλτρο, 1 φύλλο λείανσης M480, L-Boxx

# ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ

## ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

Δομή ανοιχτού πλέγματος για πλήρη απορρόφηση της σκόνης λείανσης



ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ M480		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 621 144	Ø 125mm, K80	€ 8, <sup>95</sup>	€ 11, <sup>09</sup>
2 608 621 145	Ø 125mm, K100	€ 8, <sup>95</sup>	€ 11, <sup>09</sup>
2 608 621 146	Ø 125mm, K120	€ 8, <sup>95</sup>	€ 11, <sup>09</sup>
2 608 621 147	Ø 125mm, K150	€ 8, <sup>95</sup>	€ 11, <sup>09</sup>
2 608 621 148	Ø 125mm, K180	€ 8, <sup>95</sup>	€ 11, <sup>09</sup>
2 608 621 162	Ø 150mm, K80	€ 10, <sup>00</sup>	€ 12, <sup>40</sup>
2 608 621 163	Ø 150mm, K100	€ 10, <sup>00</sup>	€ 12, <sup>40</sup>
2 608 621 164	Ø 150mm, K120	€ 10, <sup>00</sup>	€ 12, <sup>40</sup>
2 608 621 165	Ø 150mm, K150	€ 10, <sup>00</sup>	€ 12, <sup>40</sup>
2 608 621 166	Ø 150mm, K180	€ 10, <sup>00</sup>	€ 12, <sup>40</sup>

# ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ


Τα όργανα μέτρησης της εταιρείας μας δεν είναι μόνο εξαιρετικά στιβαρά, αλλά επίσης απολύτως ακριβή.




GLL 2-15 G  
Professional



GCL 2-50 G  
Professional



GCL 3-80 CG  
Professional



GRL 300 HVG  
Professional



# ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΛΕΙΖΕΡ

**ΝΕΟ**

## ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΛΕΙΖΕΡ GCL 2-50 G PROFESSIONAL

- ▶ **Καλύτερη ορατότητα γραμμής:** Με πράσινες γραμμές λέιζερ.
- ▶ **Πράσινα σημεία κατακορύφου:** Πάνω και κάτω για εκτεταμένες περιοχές εφαρμογής
- ▶ **Νέο περιστρεφόμενο στήριγμα RM 10:** Με ισχυρότερους μαγνήτες και βελτιωμένο σχεδιασμό.



**GCL 2-50 G** 0.601.066.M00 **€ 239,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 296,<sup>36</sup>

**Συμπαριδιόμενα:**

Περιστρεφόμενο στήριγμα RM 10 Professional, Πίνακας στόχου λέιζερ, Θήκη

**GCL 2-50 G** 0.601.066.M02 **€ 295,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 365,<sup>80</sup>

**Συμπαριδιόμενα:**

Περιστρεφόμενο στήριγμα RM 10 Professional, Κλιπ οροφής DK 10 Professional Πίνακας στόχου λέιζερ, Θήκη, βαλίτσα

**ΝΕΟ**

## ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ GLL 2-15 G PROFESSIONAL

- ▶ **Καλύτερη ορατότητα γραμμής:** Με πράσινες γραμμές λέιζερ.
- ▶ **Στιβαρός σχεδιασμός:** Ελαστικό περίβλημα με ενσωματωμένους φακούς, και προστασία από τη σκόνη και το νερό IP 64, με ενισχυμένους μαγνήτες στο βραχίονα LB 10
- ▶ **Διαισθητικό:** Έλεγχος με ένα μόνο κουμπί.



**GLL 2-15 G** 0.601.063.W00 **€ 159,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 197,<sup>16</sup>

**Συμπαριδιόμενα:**

Στήριγμα γενικής χρήσης LB 10, πίνακας στόχου λέιζερ, θήκη

**GLL 2-15 G** 0.601.063.W02 **€ 215,00** <sup>1)</sup>  
Με Φ.Π.Α. 24% € 266,<sup>60</sup>

**Συμπαριδιόμενα:**

Στήριγμα γενικής χρήσης LB 10 και κλιπ οροφής DK 10 Professional, πίνακας στόχου λέιζερ, θήκη, κασετίνα εργαλείου

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

	GCL 2-50 G	GLL 2-15 G
Περιοχή εργασίας με δέκτη	50 m	15 m
Ακρίβεια χωροστάθμησης / σημείου κατακορύφου	± 0,3 mm/m / ± 0,7 mm/m	± 0,3 mm/m / -
Βάρος, περ.	0,58 kg	0,57 kg

# Πολλές λειτουργίες. Μια εφαρμογή (App.). Bosch Toolbox

It's in your hands.  
Bosch Professional.



## My Tools

Συνδέστε το εργαλείο με το Toolbox και προσαρμόστε το μέσω Bluetooth στις εξατομικευμένες ανάγκες, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και εξακριβώστε την κατάσταση του εργαλείου - ένας εντελώς νέος τρόπος εργασίας.

## Σημείωμα αναφοράς

Καταγράψτε απλά και γρήγορα τη διαδρομή, την εργασία που ολοκληρώθηκε και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν - απευθείας στον χώρο του πελάτη. Μέσω της λειτουργίας εξαγωγής μπορούν να σταλούν γρήγορα έτοιμες αναφορές ως PDF στο λογιστήριο και στον πελάτη.

## Μετατροπές μονάδων

Απλός χειρισμός, γρήγορος υπολογισμός πάνω από 50 μονάδες μέτρησης, που αφορούν τεχνίτες και άλλους επαγγελματίες, όπως μήκη, βάρη και όγκοι.

## Αναζήτηση αντιπροσώπου

Βρείτε γρήγορα τον πλησιέστερο συνεργάτη της Bosch, εισάγοντας πόλη, δρόμο, ταχυδρομικό κώδικα ή το όνομα ενός αντιπροσώπου.



## Κάμερα διαστασιολόγησης

Τραβήξτε απλά μια φωτογραφία του εργαταξίου, καταχωρήστε τα μήκη και τις γωνίες που μέτρησατε απευθείας στη φωτογραφία, κρατήστε τις σημαντικές λεπτομέρειες σε σημειώσεις και στείλτε τη φωτογραφία, μέσω e-mail.

## Τεκμηρίωση κατασκευής

Τεκμηριώστε απλά και αποτελεσματικά τις εργασίες και εξακριβώσατε την πρόοδο - απευθείας στο εργατάξιο.

**Σκανάρετε το QRcode για απευθείας λήψη. Είναι δωρεάν.**



Οι προσφορές ισχύουν από 01/01/2021 έως 30/04/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι φωτογραφίες είναι αντιπροσωπευτικές.

<sup>1)</sup> Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς προειδοποίηση.

**Robert Bosch A.E.**

Ερχείας 37  
194 00 Κορωπί  
Αττική

**www.bosch-professional.gr**

Bosch Επαγγελματικά  
Ηλεκτρικά Εργαλεία και  
Εξαρτήματα

Bosch Επαγγελματικά  
Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα

**Σφραγίδα Εμπόρου**

1.619.M01.03E



3 χρόνια εγγύηση για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία, εκτός από εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και εξαρτήματα. 2 χρόνια συνολική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένης της φθοράς) για όλες τις μπαταρίες λιθίου και των φορτιστών τους. Εγγραφή εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς στην ιστοσελίδα [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty) ή μέσω της εφαρμογής **Bosch ToolBox**.