



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL NOVITETI

Valjanost: do 31.08.2024.
www.bosch-professional.com

SADRŽAJ

| | |
|----------------------------------|---------|
| Kampanja | 3 - 9 |
| Kontrola prašine - pregled | 10 - 14 |
| Noviteti - BOSCH GO 3 | 15 |
| Noviteti - GSB 183 Li | 16 |
| Noviteti - GAS 400 A | 17 |
| Noviteti - GDS 18V-1600 HC | 18 |
| Noviteti - GWS 27-230 JR | 19 |
| Noviteti - GAS 18V-12 MC | 20 |
| Noviteti - GST 183-Li | 21 |
| Noviteti - GDR 18V-220 C | 22 |
| Noviteti - GWS 12-125 P | 23 |
| Noviteti - GRW 140 | 24 |
| Noviteti - GBS 750 | 25 |
| Noviteti - GSS 140 A | 26 |
| Noviteti - GLI 18V-800 | 27 |
| Noviteti - GCA 30-42 + GCT 30-42 | 28 |
| Noviteti - ProCORE18V+ 8.0 Ah | 29 |
| PRO360 | 30 |
| Vrtni alat | 31 - 32 |
| Noviteti - VDE ručni alat | 33 - 34 |
| AMPShare | 35 - 36 |



BOSCH

RREGISTRIRAJTE SVOJ BOSCH PROFESSIONAL 18V ALAT KAKO BISTE PRODUZILI JAMSTVO I DOBILI VRIJEDNE NAGRade

Sakupite 100 bodova za svaki Bosch Professional 18V alat kupljen i registriran u PRO360 tijekom razdoblja 01.05.2024.-31.08.2024. Za odabrane alate možete dobiti dodatnih 50 bodova tijekom promotivnog razdoblja.

Iskoristite svoje bodove za dobivanje nagrada:



200 BODOVA

L-BOXX



300 BODOVA

GBA 18V 4.0Ah



400 BODOVA

GBA 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV

PRO360

Kako do poklona:

- registrirajte barem dva Bosch Professional 18V alata u PRO360
- za svaki alat dobivate 100 bodova i dodatnih 50 bodova za proizvode navedene na drugoj stranici
- nakon što su bodovi provjereni, idite na Moji bodovi i kliknite iskoristi bodove
- odaberite poklon
- poklon će vam biti dostavljen u roku 10 radnih dana nakon što pružite potrebne informacije

DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!

Pročitajte naše Uvjete i odredbe ili nas posjetite na <https://www.bosch-professional.com/hr/hr/pro360/kampanja/> za više detalja.



BOSCH

DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!



GBH 18V-45 C

Akumulatorska sloboda uz električne performanse zahvaljujući tehnologiji BITURBO Brushless, uživajte u kontrolama Kickback, Soft Start, EPC & ASC za udoban i precizan rad.



GBH 18V-40 C

Olakšajte težak posao uz pomoć BITURBO Brushless tehnologija s akumulatorom ProCORE18V za električne performanse koje pružaju snažnu udarnu energiju od 9,0 J



GBH 18V-34 CF

Uživajte u performansama najmoćnijeg akumulatorskog SDS plus čekića u svojoj klasi za zahtjevne poslove u betonu.



GBH 185-LI

Obavljajte udarno bušenje/dlijetanje u betonu i cigli ili bušenje u drvu i čeliku bez prašine i učinite ih učinkovitijima s ovim akumulatorskim bušačim čekićem.



GBH 187-LI ONE CHUCK

Jednostavno zamjenite svrdla bušilice sa steznom glavom koja odgovara svrdlima SDS plus i cilindričnim/šesterokutnim svrdlima za vaše široko područje primjene.



GWS 18V-180 P

Postignite istu dubinu rezanja kao s velikom kutnom brusilicom od 230 mm, uz do 35% manju težinu, zahvaljujući disku od 180 mm i maloj glavi zupčanika.



GWS 18V-15 SC

Do 50% brže rezanje i uklanjanje metala zahvaljujući BITURBO tehnologiji bez četkica, istovremeno čuva zdravlje s funkcijama KickBack & Drop Control.



GCU 18V-30

S ovim ergonomskim alatom režite više od 100 m suhozida od 12 mm s 1/8" (3,17 mm) bitom i jednim ProCORE18V 4.0 Ah akumulatorom.



GAS 18V-10L

Prikladan za mokru i suhu uporabu zahvaljujući izvedbi bez vrećice.



GAS 18V-12 MC

Radite s lakoćom s većinom materijala zahvaljujući izvanrednoj usisnoj snazi ovog sustava za ekstrakciju prašine, koja podržava sva zahtjevna bušenja s jednim 18 V akumulatorom.



GTB 185-LI

Ergonomski prilagođen za upotrebu manje snage pri radu i udobniji zahvat. Više nije potrebno uklanjati graničnik dubine pri radu unatrag, zahvaljujući novom reverzibilnom graničniku dubine.

BUŠENJE:

Bosch Professional rotacijski čekići s odgovarajućom opremom izvrsni su za bušenje rupa u tvrdom betonu ili razbijanje istog.

DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!



DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!



GBH 185-LI + GDE 12 Professional

- ▶ izvrsan za bušenje u betonu i cigli, ali i u drvetu i čeliku
- ▶ više rupa po punjenju i neprekidna izlazna snaga zahvaljujući motoru konstantne brzine
- ▶ Bolje iskustvo pri bušenju zahvaljujući funkciji Vibration Control, posebno dizajnirano za apsorbiranje pulsiranja
- ▶ veća zaštita u slučaju nehotičnih zaglavljivanja zahvaljujući funkciji KickBack Control
- ▶ rad bez prašine zahvaljujući nastavku za usisavanje Auto Power GDE 12

DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!



DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!



GBH 18V-45 C Professional akumulatorski čekić BITURBO sa SDS max sustavom

- ▶ svestran alat za teške zadatke za bušenje u betonu i rad dlijetom
- ▶ donosi akumulatorsku slobodu uz performanse istovjetne onima električnih alata. Njegov novi, visokoučinkoviti motor bez četkica i novi akumulatori ProCORE18V donose udarnu snagu od 12,5 J, dostatnu čak i za najzahtjevnije SDS max primjene
- ▶ težina manja do 700 g u odnosu na slične električne proizvode zahvaljujući optimiziranom pogonskom sklopu
- ▶ KickBack Control za manju opasnost od naglih trzaja alata i Soft Start EPC i ASC za udoban i precizan napredak pri radu

GBH 18V-40 C Professional akumulatorski bušaći čekić BITURBO sa SDS Max sustavom

- ▶ BITURBO Brushless tehnologija s akumulatorom ProCORE18V za električne performanse koje pružaju snažnu udarnu snagu od 9,0 J
- ▶ optimalni omjer snage i težine zahvaljujući boljem udarnom mehanizmu i učinkovitom pogonskom sklopu
- ▶ manja mogućnost ozljeda šaka i ruku zahvaljujući funkciji trenutačnog isključenja bušaćeg čekića putem funkcije KickBack Control



GBH 18V-34 CF Professional akumulatorski bušači čekić BITURBO sa SDS max sustavom

- ▶ vrhunske performanse s 5,8 J - najmoćniji akumulatorski SDS plus čekić u svojoj klasi za zahtjevne poslove u betonu
- ▶ savršena kontrola - meki start za precizno dlijetanje i 3 različita načina rada kako bi se osigurala prava postavka za bilo koji posao
- ▶ Najpametniji SDS plus čekić - status alata u realnom vremenu putem korisničkog sučelja, pojedinačna podešavanja Bluetoothom putem aplikacije Bosch Toolbox

Pogledajte tehničke podatke na stranici



GDE 68 Professional sistemski pribor, praktičan i univerzalan sustav za usisavanje prašine za velike promjere bušenja:

- ▶ za čist rad: manje naknadne obveze čišćenja
- ▶ jednostavno rukovanje: dovoljno je priključiti na usisavač
- ▶ neovisan od alata: funkcioniра sa svim bušilicama

REZANJE:

Bilo da se radi o kutnim brusilicama ili novom višenamjenskom rezaču, Bosch Professional nudi širok izbor električnih alata za rezanje. Odmah istražite najbolje opcije.



GWS 18V-15 SC Professional akumulatorska kutna brusilica BITURBO:

- ▶ snažna BITURBO Brushless tehnologija pruža iste visokokvalitetne performanse kao električna verzija od 1500 W. Idealna je za brušenje metala i zavarivanje spojeva, kao i za rezanje metala, betona, cigli i pločica
- ▶ Ima 3 razine brzine prema zadanim postavkama, može se naknadno ugraditi Bluetooth modul za do 6 pojedinačnih postavki brzine
- ▶ Izvrsna razina upravljanja: mogućnosti pojedinačnog podešavanja postavke brzine putem sučelja čovjeka i stroja i modula Bluetooth Connectivity
- ▶ Inteligentna kočnica, KickBack Control, Drop Control, meki start i Vibration Control
- ▶ težina bez akumulatora: 2,3 kg
- ▶ kompatibilna s usisivačem GDE 125 EA-T za radno okruženje s malo prašine



GDE 125 EA-T Professional je naš zaštitni poklopac za ekstrakciju prašine koji se pričvršćuje na Bosch Professional kutne brusilice s promjerom 125 mm:

- ▶ jednostavno rukovanje: jednostavan priključak na kutnu brusilicu i usisavač
- ▶ podesivu dubinu rezanja do 25 mm, idealno za poslove koji zahtijevaju preciznost
- ▶ optimiziran oblik omogućuje čist i uredan rad
- ▶ kompatibilnost s Boch Professional Click & Clean sustavom ekstrakcije prašine

REZANJE:

Bilo da se radi o kutnim brusilicama ili novom višenamjenskom rezaču, Bosch Professional nudi širok izbor električnih alata za rezanje. Odmah istražite najbolje opcije.



GWS 18V-180 P Professional akumulatorska kutna brusilica BITURBO

- ▶ zahvaljujući brusnoj ploči od 180 mm i malenoj glavi, ima istu dubinu rezanja kao velika kutna brusilica (230 mm), a teži 35 % manje
- ▶ tehnologija motora bez četkica BITURBO Brushless za brzo rezanje različitih materijala kao što su metal, beton, cigla i pločice
- ▶ Prekidač PROtection, inteligentni kočioni sustav i funkcija KickBack Control za visoku razinu zaštite za korisnika



GWS 27 JR Professional osnaženo brušenje, poduprto dodatnom sigurnošću

- ▶ veća učinkovitost u teškim zadacima i duži vijek trajanja zahvaljujući snažnom motoru od 2700 W
- ▶ motor velike snage nadmašuje ostale u pogledu snage i mogućnosti ekstremnog preopterećenja
- ▶ održavanje bez stresa i manje zastoja zahvaljujući zamjenjivim komponentama alata
- ▶ veća sigurnost i praktičnost sa značajkama kao što su zaštita od mekog pokretanja i ponovnog pokretanja



GNF 35 CA Professional izdržljiv alat sa sustavom Constant Electronics

- ▶ patentirani sustav protiv prodiranja prašine marke Bosch jamči najdulji vijek trajanja
- ▶ sa sustavom Constant Electronic za konstantan broj okretaja i pri opterećenju
- ▶ optimalna praktičnost zahvaljujući ergonomskom dizajnu ručke i prilagodljivim mogućnostima držanja
- ▶ težina 4,7 kg

SUHA GRADNJA:

Bosch Professional električni alati i pripadajući pribor omogućuju vam rad bez napora, udobnost za korisnika s laganom pokretljivošću, bilo da se radi o brušenju suhozida, brušenju ili ravnjanju poda.



DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!



GTR 550 Professional brusilica za suhozid za brušenje bez napora u svim smjerovima:

- ▶ značajka „UltraFlexible Head“ za klizanje po stropovima i uzduž zidova bez naprezanja i uz manje oštećenje površine
- ▶ značajka stropnog usisavanja osigurava veću udobnost i osjećaj manje težine alata
- ▶ ergomska ručka u obliku slova L smanjuje napor pri istezanju kod brušenja
- ▶ inovativan dizajn šipke s brzosteznom bravom pruža fleksibilnost duljine i brzu prilagodbu
- ▶ stalna brzina održava veliku brzinu uklanjanja materijala i brzu površinsku obradu
- ▶ snažan i izdržljiv motor pruža veliku brzinu brušenja u izazovnim uvjetima i dulji vijek trajanja motora
- ▶ četka na dijelu koji se brzo otpušta omogućuje brušenje zidova, smanjujući tako vrijeme pripreme površine i potrebe za ručnim brušenjem
- ▶ poboljšan protok zraka za brušenje bez prašine* i dulji vijek trajanja alata (*s pomoću Bosch GAS 35L AFC)
- ▶ težina: 4,8 kg



DODATNIH
50
PRO360
BODOVA!

GTB 185-LI Professional akumulatorski izvijač za suhu gradnju :

- ▶ ergonomski oblikovan za manji napor i udobniji hvat
- ▶ Teži samo 0,95 kg zahvaljujući posebnom dizajnu pogonskog sklopa tvrtke Bosch
- ▶ Dugo vrijeme rada i uvrтанje 3X više vijaka po punjenju zahvaljujući tehnologiji PowerSAVE
- ▶ Više nije potrebno uklanjati graničnik dubine pri radu unatrag, zahvaljujući novom reverzibilnom graničniku dubine
- ▶ Učinkovit i snažan s brzinom od 4500 min-1 za brže uvrstanje vijaka u suhozidu



*Na portalu PRO360 pogledajte alate s kojima možete osvojiti dodatnih 50 bodova

USISAVANJE PRAŠINE:

Važno je održavati svoje radno mjesto čistim, kao i zaštititi svoje zdravlje. Ovdje saznajte više o našim raznim usisavačima za prašinu.



GAS 400 A Professional usisavač s L-klasom prašine za mokro/suhu primjenu:

- ▶ Trajna snaga usisavanja za konstantan napredak pri radu zahvaljujući automatskom čišćenju filtera (AFC)
- ▶ Pražnjenje spremnika je brže i lakše zahvaljujući dizajnu spremnika bez crijeva
- ▶ ušteda prostora za skladištenje i olakšano podizanje usisavača zahvaljujući integriranom dizajnu skladištenja crijeva



GAS 12-25 PL Professional usisavač za mokro/suho usisavanje u razredu prašine L:

- ▶ smanjuje učestalost ručnog čišćenja filtera zahvaljujući Bosch patentiranoj tehnologiji čišćenja filtera i pruža poboljšanu dosljednost snage usisavanja
- ▶ hvata 99,9% sitnih čestica (>0,3 mikrona) svojim filtrom H13 HEPA
- ▶ omogućuje duži vijek trajanja glavnog filtera s pomoću velike površine predfiltera



GAS 18V-12 MC Professional + GCT 30-42 akumulatorski usisavač prašine klase M s poluautomatskim čišćenjem filtera, prikladan za mokro/suhu primjenu:

- ▶ Samo jedna baterija od 18 V: snažan i kompaktan BITURBO usisavač u klasi prašine M
- ▶ Jednostavno ga uparite s modulom za automatsko pokretanje i on će se automatski uključiti i isključiti čim počnete koristiti svoj alat
- ▶ Izvrsna usisna snaga zahvaljujući BITURBO tehnologiji bez četkica, većem filteru i ciklonskoj tehnologiji
- ▶ Inovativno ESD rješenje automatski raspršuje električne naboje, a njegovo automatsko pokretanje upravlja usisavačem umjesto vas
- ▶ Jednostavno pričvrstite modul za automatsko pokretanje na svoj alat i uparite ga s GAS 18V-12 MC.



GAS 18V-10 L Professional akumulatorski usisavač prašine:

- ▶ Prikladan za mokru i suhu uporabu zahvaljujući izvedbi bez vrećice
- ▶ Duže pruža optimalnu snagu usisavanja zahvaljujući tehnologiji rotacijskog protoka zraka
- ▶ Može se jednostavno prenositi i upotrebljavati zahvaljujući maloj težini od 4,7 kg (bez akumulatora), kompaktnoj izvedbi i sučelju „Click and Clean“ („Klikni i čisti“)



GAS 35 L/M/H AFC Professional usisavač za mokru/suhu primjenu, dolazi u L, M i H klasi prašine:

- ▶ **H razred prašine** za mokro/suho usisavanje opasne prašine sa automatskim čišćenjem filtera
- ▶ Ovaj usisavač certificiran je za H klasu prašine koja uzrokuje rak i druge bolesti
- ▶ Trajna snaga usisavanja za konstantan napredak pri radu zahvaljujući automatskom čišćenju filtera (AFC)
- ▶ kontrola protoka volumena prati stalan protok zraka kroz usisnu čašicu i daje zvučni signal upozorenja ako je protok zraka previše nizak
- ▶ Snažna usisna turbina od 1380 W s visokim vakuumskim tlakom od 254 mbara daje najbolje rezultate usisavanja
- ▶ Spremnik zapremnine 35l (23 neto) kompatibilan je sa sustavom Bosch Click & Clean
- ▶ L-BOXX se može praktično postaviti na GAS 35 L/M/H AFC Professional i praktično je rješenje za transport i bolju mobilnost.

Ako je certifikat M klase opasne prašine s ograničenjem od $\geq 0,1$ mg/m³ dovoljan za vaš rad pogledajte **GAS 35M AFC Professional mokro/suhi usisavač**

Ako je certifikat L-klase opasne prašine uz ograničenje >1 mg/m³ dovoljan za vaš rad, onda pogledajte **GAS 35 L AFC Professional mokro/suhi usisavač**.



ZAŠTO JE VAŽNA KONTROLA PRAŠINE

Prašina je vrlo česta, ali nedovljno shvaćena. Mnogi radnici prihvaćaju prašinu kao dio posla umjesto da nešto poduzmu u vezi s tim. No, kontrola prašine je lakša nego što mislite. Zapravo, olakšava težak rad.



ŠTITI VAŠE ZDRAVLJE

Uklanjanjem štetnih čestica dok radite, naša rješenja za uklanjanje prašine osiguravaju da možete lako disati i udobno raditi cijeli dan.



POSTIŽE USKLAĐENOST

Naša rješenja za prašinu zadovoljavaju utvrđene zdravstvene i sigurnosne propise, a naši usisivači za prašinu su vidljivo certificirani - što vam omogućuje da postignete usklađenost na jednostavan način.



ŠTITI VAŠE ALATE

Prašina se nakuplja unutar vašeg alata, ubrzavajući tako njihovo trošenje. Naša rješenja za prašinu štite Vaše alate od prašine, osiguravajući im duži vijek trajanja i bolju učinkovitost.



ŠTITI VAŠ PRIBOR

Prašina može začepiti vaš pribor i brzo ga istrošiti. Uštedite vrijeme i novac. Kada koristite kontrolu prašine, produžujete vijek trajanja svog pribora još više.

VRSTE PRAŠINE NA POSLU

Neke su opasnije od drugih.

Ni jedna nije dobra za vaše tijelo. Sve dok se na vašem radnom mjestu vrše rezanje, piljenje, brušenje, šmirglanje, bušenje ili razbijanje, možete očekivati prašinu i sve probleme koji s njom dolaze. Ali nisu sve vrste prašine jednake.

SILICIJ



IZVOR PRAŠINE

ZDRAVSTVENI PROBLEMI

RAZINA RIZIKA



Srednja

Beton, cement, cigla, mort, pločice, pješčenjak, šljunak, vapnenac, mramor

Silicijski prah je jedan od najopasnijih tipova prašine u građevinskim radovima. Udisanje silicia uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući silikozu (ožiljavanje i zadebljanje pluća), rak pluća, tuberkulozu, bolesti bubrega i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest.

DRVO



meko drvo, tvrdo drvo, MDF, šperploča (lamelirano drvo)

Dugotrajna izloženost može rezultirati iritacijom očiju ili kože te respiratornim problemima. Neko drvo je povezano čak i s karcinomom nosa. Drvo rijetko dolazi u čistom obliku: prilikom renovacija, drvo može sadržavati i druge kemikalije, poput smole, pesticida, boja, ljepila, lakova, itd. Starije drvo može sadržavati i plijesan



Srednja

GIPS



Gips ploče, žbuka

Gips ili gipsani prah nije opasan za kožu. Međutim može iritirati oči, nos, usta i grlo. Bez ikakve kontrole prašine, dugotrajna izloženost može negativno utjecati na pluća.



Niska

AZBEST



Stariji objekti, iz razdoblja prije 1990-ih, prije nego što je azbest zabranjen za upotrebu. Vinilne podne ploče, stropne ploče, cementne krovne ploče, itd.

Mala izloženost može biti dovoljna da uzrokuje mezoteliom (rak obloge pluća). Dugotrajna izloženost može uzrokovati bolesti poput azbestoze (ožiljavanje pluća), raka pluća, raka debelog crijeva, itd.



Visok

KONTROLA PRAŠINE: ŠTO VAM JE POTREBNO

Najučinkovitiji način za suzbijanje prašine je sprječiti njezino širenje u zraku. Zato su naša rješenja za prašinu dizajnirana kako bi se uhvatila prašina na mjestu nastanka i besprijekorno se ukljopila s vašim električnim alatima.

PRO SAVJET: NOSITE ZAŠTITNU MASKU

Maska za prašinu ili druge vrste osobne zaštitne opreme (PPE) pružaju dodatni sloj zaštite filtrirajući kontaminante (prašinu, kemikalije, plinove, itd.) iz zraka koji udišete.



KOJU KLASU EKSTRAKCIJE PRAŠINE TREBATE?

L, M, H je standard za ocjenjivanje ekstraktora prašine (Europski standard EN/IEC 60335-2-69 Prilog AA). Široko se koristi u Europskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Novom Zelandu. Omogućuje vam brzo identificiranje razine zaštite koju nudi ekstraktor prašine zahvaljujući vidljivoj, standardiziranoj ocjeni: Niska, Srednja ili Visoka



- ▶ **Prikladno za:** kućansku prašinu, gips, žbuku, tlo, vapno, itd.
- ▶ **Zašto ju korisnici vole:** početnička razina, pristupačna cijena
- ▶ **Da bi se kvalificirali za L klasu, ekstraktori prašine moraju imati:** učinkovitost filtracije:>99%



- ▶ **Prikladno za:** mekano drvo, tvrdo drvo, metale, boje, plastiku, pjesak, šljunak, itd.
- ▶ **Zašto ju korisnici vole:** prikladna za mnoge materijale i primjene na gradilištu
- ▶ **Da bi se kvalificirali za M klasu, ekstraktori prašine moraju imati:**
 - učinkovitost filtracije:> 99,9%
 - mjeriti brzinu protoka zraka
 - zvuk alarma kada padne brzina usisavanja
 - minimalno curenje kako bi se sprječilo izljevanje onečišćenog zraka
 - niska razina prašine pri odlaganju filtera i vrećica za prašinu



- ▶ **Prikladno za:** Azbest, tvrdo drvo, olovu, plijesan, patogene
- ▶ **Zašto ju korisnici vole:** izvrsna usisna snaga i stopa filtracije pružaju više razine zaštite
- ▶ **Da bi se kvalificirali za H klasu, ekstraktori prašine moraju imati:**
 - učinkovitost filtracije: 99,995%
 - izmjerenu brzinu protoka zraka
 - zvuk alarmi kada padne brzina usisavanja
 - gotovo nula curenja kako bi se sprječilo izljevanje onečišćenog zraka
 - bez prašine pri odlaganja filtera i vrećice za prašinu
 - filter dostupan samo s odvijačem



Oznaka L, M, H za razred prašine uvijek je jasno naznačena na usisivačima

1 EKSTRAKTOR PRAŠINE

Srce kontrole prašine

Odaberite ekstraktor prašine koji odgovara vašem zadatku temeljem njegove ocjene L, M, H klase, usisne snage, volumena te suhe/mokre primjene.

- potrebna ocjena klase

2 CRIJEVO

Nema više neugodnih iznenadenja

Odaberite pravo crijevo za posao na temelju promjera i duljine. Preporučujemo antistatičko crijevo kako biste sprječili statičke udarce i prijanjanje dok radite

3 DODATCI/NASTAVCI ZA PRAŠINU

Savršeno uklapanje je važno

Bez obzira na materijal, naši dodaci se savršeno uklapaju s vašom primjenom kako bi uhvatili prašinu na mjestu nastanka. Većina se savršeno pričvršćuje na vaš alat. Drugi se mogu pričvrstiti na radnu površinu. Svi se lako spajaju na naše ekstraktore prašine.

4 VREĆICA ZA PRAŠINU

Gdje ide prljavština

Vrećice za prašinu sadrže čestice i otpad koji se izvlači s vašeg gradilišta. Odaberite vrećicu za prašinu koja odgovara L, M, H klasifikaciji vašeg ekstraktora prašine.

5 FILTER

Zašto lakše dišete

Filteri čiste zrak prije nego što ga ponovno ispustite kao ispušni plin u atmosferu. Odaberite filter s istom ocjenom klase L, M, H kao vaš ekstraktor prašine kako biste postigli usklađenost.

6 MASKA ZA PRAŠINU / PPE

Dodatni sloj zaštite

PPE (Personal Protective Equipment) poput maski za prašinu ili respiratora pružaju dodatnu zaštitu protiv posebno opasnih vrsta prašine. Uvijek koristite preporučenu PPE tijekom radova.

ŠTO PROFESIONALCI VOLE KOD NAŠIH USISAVAČA PRAŠINE

Promatrazite kontrolu prašine kao timski rad. Svi dijelovi trebaju se uskladiti, a srce tog tima je vaš sustav za ekstrakciju prašine. Naši sustavi su oblikovani za jednostavnu uporabu čak i u najizazovnijim radnim uvjetima. Nakon što iskusite ove značajke, zapitat ćete se kako ste ikada funkcionali bez njih.



Otkrijte naše sustave za ekstrakciju prašine
bosch-professional.com

JEDNOSTAVNA POKRETLJIVOST



- **pokretna radna stаница:** L-BOXX koferi se mogu sigurno montirati na vrh s jednim klikom
- **Ušteda prostora:** jednostavno za pohranu i transport zahvaljujući kompaktnom tijelu i rješenju za pohranu crijeva

CLICK & CLEAN SISTEM



- **Jednostavan klik** omogućuje bespriječno spajanje alata, pribora i crijeva - bez adaptera
- **Maksimalna usisna snaga** bez gubitka
- **Za sve vrste usisavača**, uključujući mokro/suhe.



VIŠE UDOBNOSTI

- **Jednostavnost:** manje tipki, dugmadi i prekidača za krajne jednostavno korištenje
- **Antistatika:** plave cijevi uzemljuju elektricitet dok radite, smanjujući nakupljanje statičkog naboja kako biste izbjegli neugodne šokove
- **Trajinost:** izgrađeno za najzahtijevnija radna okruženja

USISAVAČI PRAŠINE

Bosch Professional dizajnira usisavača prašine za maksimalnu jednostavnost korištenja i potpunu usklađenost s uspostavljenim propisima o prašini. Ako tražite profesionalni usisivač prašine koji odgovara vašim potrebama, ali niste sigurni odakle početi, nalazite se na pravom mjestu!



GAS 18V-10 L GAS 12-25 PL GAS 35 L SFC+/ GAS 400 A GAS 35 L AFC

| Ocjena prašine | L DUST CLASS CERTIFICATION | L DUST CLASS CERTIFICATION | L DUST CLASS CERTIFICATION | L DUST CLASS CERTIFICATION |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Snaga | Akumulator 18V | S kablom 1250 W | S kablom 1200 W | S kablom 200 W |
| Volumen spremnika | 10 l | 25 l | 35 l | 40 l |
| Maksimalna brzina protoka zraka | 34 l/s | 65 l/s | 74 l/s | 80 l/s |
| Maksimalni vakuumski tlak | 115 mbar | 200 mbar | 254 mbar | 240 mbar |
| Čišćenje filtera | Nema integriran sistem čišćenja filtera | Automatski | Poluautomatski/automatski | Automatski |
| Značajke | Click & Clean System | Click & Clean System | Click & Clean System | Click & Clean System |



AUTOMATSKO POKRETANJE



- **Potpuno sinkronizirano:** Automatsko uklanjanje prašine tijekom rada.
- **Veća sigurnost:** radi nekoliko sekundi duže od vašeg alata kako bi se očistio u preostalu prašinu
- **Štedi energiju:** uključuje se samo kada je to potrebno

AUTOMATSKO ČIŠĆENJE FILTERA



- **Kako funkcioniра:** svakih 15 sekundi mijenja smjer protoka zraka (uz zvučni „udar“) kako bi uklonio prašinu s filtra
- **Bolje preformanse:** čisti filteri pružaju vam konstantan protok zraka i visoku stopu
- **Dulji vijek trajanja:** sprječava začepljenje filtera



M

GAS 18V-12 MC

18V akumulator

12 l

30 l/s

170 mbar

Poluautomatski



S kablom 1200 W

35 l

74 l/s

254 mbar

Automatski

**GAS 55 M AFC**

S kablom 1200 W

55 l

74 l/s

254 mbar

Automatski



H

GAS 35 H AFC

S kablom 1200 W

35 l

74 l/s

254 mbar

Automatski



BOSCH PROFESSIONAL NOVITETI

BOSCH GO 3 AKUMULATORSKI IZVIJAČ

Bosch Go akumulatorski izvijač - sada s univerzalnim držačem vijaka za bilo koji tip vijka



PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|--|--|
| ELEKTRIČAR | |
| 2.607.002.835 | Set bita izvijača Precision |
| 2.607.002.797 | 25 kom Extra Hard bit izvijača 25mm PH2 TicTac |
| 2.607.002.799 | 25 kom Extra Hard bit izvijača 25mm T20 TicTac |
| RADNIK U METALNOJ INDUSTRIJI I BRAVAR | |
| 2.607.017.319 | Set Extra Hard bitova izvijača, 32-dijelni |
| 2.607.002.503 | 25 kom Extra Hard bit izvijača 49mm PH2 |
| 2.607.002.511 | 25 kom Extra Hard bit izvijača 49mm T20 |

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 3.6V
- Kapacitet akumulatora: 2.0 Ah
- Zatezni momenti (min/meko/tvrd): 0.1/2.5/5 Nm
- Brzina: 360 o/min
- Način aktivacije: pritisni gumb
- Postavke mehaničke spojke: 7+
- Držač bitova: mehanički i univerzalni
- Punjenje: USB-C
- Elektronička kočnica
- Svjetlo za rad i status napunjenoosti akumulatora



Kataloški broj: 06019H2201
1x kutija za pohranu, 1x produžni držač bitova, 1x USB-C kabel, 1x 8-dijelni set bitova izvijača

Kataloški broj Naziv

| Kataloški broj | Naziv |
|--------------------------------|--|
| MONTER ORMARA + STOLAR | |
| 2.608.522.377 | Fleksibilni nastavak 300mm + 10 bitova |
| 2.607.002.798 | 25 kom Extra Hard bit izvijača 25mm PZ2 TicTac |
| 2.607.002.800 | 25 kom Extra Hard bit izvijača 25mm T25 TicTac |
| PREPORUČENI MJERNI ALAT | |
| 0.601.081.000 | GMS 120 |

GSB 183-LI AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-IZVJAČ

Olkšajte si poslove - sa svestranim akumulatorskim udarnim izvijačem od 18 V

METALNI PREDNJI NOSAČ

- metalni prednji nosač za čvršći alat. S većom kontrolom dimenzija u usporedbi s plastičnim prednjim nosačem. Optimizira oscilacije za 30% manje.



FUNKCIJA UDARCA

- Dodatna funkcija udaranja dostupna

POVRATNE INFORMACIJE O STATUSU ALATA

- Led radno svjetlo kao indikator statusa za zaštitu uređaja i statusa niske baterije:

3x treptaja tijekom rada = niska baterija
3x treptaja tijekom mirovanja = kvar alata

LED SVJETLO

- LED svjetlo osvjetljava radno područje i pruža povratne informacije kada je alat isključen ili ima ni kataloški broj bateriju

BOSCH ELEKTRONIČKA ZAŠTITNA ĆELIJA

- Elektronička zaštita ćelija pomaže u zaštiti alata od oštećenja uzrokovanih teškom upotreboom i zloupotrebom te pruža povratnu informaciju kada alat prestane raditi ili kada je baterija pri kraju



Kataloški broj: 06019K9100
Punjač GAL 18V-20, 2x akumulator GBA 18V 2.0 Ah

Kataloški broj: 06019K9101
Punjač GAL 18V-20, 1x akumulator GBA 18V 2.0 Ah



Powered by BOSCH



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Duljina glave: 207 mm
- Broj okretaja u praznom hodu: 0-440/1.650 o/min
- Frekvencija udarca: 0-24.000 udara/min
- Max. zatezni moment (meko/tvrdo): 56/21Nm
- Maksimalni promjer vijka: 10 mm
- Maksimalna dubina bušenja drvo/metal/kamen: 35/10/10mm
- Metalna stezna glava
- Težina (w/2.0 Ah): 1,5 kg

PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|-------------------|---|
| ELEKTRIČAR | |
| 2.608.594.209 | Bimetala pila za prvrte Progressor for Wood&Metal 35mm |
| 2.608.577.351 | HSS Spiralna svrdla Pointeq set, 19 kom |
| 2.608.900.333 | EXPERT 6-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed 13-25 mm |
| STOLAR | |
| 2.607.019.322 | Set zmijolikih svrdla, 6-dijelni |
| 2.608.900.336 | EXPERT set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut Speed, 13 kom |
| 2.607.017.037 | Set Extra Hard bitovi izvijača, Mini X-Line, 25 kom |

| Kataloški broj | Naziv |
|--------------------------------|--|
| MONTAŽER ORMARA | |
| 2.608.577.022 | Set Forstner svrdla, 5-dijelni |
| 2.607.017.327 | Set Extra Hard bitova izvijača, 35-dijelni |
| 2.608.597.613 | Karbido svrdlo za bušenje prvrta za šarke |
| VODOINSTALATER | |
| 2.608.594.301 | Početnički set Progressor for Wood&Metal Ø 68 mm |
| 2.608.594.299 | Početnički set Progressor for Wood&Metal Ø 51 mm |
| PREPORUČENI MJERNI ALAT | |
| 0.601.081.301 | D-Tect 120 |

USISAVAČ GAS 400 A

Neprekidan rad s punom produktivnošću

KOMPAKTNO SKLADIŠTE

- Štedi prostor za pohranu i olakšava podizanje zahvaljujući integriranom dizajnu za pohranu crijeva
- Visoko praktičan – možete transportirati usisavač i svoje alate u jednom potezu zahvaljujući sustavu kompatibilnom s L-Boxxom



MOGUĆNOST JEDNOSTAVNOG PRIJEVOZA

- Mogućnost teleskopske ručke uz nadoplatu

LAKO PRAŽNJENJE PRAŠINE

- Zaštićeno od prevrtanja tijekom pražnjenja prašine zbog samostojećeg dizanja glave motora
- Više nema potrebe za uklanjanjem crijeva tijekom pražnjenja, nudi izuzetno čist spremnik s dizajnom spremnika bez crijeva

OSNOVNA ZAŠTITA

- Osnovna zaštita od prodiranja prašine zahvaljujući certifikatu klase L
- Antistatička zaštita od udara osigurana vodljivim adapterom i sustavom crijeva

KONTINUIRANA SNAŽNA USISNA SNAGA

- Kontinuirana snažna usisna snaga povećava produktivnost s Boschevom patentiranim tehnologijom automatskog čišćenja filtra (AFC)
- Različite primjene moguće su na dva načina rada AFC
 - „A“ – automatski način rada: 2 čišćenja svakih 15 sekundi
 - „M“ – ručni način rada: 2 čišćenja za svaki pritisak gumba



TEHNIČKI PODACI:

- Ulagana snaga: 1.200 W
- Vrijeme pokretanja AFC-a: 15 S
- Bruto volumen spremnika: 40 L
- Netovolumen spremnika: 28 L
- Protok zraka (na turbini), maks.: 80 l/s
- Vakuumski tlak, maks.: 24 l/s
- Vakuumski tlak (na kraju crijeva 28 mm × 4 m), maks.: 22 Kpa
- Razina zvučnog tlaka (LpA): 73+/- 3 dBA
- Težina: 14 kg



Kataloški broj: 06019M0020
Poluprovodljivo crijevo od 4 m, 1 x kombinirana sapnica s četkom, 1 x zakrivljena sapnica, 1 x kombinirani adapter za električni alat, 2 x plastična vrećica



PREPORUČENI PRIBOR

Kataloški broj Naziv

| IZGRADNJA BETONSKE JEZGRE, INSTALATER ORMARIĆA, STOLAR, ELEKTRIČAR | |
|--|--------------------------------|
| 2.608.000.889 | Plosnatni naborani HEPA filter |
| 2.608.000.886 | Adapter za električni alat |
| 2.608.000.885 | Antistatičko crijevo od 4 m |
| 2.608.000.891 | Torba od filca |
| 2.608.000.887 | Sapnica s četkom |
| 2.608.000.890 | Teleskopska ručka |
| 2.608.000.903 | Držać za torbu od filca |
| 2.608.000.661 | Sapnica s uskim otvorom |
| 2.608.000.888 | Jednokratna vrećica, 40 litara |

AKUMULATORSKI UDARNI STEZAČ GDS 18V-1600 HC

Iznimna akumulatorska snaga: udarni stezač od 3/4" visokog okretnog momenta s tehnologijom bez četkica BITURBO

TIP NAKOVNJA

- Prsten s trenjem i prolazna rupa od 3/4"



BITURBO BEZ ČETKICA

- Visokoučinkoviti motor bez četkica maksimizira puni potencijal akumulatora ProCORE18V

UČINKOVITOST ZA ZAHTJEVNE PRIMJENE

- Ekstremna snaga za zahtjevne primjene: do 1600 Nm momenta pritezanja i 2200 Nm momenta otpuštanja
- Osmišljen za najzahtjevnije primjene u teškoj industriji, petrokemijskoj industriji, održavanju kamiona i građevinskih strojeva i uslužnoj industriji

REGULIRANA SNAGA

- Tri postavke brzine pružaju izvrsnu kontrolu nad brzinom / okretnim momentom radi velike svestranosti
- Indikator stanja alata
- LED žaruljica

BITURBO **HEAVY DUTY**
BRUSHLESS Powered by



PODESIVI NAČINI ZA VIKE

- Dva zadana načina rada: A i B.
- Dodatni načini dostupni su putem aplikacije Bosch BeConnected. Svaki način rada može se individualizirati i prilagoditi korisnikovim specifičnim primjenama.

TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Brzina u praznom hodu: 0-800/1.300/1.750 o/min
- Brzina udara: 0-1.550/2.200/2.350 udara/min
- Maks. moment pritezanja: 1.600 Nm
- Maks. moment otpuštanja: 2.200 Nm
- Postavke brzine/snage: 3
- Veličina nakovnja: 3/4"
- Min.– Maks. Vijak: M16-M33
- Povezivost
- Težina (w/o battery): 3.2 kg



Kataloški broj:
06019M1000
Kartonska kutija, kopča
za ljestve



Kataloški broj: 06019M1002
1 x Bluetooth modul GCY 42
2 x akumulator ProCORE18V
8.0 Ah, brzi punjač GAL 1880
CV, 1/1 uložak za alat i punjač
za L-BOXX, L-BOXX 136



PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|---|---|
| GRADITELJSTVO, ELEKTRIČAR, INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA METALA | |
| 2.608.003.041 | PRO udarni nasadni ključevi 3/4" Standardni komplet od 9 komada |
| 2.608.003.042 | PRO udarni nasadni ključevi 3/4" Duboki komplet od 9 komada |
| 2.608.003.058 | PRO udarni nasadni ključ 3/4" Standardni od 19 mm |
| 2.608.003.059 | PRO udarni nasadni ključ 3/4", standardni od 22 mm |
| 2.608.003.060 | PRO udarni nasadni ključ 3/4", standardni od 24 mm |
| 2.608.003.061 | PRO udarni nasadni ključ 3/4", standardni od 27 mm |
| 2.608.003.062 | PRO udarni nasadni ključ 3/4", standardni od 30 mm |
| 2.608.003.063 | PRO udarni nasadni ključ 3/4", standardni od 32 mm |
| 2.608.003.067 | Sigurnosni prsten i klin za PRO udarne ključeve 3/4" |

VELIKA KUTNA BRUSILICA GWS 27-230 JR

Više iskri, manje znoja! Pripremite se za najzahtjevниje primjene uz GWS 27-230 JR!

JEDNOSTAVAN POPRAVAK

- Kompatibilnost rezervnih dijelova s ostalim Boschevim velikim kutnim brusilicama

SNAŽNI MOTOR OD 2700 W

- Nova patentirana motorna platforma velike snage #9.5
- Mogućnost produženog djelovanja pod visokim opterećenjem
- Dulji uporabni vijek



ROTIRAJUĆA GLAVNA RUČKA

- Rotacija glavne ručke od +/-90° radi bolje kontrole i udobnosti tijekom rezanja



SIGURNOSNI PAKET

- Meko pokretanje, zaštita pri ponovnom pokretanju, kontrola trzaja



TEHNIČKI PODACI:

- Ulazna snaga: 2.700 W
- Napon akumulatora: 220-240 V
- Brzina u praznom hodu: 6.500 o/min
- Promjer ploče: 230 mm
- Veličina vretena: M14
- Težina: 6.30 kg



Kataloški broj: 06018C7320
Potporna prirubnica, sigurnosna matica,
ključ s dvije rupe, pomoćna ručka,
zaštitna navlaka

PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|---------------------------------|---|
| INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA METALA | |
| 2.608.619.773 | Ravna rezna ploča Standard for Inox, 230 x 1,9 x 22,23 mm |
| 2.608.619.776 | Lončasta rezna ploča Standard for Metal, 230 x 2,5 x 22,23 mm |
| 2.608.603.184 | Brusna ploča Standard for Metal, 230 x 6 x 22,23 mm |

| Kataloški broj | Naziv |
|----------------|---|
| GRADITELJSTVO | |
| 2.608.900.536 | Dijamantna ploča za metal EXPERT 230 x 22,23 mm |
| 2.608.615.065 | Dijamantna rezna ploča Standard for Universal, 230 x 2,6 x 22,23 mm |
| 2.608.901.682 | Višenamjenska karbidna ploča za rezanje EXPERT 230 x 22,23 mm |

AKUMULATORSKI USISAVAČ GAS 18V-12 MC

Samo jedan akumulator od 18 V – Snažni usisavač prašine klase M s bežičnim automatskim pokretanjem

SAVRŠENO RUKOVANJE I STANDARDIZIRANO SUČELJE

- Integrirano bežično automatsko pokretanje
- Jednostavan prijenos s integriranim sklopivom ručkom, s pomoću trake za nošenje ili samo kotrljanjem
- Kompaktna veličina i težina
- Traka s tri točke koja se može upotrijebiti kao zaštita od pada
- Sučelje „klikni i čisti“
- Pohrana AC-a izravno na usisavaču



VISOKA KLASA PRAŠINE I ZAŠTITA KORISNIKA

- Filter s certifikatom za klasu M / HEPA filter
- Zvučno i vizualno upozorenje za protok zraka
- Antistatički
- Klasificiran kao IPx4
- Zaštita od pregrijavanja



MOĆNE RADNE ZNAČAJKE

- Snažan motor bez četkica BITURBO
- Dugotrajni filter s integriranim čišćenjem filtra
- Tehnologija Cyclone za povećanje trajnosti filtra
- Potreban je samo jedan akumulator ProCORE
- Crijivo protiv elektrostatičkog pražnjenja dužine 3,2 m za neograničeni radni raspon
- Za mokre i suhe primjene

EKONOMIČNA UPORABA

- Standardne jednokratne vreće
- Standardni kotačići (jednostavna zamjena ako se slome)
- Crijivo koje se može popraviti (samo se odreže slomljeni dio)
- Robusna izvedba radi dugog uporabnog vijeka proizvoda



Kataloški broj: 06019K2000
Crijivo od 3 m, antistatičko, HEPA filter, klasa M, remen za nošenje, jednokratna vrećica, četka, koljenasta cijev, sapnica s uskim otvorom, adapter za sapnicu, 3 x fleksibilna gumena traka, GCT 30-42

TEHNIČKI PODACI:

- ▶ Napon akumulatora: 18V
- ▶ Klasa prašine: M
- ▶ Bruto volumen spremnika: 12 l
- ▶ Čišćenje filtra: SFC
- ▶ Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja: da
- ▶ Mokra i suha primjena
- ▶ Vrijeme rada: 2,5 min/Ah

PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|--|--|
| TEMELJ I STRUKTURA, ELEKTRIČAR, STOLAR/TESAR ZA ZAVRŠNE RADOVE | |
| 2.608.000.774 | Komplet za čišćenje GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.772 | Crijivo GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.797 | Sapnica za površine GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.771 | Filtar Klase M GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.768 | Sapnica s uskim otvorom GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.769 | Savijena cijev za usisavanje GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.770 | Četka GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.806 | Cijev za usisavanje GAS 18V-12 MC |
| 2.608.000.773 | Jednokratna vrećica GAS 18V-12 MC |

AKUMULATORSKA UBODNA PILA GST 183-LI

Lakše se pomică, brže reže

REŽE KROZ RAZLIČITE MATERIJALE

- Uporaba kotačića za predodabir brzine

FLEKSIBILNA ZA REZANJE U RAZLIČITIM POLOŽAJIMA I JEDNOSTAVNO SE PRENOSI

- S kompaktnom, akumulatorskom izvedbom

JASNO VIDLJIVA LINIJA REZANJA

- S LED žaruljicom

BRŽA ZAMJENA LISTA PILE

- Zahvaljujući SDS držaću lista

ZAJAMČENO DAVANJE PREDNOSTI BRŽEM REZANJU ILI ČISTIJIM REZOVIMA

- S prekidačem za 4-stupanjsko oscilacijsko kretanje



S LAKOĆOM

KONTROLIRAJTE BRZINU REZANJA

- Okidač promjenjive brzine

BRŽE REZANJE

- Zahvaljujući motoru bez četkica od 18 V

PRIKLJUČAK ZA USISAVAČ ČINI POSAO ČIŠĆIM

- Zahvaljujući spoju za usisavanje prašine

JEDNOSTAVNIJI REZOCI POD KUTOM

- S podesivom podložnom pločom od -45° - 0 - 45°

TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18 V
- Broj hodova: 0-3300 hodova/min
- Duljina hoda: 20 mm
- Maks. dubina rezanja u drvu: 95 mm
- Maks. dubina rezanja u aluminiju/čeliku: 15/8 mm
- Maks. kut rezanja pod kutom (lijevo/desno): 45°
- Težina bez akumulatora: 1,60 kg



Powered by BOSCH



PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|-------------------------------------|---|
| INSTALATER ORMARIĆA I STOLAR | |
| 2.608.900.559 | DVOSTRANI ČISTI LIST EXPERT WOOD T308B/BO |
| 2.608.900.557 | Dvostrani čisti list EXPERT Wood T 308 BP |
| 2.608.900.554 | Dvostrani čisti list EXPERT Wood T 308 BO |
| UPRAVLJANJE OBJEKTIMA | |
| 2.608.900.560 | LUP RBE T367XHM 3 KOM |
| 2.608.634.993 | LUP RBP T345XF 3 KOM |
| 2.608.900.541 | LUP RBE T144DHM 3 KOM |

| Kataloški broj | Naziv |
|---|---|
| STOLAR ZA TEŠKU STOLARIJU / IZRADIĆAČ OKVIRA | |
| 2.608.900.549 | Dvostrani čisti list EXPERT Hardwood T308BF/BFP |
| 2.608.634.235 | LUP RBP T101BRF 5 KOM |
| 2.608.630.030 | LUP RBO T101B 5 KOM |
| PREPORUČENI MJERNI ALAT | |
| 0.601.072.900 | GLM 40 |



Kataloški broj: 06015B7020
Zaštita od khotinu, 1 x list ubodne pile T111 C, Basic for Wood, 1 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, punjač GAL 18V-20, transportni kovčeg, 1 x kartonska kutija, 1 x navlaka, 1 x sapnica za usisavanje



AKUMULATORSKI UDARNI STEZAČ GDR 18V-220 C

Potpuna kontrola za vrhunsku kvalitetu uvijanja u raznim primjenama

BOLJA PRAKTIČNOST PRI ZAMJENI NASTAVAKA

- Osmišljen za umetanje nastavaka jednom rukom

VRHUNSKA VIDLJIVOST

- Dvije LED žaruljice, u postolju i glavi, koje se mogu uključiti/isključiti radi kontroliranog osvjetljenja



IZUZETNA SNAGA UVIJANJA

- Maksimalni okretni moment od 220 Nm i 3400 o/min

KVALITETNA ZAVRŠNA OBRADA

- Podesivi načini rada s vijcima s načinima rada A/B i trima postavkama brzine

DOSEŽE I U NAJUŽE PROSTORE

- Kompaktna izvedba s duljinom glave od 113 mm

HEAVY DUTY



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Brzina u praznom hodu: 0-800/2.300/3.400 o/min
- Udarna brzina: 0-1500/3400/4000 udara/min
- Maks. moment pritezanja: 220 Nm
- Postavke brzine/snage: 3
- Težina bez akumulatora: 1.0 kg



Kataloški broj: 06019L6000
Kartonska kutija
1 x kopča za remen, 1 x držać nastavaka



Kataloški broj: 06019L6003
2 x akumulator GBA18V 5,0 Ah, brzi punjač GAL18V-40, 1 x Bluetooth modul GCY 42, 1 x kopča za remen, 1 x držać nastavaka, uložak za alat 1/1 L-BOXX, L-BOXX 136



Kataloški broj: 06019L6023
GSR 18V-90 C,
2 x akumulator GBA 18V 4,0 Ah, Brzi punjač GAL 18V-40, kutija L

PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|---------------------|--|
| STOLAR/TESAR | |
| 2.608.522.365 | Komplet nastavaka i uređaja za postavljanje matica Impact Control od 36 komada |
| 2.608.522.366 | Komplet nastavaka Impact Control i kutija od 31 komada |
| 2.608.900.334 | Komplet plosnatih svrdala EXPERT Self Cut Speed, 7 kom. 16 – 32 mm + produžetak |
| 2.608.900.335 | Komplet plosnatih svrdala EXPERT Self Cut Speed, 8 kom. 12 – 32 mm |
| 2.608.551.107 | Adapter za nasadne ključeve od 1/4" sa šesterokutnim vanjskim dijelom na kvadratne od 1/2" |
| 2.607.002.803 | 25 nastavaka Impact Control 25 mm PH2 TicTac |

| Kataloški broj | Naziv |
|--|---|
| INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE | |
| 2.608.577.147 | Komplet nastavaka Impact Control i svrdla bušilice MultiConstruction od 35 komada |
| UGRADNJA METALA | |
| 2.608.577.148 | Komplet nastavaka i svrdla bušilice za metal Impact Control od 35 komada |
| 2.608.522.330 | 8 nastavaka Impact Control 50 mm PH2 |
| 2.608.577.146 | Svrdla za metal Impact, 8 kom., 2 – 10 mm |

MALA KUTNA BRUSILICA GWS 12-125 P

Kompaktna, ali snažna, sa zaštitnim prekidačem radi maksimalne sigurnosti

PRAKTIČNA UPORABA UZ NAJBOLJU ERGONOMIJU U KLASI

- Smanjena debeljina drške zajedno s boljom učinkovitošću

VRHUNSKA PRODUKTIVNOST I UČINKOVITOST

- Više ulazne snage



ČINI VAS SIGURNIJIM I ODRŽAVA KONTROLU NAD VAŠIM ALATOM

- Kontrola trzaja, RSP, zaštita od preopterećenja, meko pokretanje

ZAŠTITNI PREKIDAČ

- Povećana sigurnost zahvaljujući trenutačnom isključivanju nakon pomicanja prsta

RUČKA PROTIV VIBRACIJA

- Čini dugi rad manje napornim i ugodnijim uz manje vibracije alata

PRIČVRSNI ŠТИТНИК ZA REZANJE

- Štitnik za rezanje



TEHNIČKI PODACI:

- Ulazna snaga: 1.200 W
- Napon akumulatora: 220–240 V
- Brzina u praznom hodu: 11.000 o/min
- Promjer ploče: 125 mm
- Veličina vretena: M14
- Težina: 2.2 kg



Kataloški broj: 06013A6220
Potporna prirubnica, štitnik, sigurnosna matica, pomoćna ručka za kontrolu vibracija, ključ s dvije rupe

PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|---|---|
| UGRADNJA METALA I BRAVARIJA, IZRADA BETONSKE JEZGRE | |
| 2.608.603.171 | Ravna rezna ploča Standard for Inox, 125 x 1 x 22,23 mm |
| 2.608.900.533 | Dijamantna ploča za metal EXPERT X-LOCK 125 mm |
| 2.608.601.784 | Podložak za ploču od vlakana, 125 mm, tvrdi, M14 |
| 2.608.622.099 | Lončasta četka 75 mm, pletena, čelična žica 0,35 mm, M14 |
| 2.608.621.794 | Ploča od keramičkih vlakana Prisma, R781, 125, G36+, 25 komada |
| 2.608.606.922 | Lamelirana ploča X571, Best for Metal D = 125 mm; G = 40, pod kutom |

MIJEŠALICA GRW 140

Sada miješajte brže i s lakoćom!

KONSTANTNA BRZINA

- Brzina motora i izlazna snaga alata ne mijenjaju se, čime se postiže optimizirana učinkovitost motora

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE S GUMBOM ZA UKLJUČIVANJE SA ZAKLJUČAVANJEM


- Gumb se zaključava pri uključivanju, korisnici ne moraju stalno pritiskati gumb tijekom miješanja

ULAZNA SNAGA OD 1400 W

- Snažni motor omoguće jednostavno miješanje materijala visoke gustoće

ODABIR DVJU BRZINA

- Za miješanje različitih materijala predviđene su dvije brzine



INDIKATOR KARBONSKE ČETKICE

- Upozorava korisnika crvenim treperenjem kad iskorištenost karbonske četkice iznosi 95 %

KARBONSKA ČETKICA KOJA SE LAGANO ZAMJENJUJE

- Osmišljena za jednostavnu zamjenu karbonske četkice, što korisnici mogu učiniti sami

RUČKA U OBЛИКУ UPRAVLJAČA AUTOMOBILA

- Lakše rukovanje alatom uz bolju ravnotežu i stabilnost pri miješanju

MEKO POKRETANJE

- Brzina se postupno povećava kad se alat uključi kako bi se sprječilo prskanje materijala i zaštitila sigurnost korisnika

TEHNIČKI PODACI:

- Ulazna snaga: 1.400 W
- Napon akumulatora: 220–240 V
- Brzina u praznom hodu: 470/750 o/min
- Maks. okretni moment: 35 / 23 Nm
- Držač alata: M14
- Maks. promjer košare za miješanje: 140 mm
- Težina: 4.2 kg



Kataloški broj: 06011C4020
kartonska kutija

PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|---|--------------------------------|
| GRADITELJ ZIDOVA S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA I FASADER, ZIDARSTVO I RESTAURACIJA, GLAVNI IZVODAČ | |
| 2.608.000.842 | Košara za miješanje 120 mm |
| 2.608.000.893 | Adapter za košare za miješanje |
| 2.608.000.843 | Košara za miješanje 140 mm |
| 2.608.000.845 | Košara za miješanje 160 mm |

BRUSILICA GBS 750

Udobnije brže brušenje

IZVANREDNA UČINKOVITOST BRUŠENJA

- Izvrsna brzina brušenja koju pokreće snažan motor od 850 W
- Dobra kvaliteta završne obrade kako bi se smanjila potreba za ponovnom obradom, poboljšana ravnost i čvrstom pločom s mekim jastukom



UDOBO NO BRUŠENJE

- Udобра izvedba za hvatanje s dobrim položajem na objema ručkama
- Dobro uravnotežena težina od idealnih 3,5 kg za rad s jednom ili dvjema rukama
- Kompaktna izvedba: širina od 140 mm



PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|--|---|
| INSTALATER ORMARIĆA I STOLAR | |
| 2.608.606.071 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 80 |
| 2.608.607.258 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 120 |
| 2.608.607.260 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 180 |
| IZRAĐIVAC OKVIRA I KROVOPOKRIVAČ / STOLAR ZA TEŠKU STOLARIJU | |
| 2.608.606.069 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 40 |
| 2.608.606.070 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 60 |
| 2.608.606.071 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 80 |

| Kataloški broj | Naziv |
|---|---|
| SERIJSKA PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA / PROIZVODA OD DRVA | |
| 2.608.606.069 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 40 |
| 2.608.606.071 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 80 |
| 2.608.607.258 | 3-dijelni komplet brusnih traka X440 75 x 533 mm, 120 |
| PREPORUČENI MJERNI ALAT | |
| 0.601.076.700 | GIM 60 |

DOBRO ISKUSTVO S PRAŠINOM

- Dobra stopa skupljanja prašine
- Izdržljiva vrećica za prašinu s patentnim zatvaračem
- Brzo izbacivanje prašine s izdržljivim patentnim zatvaračem

FLEKSIBILNOST ZA RAZNE PRIMJENE

- Regulacija brzine 200 – 420 m/min, pruža dovoljnu fleksibilnost za razne primjene

ZAMJENA POTROŠNOG MATERIJALA BEZ MUKE

- Brzi pristup karbonskoj četkici
- Dobro osmišljena poluga za laku zamjenu brusne trake

TEHNIČKI PODACI:

- Ulagana snaga: 850 W
- Brzina trake u praznom hodu: 200 – 420 m/min
- Duljina/širina brusne trake: 533/75 mm
- Odabir brzine trake
- Usisavanje prašine
- Težina: 3,6 kg



Kataloški broj: 06012C1020
Kutija za prašinu

OSCILATORNA BRUSILICA GSS 140 A

Svaka vrsta brusnog papira savršeno pristaje uz Easy-Fit

UČINKOVITO RJEŠENJE ZA PRAŠINU

MOGUĆNOSTI VIŠE DRŠKI

- Manje umora, čak i kod brušenja iznad glave s opcijama više drški



- Prašina se jednostavno izbacuje iz vrećice za prašinu
- Kompatibilan s Boschevim sustavom „klikni i čisti“ za dugotrajno brušenje bez prašine

VELIKA BRZINA UKLANJANJA

- Snažni motor od 220 W

MANJI UMOR RUKU I UTRNULOST

- Niska razina vibracije alata od $3,5 \text{ m/s}^2$

VRLO IZDRŽLJIVA

- Uporabni vijek alata dulji od 200 sati
- Mehanički sustav otporan na prašinu i zaštita prekidača
- Jako i izdržljivo postolje

IZDRŽLJIV I PRAKTIČAN SUSTAV STEZANJA

- Optimizirani dizajn osigurava čvrsto stezanje i jednostavnu izmjenu brusnog papira



PREPORUČENI PRIBOR

| Kataloški broj | Naziv |
|--|-------------------------------------|
| INSTALATER ORMARIĆA I STOLAR, PROIZVODNJA OD DRVA, GLAVNI IZVODAČ | |
| 2.608.900.957 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 40 |
| 2.608.900.960 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 100 |
| 2.608.900.965 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 240 |
| 2.608.900.958 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 60 |

TEHNIČKI PODACI:

- Ulazna snaga: 220 W
- Brzina u praznom hodu: 14.000 o/min
- Broj oscilacija u praznom hodu: 28.000 min
- Dimenzija brusnog papira: 114x140 mm
- Vibracija: $3,5 \text{ m/s}^2$
- Hod brušenja: 1,5 mm
- Težina: 1,1 kg



Kataloški broj: 06012A8021
1 x vrećica za prašinu, 1 x ploča za bušenje,
1 x brusni papir C411, Standard for wood
and paint, granulacija 120

| Kataloški broj | Naziv |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2.608.900.961 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 120 |
| 2.608.900.966 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 320 |
| 2.608.900.959 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 80 |
| 2.608.900.963 | Brusni papir C470 230 × 280 mm, 180 |
| PREPORUČENI MJERNI ALAT | |
| 0.601.076.700 | GIM 60 |

AKUMULATORSKA LED SVJETILJKA GLI 18V-800

Jarko svjetlo gdje vam je potrebno: svestrano radno svjetlo od 800 lumena

IZVRSNA RASVJETA

- Maks. svjetlina od 800 lm
- Tri postavke svjetline
- Postupno povećavanje svjetline radi smanjivanja zasljepljivanje
- Upozorenje za nisku razinu baterije



VIŠESMJERNA ORIJENTACIJA SNOPA SVJETLOSTI

- Naginjanje od 180°
- Zakretanje od 360°

MOĆAN MAGNET

- Postavite GLI na bilo koju magnetnu površinu

ROBUSNA METALNA KUKA

- Robusna metalna kuka

IZVANREDNO VRIJEME RADA

- 150 min/Ah pri punoj snazi




Kataloški broj: 0601443600
Kartonska kutija



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Svjetlosni tok: 800 lm
- Postavka svjetline: 3
- Vrijeme rada: 150 min/Ah
- Kuka
- Težina bez akumulatora: 0.5 kg



KOMPLET ZA AUTOMATSKO POKRETANJE GCA 30-42 + GCT 30-42

Komplet za bežično automatsko pokretanje automatski pokreće i isključuje vaš usisivač prašine

FUNKCIJA AUTOMATSKOG POKRETANJA ZA AKUMULATORSKE ALATE

- Kada se električni alat uključi/isključi, usisivač se automatski pokreće/isključuje (ako se usisivač ne isključi odmah, uzrok je vrijeme prekida rada (maks. 15 sekundi), na koje komplet za automatsko pokretanje ne može utjecati)
- Nema potrebe za ručnim uključivanjem/isključivanjem usisivača prašine, čime se štedi dragocjeno vrijeme



SUSTAV ZA NADODRAGNDNU I IP ZAŠTITA

- Sustav za nadogradnju: kompatibilan s velikim dijelom proizvoda iz linije Bosch Professional i s mnogim električnim alatima i kabelskim usisivačima na tržištu
- Može se upotrebljavati za razne primjene na gradilištima

TEHNIČKI PODACI:

- Sustav za nadogradnju
- Kompatibilnost: otvoreni sustav
- Otkrivanje vibracija
- Gumb za daljinsko upravljanje
- Stupanj IP zaštite odašiljača: IP54
- Opseg isporuke: tri gumene trake (podesive)



GCA 30-42



LED ŽARULJICA ZA INDIKACIJU STANJA

- Integrirane LED žaruljice u boji pokazuju status sustava
- Visoko osvjetljenje LED žaruljica radi dobre vidljivosti bez obzira na uvjete osvjetljenja

GCT 30-42

OTKRIVANJE VIBRACIJE I GUMB ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

- Senzor za otkrivanje vibracija otkriva kada je električni alat uključen/isključen
- Mogućnost ručnog pokretanja usisivača prašine gumbom za daljinsko upravljanje



GCA 30-42 + GCT 30-42

Kataloški broj: 1600A02GF1
3 x fleksibilna gumena traka,
1 x litijumska gumbasta baterija 3 V
CR2032

Kataloški broj: 1600A02GG1
3 x fleksibilna gumena traka,
1 x litijumska gumbasta baterija 3 V
CR2032



AKUMULATOR PROCORE 18V+ 8.0 AH

Akumulator visokih performansi koji pruža snagu jednaku onoj koja se postiže žičanim napajanjem.

VISOKE PERFORMANSE

- 87% veća snaga
- Snažan kao alati na žičano napajanje (>1 620W)
- Najkompaktniji na tržištu (Volumen[cm³]) u usporedivom vremenu rada
- Dulji vijek trajanja zahvaljujući tehnologiji COOLPACK 2.0

FLEKSIBILAN SUSTAV NAPAJANJA

- 100% kompatibilno sa svim Bosch Professional 18V alatima i punjačima

COOLPACK 2.0 KONTROLA ZAGRIJAVANJA

- akumulator nema dodatni kontakti kablić koji provodi elektrone od ćelije, već su bočne strane ćelija naslonjene na zajedničku veliku ploču koja cijelom površinom provodi struju, nema uskog grla na kontaktima i skraćuje se put kojim prolaze elektroni, zato je toliko učinkovitiji i puno hladniji.



71% DUŽI RAD

- COOLPACK 2.0 tehnologija kontrolira zagrijavanje

IZRAVNO SPOJENE ĆELIJE

- Maksimalna snaga uz maksimalnu sigurnost i kvalitetu izvan ćelija

INDIKATOR NAPUNJENOSTI

- 5 LED indikator daje informaciju o kapacitetu

AMP Share
Powered by BOSCH



8.0
Ah

2000
W
EQUIVALENT



CHANGE LEVEL
INDICATOR



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Kapacitet akumulatora: 8 Ah
- tip ćelije/Format: 21.700
- Sloj ćelija: 2
- Snaga: 1.620 W
- Dimenzije: (DxŠxV): 117 x 77 x 69 mm
- Volumen: 622 cm³
- Težina: 1,001 kg



Kataloški broj: 1600A02X00
Kartonska kutija



Kataloški broj: 1600A02X03
Kartonska kutija

PREPORUČENI MJERNI ALATI

| Kataloški broj | Naziv |
|----------------|--------------|
| 0601061F00 | GRL 600 CHV |
| 0601061V00 | GRL 650 CHVG |



BOSCH

PRO360

PRO360 VAŠ DIGITALNI UPRAVLJAČKI CENTAR



GDJE MOGU PREUZETI APLIKACIJU PRO360?

Već danas počnite upravljati svojim električnim alatima i jednostavno pristupite prednostima i uslugama. **Besplatna uporaba inačice za računala: pro360ee.bosch-professional.com**

ŠTO JE PRO360?

Jednom se registrirajte i zatim bez prestanka uživajte u svim trenutačnim i budućim uslugama, uključujući besplatno produljenje jamstva za vaš alat na tri godine.

Predstavljamo aplikaciju PRO360, u kojoj su vam sve važne informacije o vašim profesionalnim električnim alatima tvrtke Bosch spremljene nadohvat ruke. S aplikacijom PRO360 od dodatnih vas informacija uvijek dijeli samo dodir



Besplatno preuzimanje u trgovini aplikacija Google Play Store



Besplatno preuzimanje u trgovini aplikacija Apple App Store*



*App Store i logotip Apple® zaštitni su znakovi društva Apple Inc. Google Play® i logotip Google Play® zaštitni su znakovi društva Google LLC.

ŠTO NUDI PORTAL PRO360?

TROGODIŠNJE JAMSTVO

Jednostavno produljite svoje jamstvo na tri godine putem portala PRO360, izravno na svojem telefonu ili računalu. **Ova je ponuda besplatna za alate i mjerne alate iz linije Bosch Professional, uključujući akumulatore i punjače.**

Samо upišite pojedinosti svojeg proizvoda ili isprobajte funkciju skeniranja na svojem telefonu i jednostavno skenirajte nazivnu pločicu. Ako to učinite u roku od četiri tjedna od kupnje, produljiti ćemo vam jamstvo.

IZRAVNE PREDNOSTI

Registrirajte svoje alate iz linije Bosch Professional za produljeno jamstvo i imat ćeće priliku osvojiti vrijedne nagrade!

Skupljajte bodove za svaki registrirani alat od 18 V i jednostavno ih zamjenite za poklone na portalu PRO360.

Kupite više i osvojite nagrade iz linije Bosch Professional!

INFORMACIJE O PROIZVODU

Putem mobilne aplikacije možete pristupiti ugradenom katalogu proizvoda i stranicu s pojedinostima o proizvodima kako biste pregledali pojednostavljene informacije o svojim alatima

DIGITALNO JAMSTVO

Ne mrzite li kada ne možete pronaći jamstvo za proizvod ili ga izgubite u hrpi papira? **Na portalu PRO360 možete pronaći sve svoje proizvode na jednom mjestu i imati pregled svojeg inventara.**

MREŽNA USLUGA POPRAVKA

Unatoč visokoj kvaliteti, vaš električni alat marke Bosch može se u jednom trenutku pokvariti. **Pošaljite svoj alat na popravak brzo i povoljno putem portala PRO360!**

Pokrenite postupak narudžbe popravka izravno putem portala PRO360 – tako će postojeći podaci biti unaprijed ispunjeni u obrascu za narudžbu. Ispunite podatke koji nedostaju, pošaljite narudžbu, a ostalo prepustite dostavnoj službi i našim kvalificiranim stručnjacima.

RECENZIJE PROFESIONALACA

Kada ste u pokretu, možete jednostavno pristupiti mišljenjima pravih profesionalaca o Boschevim alatima!

Pogledajte ocjene i recenzije drugih korisnika poput vas.

KĀDA ŽELITE NADMAŠITI OČEKIVANJA: ODSADA I U VRTU

Vaš posao. Vaš teren. Vrijeme je da Vaš Bosch Profesional 18V sustav naraste - s našim novim paketom visokoučinkovitih alata za rad u vrtu.

Bosch Professional.



GRA 18V2-46 AKUMULATORSKA KOSILICA

NOVO!



TEHNIČKI PODACI:

- ▶ Napon akumulator: 2 x 18V
- ▶ Brzina u praznom hodu: 3100 o/min
- ▶ Širina rezanja: 46 cm
- ▶ Visina košnje: 30 - 70 mm
- ▶ Kapacitet vreće za travu: 60 l
- ▶ Težina: 27,7 kg

GBL 18V-750 AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA



TEHNIČKI PODACI:

- ▶ Napon akumulatora: 18V
- ▶ Volumni protok: 750 m³/h
- ▶ Brzina zraka: 200 km/h
- ▶ Težina: 2,8 kg

PREPORUČENI PRIBOR:

Kataloški broj Naziv

GRA 18V2-46

F.016.800.638 Nož za kosilicu 46 cm

BITURBO

BRUSHLESS

AMP Share

Powered by

BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



BRUSHLESS
MOTOR



46 cm



VERTICAL
STORAGE



HANDLE
ADJUSTMENT

Kartonska kutija

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



BRUSHLESS
MOTOR



TWIST
NOZZLE

AMP Share

Powered by

BOSCH



AXIAL FAN



TWIST
NOZZLE

Solo, Carton

VRTNI ALATI OD 18V IZ LINIJE BOSCH PROFESSIONAL

GHE 18V-60 AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Brzina u praznom hodu: 3000 hodova/min
- Duljina lista: 60 cm
- Razmak između zubaca: 23 mm
- Kapacitet rezanja: 20 mm
- Težina: 3,0 kg



GRT 18V-33 AKUMULATORSKI TRIMER



Samostalno, naramenica, kalem za namatanje i nit, zaštita za biljke, kartonska kutija



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Brzina u praznom hodu: 4500 - 6400 o/min
- Promjer rezanja: 33 cm
- Promjer linije rezanja: 2,4 mm
- Težina: 3,5 kg

PREPORUČENI PRIBOR:

Kataloški broj Naziv

GRT 18V-33

| | |
|---------------|-------------------------------|
| F.016.800.629 | Zamjenski nož za rezač grmlja |
| F.016.800.628 | Zamjenska nit |

GFR 18V-23 AKUMULATORSKI REZAČ GRMLJA



TEHNIČKI PODACI:

- Napon akumulatora: 18V
- Brzina u praznom hodu: 4500 - 6400 o/min
- Promjer rezanja lista: 23 cm
- Promjer linije rezanja: 2,4 mm
- Debljina lista: 2 mm
- Promjer rezanja: 33 mm
- Provrt: 25,4 mm
- Težina: 3,6 kg

Samostalno, naramenica, kalem za namatanje i nit Pro-Tap, zaštita za biljke, list s trima zubima, kartonska kutija

Kataloški broj Naziv

GFR 18V-23

| | |
|---------------|---|
| F.016.800.631 | Komplet zamjenskih noževa za rezač grmlja |
| F.016.800.629 | Zamjenski nož za rezač grmlja |
| F.016.800.628 | Zamjenska nit |

POGLEDAJTE NAŠE NOVE BOSCH VDE RUČNE ALATE

NOVITETI



VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK

Neovisan i neutralan VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH nacionalna je i internacionalna certificirana institucija za testiranje i certificiranje elektroničke opreme, komponenti i sustava.



DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG



Elektrotehnički DIN standard dio je njemačkih tehničkih standarda.
Ovi sigurnosni standardi dobivaj VDE klasifikacijski broj (prikazano niže) i uključeni su unutar „VDE Specifications Code of Safety Standards“.



DIN EN/IEC 60900

- Ručni alati za korištenje do 1000 V AC



ODVIJAČI



VDE Odvijač PH 1
1.600.A02.NB8

VDE Odvijač PH 2
1.600.A02.NB9

VDE Odvijač SL 2.5
1.600.A02.NC0

VDE Odvijač SL 3.5
1.600.A02.NC1

VDE Odvijač SL 4.5
1.600.A02.NC2

VDE Odvijač SL 5.5
1.600.A02.NC3



VDE Odvijač SL 6.5
1.600.A02.NC4


VDE Odvijač TX 10
1600A02NC5

VDE Odvijač TX 15
1.600.A02.NC6

VDE Odvijač TX 20
1600A02NC7

VDE Odvijač TX 25
1.600.A02.NC8

VDE Odvijač TX 30
1.600.A02.NC9



VDE Odvijač TX 40
1.600.A02.ND0

VDE Odvijač PZ 1
1.600.A02.ND1

VDE Odvijač PZ 2
1.600.A02.ND2

VDE Odvijač PZ 3
1.600.A02.ND3

VDE Odvijač SL / PH 1
1.600.A02.ND4

VDE Odvijač SL / PH 2
1.600.A02.ND5



VDE Odvijač SL / PZ 1
1.600.A02.ND6

VDE Odvijač SL / PZ 2
1.600.A02.ND7

Jednofazni ispitni uredaj
za napon SL3x75
1.600.A02.ND8



NOŽEV



VDE Nož za žicu
1.600.A02.NF5



VDE Nož za skidanje izolacije
1.600.A02.NF6



VDE Jednostrani ključ za maticu od 8mm
1.600.A02.NE9



VDE Jednostrani ključ za maticu od 10mm
1.600.A02.NF0



VDE Jednostrani ključ za maticu od 13mm
1.600.A02.NF1



VDE Jednostrani ključ za maticu od 17mm
1.600.A02.NF2

KLIJEŠTA



VDE dijagonalni bočni rezač
od 160 mm
1.600.A02.ND9



VDE kombinirana kliješta
od 180 m
1.600.A02.NE1



VDE optimizirani dijagonalni bočni rezač od 200 mm
1.600.A02.NE2



VDE ravna šiljasta kliješta
od 200 mm
1.600.A02.NE3



VDE savijena šiljasta kliješta 40° 200 mm
1.600.A02.NE4




VDE vodoinstalaterska kliješta od 250 mm
1.600.A02.NE5


SETOVI



VDE 4-dijelni komplet ključeva
1.600.A02.NE8



VDE 6-dijelni komplet nasadnog ključa
1.600.A02.NF3



VDE Odvijač set SL/PH 7kom
1.600.A02.NF7



VDE Odvijač set TX 7kom
1.600.A02.NF8



VDE Odvijač set 14kom
1.600.A02.NF9




VDE Plier set 3kom
1.600.A02.NGO



VDE 4-dijelni set kliješta
1.600.A02.NG1



VDE kombinirani set ručnih alata 5kom
1.600.A02.NG2



VDE miješani set ručnih alata, 7-dijelni
1.600.A02.NG3



BOSCH SUSTAV MOBILNOSTI



OD
09/2024.

Kovčeg miješanog ručnog alata, 37-dijelni
1.600.A02.NG4



L-BOXX 102 kovčeg
1.600.A01.2FZ



Torba GWT 20
1.600.A02.5L6



Komplet, 1 x remen 93/108, 1 x GWT 4, 1 x GWT 2, 2 x držać ProClick
1.600.A02.65R/1.600.A02.65P

OSTALO



BOSCH



VIŠE MARKI. VIŠE ALATA. JEDAN SUSTAV AKUMULATORA.

AMPSHARE je zajednički sustav akumulatora koji vam omogućuje da pokrenete mnoge alate različitih profesionalnih marki samo jednim akumulatorom.



Powered by



BOSCH

Više informacija na
AMPSHARE.com





BOSCH

Powered by
AMP Share

Powered by
BOSCH

OTKRIJTE PREDNOSTI TEHNOLOGIJE PROCORE 18V- NAŠE VODEĆE TEHNOLOGIJE AKUMULATORA

**SVI AKUMULATORI I PUNJAČI KOMPATIBILNI SU S
PROIZVODIMA SAVEZA AMPSHARE**



- ekvivalent do **864W** snage alata s kablom

- 118 650 standardnih ćelija
- Nema memorijskog efekta
- Nema samopražnjenja

- **COOLPACK 1.0** poboljšava rasipanje topline iz unutrašnjosti akumulatora prema van radi dužeg vijeka trajanja i vremena rada akumulatora



- Snaga ekvivalentna alatima s kablom do **1,800W** s tehnologijom ProCore 18V \geq 5,5 Ah, savršeno prikladni za alate BITURBO
- Ekvivalent do 864 W s tehnologijom ProCORE 18V 4,0 Ah, ali kompaktniji i lakši od standardnog akumulatora

- 221 700 visokoučinkovitih ćelija
- Nema memorijskog efekta
- Nema samopražnjenja
- Manji otpor



- Tehnologija **COOLPACK 2.0** u usporedbi sa standardnim akumulatorima bez tehnologije COOLPACK
- Posebni materijal HDPE s velikom vanjskom površinom radi poboljšanog rasipanja topline
- Nema zračnog razmaka među ćelijama: svaka je ćelija potpuno pokrivena materijalom HDPE radi optimalnog rasipanja topline
- Bakreni priključci za ćelije radi manjeg otpora, manjeg gubitka snage i visokoučinkovitog otpuštanja topline



DOKAZI SU OVDJE - OSTVARITE VIŠE S TEHNOLOGIJOM PROCORE 18V 8.0AH



+30%

brže uklanjanje materijala.²



+70%

više prvrta.³



+151%

više prvrta.⁴

KOMPATIBILNO OD 2008.:

svi su naši akumulatori kompatibilni s novim i postojećim alatima iz linije Bosch Professional u istoj klasi napona

¹ Ovisno o alatu 2 ProCORE18V 8.0Ah u usporedbi s GBA 18 V 6,0 Ah. Primjena: dvominutno brušenje metalnog ruba alatom GWS 18V-125 SC, keramička brusna ploča (2 608 601 502). ² ProCORE18V 8.0Ah u usporedbi s GBA 18 V 6,0 Ah.

Primjena: bušenje prvrti u komadu mješog drva površine 10 x 10 cm s pomoći plosnatog svrdla od 32 mm. ³ ProCORE18V 8.0Ah u usporedbi s GBA 18 V 6,0 Ah. Primjena: bušenje prvrti promjera 25 mm s pomoći svrdla SDS plus; beton C30/37.

Više informacija na
AMPShare.com

